

*マットレスとベッドサイドレールは、非課税ベッド本体とセットの場合、非課税となります。

楽匠プラス Hタイプ

パラマウントベッド



3モーション

0°～75° 0°～30° 210～645mm 910/830mm

品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-A6311	11-01136	00170-001315	レギュラー 191	91	86.5	ご利用者様負担額
KQ-A6111	11-01137		ミニ 180	83	84.5	1割 2割 3割

楽匠プラス Xタイプ

パラマウントベッド



3モーター

0°～75° 0°～30° 150～645mm 910/830mm

品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-A3322	11-01140	00170-001265	レギュラー 191	91	81.0	ご利用者様負担額
KQ-A3122	11-01141		ミニ 180	83	79.0	1割 2割 3割

楽匠プラス共通仕様

呼び出しボタン

大きくはっきりとした文字で表示する表示パネル
ベッドの角度や高さの数値を見やすく表示します。

操作する内容ごとに色分けされた大型ボタン
あげ下げボタンを識別できるように突起を設け、ボタ
ンを押したときには電子音を発するなど、目と指と耳
で確認できるように工夫しています。

メモリーポジション機能
「メモリー」のボタン [1] [2] にひとつずつ、よく使うポジ
ションやお好みのポジションを登録できます。例えば介護
する方が代わっても、正確なポジション再現が可能です。

より姿勢を
安定させやすい
背サポート

身体の前とベッドの
軸を合わせやすい
新しいボトム分割
(腰ボトム)

より骨盤を
立てやすい
腰サポート

身長差を
カバーする
膝サポート

プラスライン ボトム

詳細はこちら

*マットレスとベッドサイドレールは、非課税ベッド本体とセットの場合、非課税となります。

楽匠Zシリーズ

パラマウントベッド



セーフティラウンドボード（樹脂製・木目調）

■樹脂製ボードの上部に、グリップを採用。




楽匠FeeZシリーズ

パラマウントベッド



15cm から 55cm まで高さ調節が可能



ご本人様にも介護する方にもやさしいベッドです。

3モーション

0°～75° 0°～30° 210～645mm 910/830mm

■ラクリアモーション・らくらくモーションを搭載。

品番	商品番号	デザイン TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ (木製) 月額レンタル料金
KQ-7333	11-0187	木製 00170-000787	レギュラー 191	91	90.5	ご利用者様負担額
KQ-7331	11-0186	樹脂製 00170-000785			86.5	1割 2割 3割
KQ-7313	11-0183	木製 00170-000787			89.0	
KQ-7311	11-0182	樹脂製 00170-000785	ミニ 180	83	84.5	
KQ-7323	11-0185	木製 00170-000787			90.0	●ベッド本体のみ (樹脂製) 月額レンタル料金
KQ-7321	11-0184	樹脂製 00170-000785			86.0	ご利用者様負担額
KQ-7303	11-0181	木製 00170-000787	83	88.5		1割 2割 3割
KQ-7301	11-0180	樹脂製 00170-000785			84.0	

2モーション

0°～75° 背/0°～75° 膝/0°～14° 210～645mm 910/830mm

■ラクリアモーション、背膝運動を搭載。

品番	商品番号	デザイン TAISコード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ (木製) 月額レンタル料金
KQ-7233	11-0179	木製 00170-000779	レギュラー 191	91	89.5	ご利用者様負担額
KQ-7231	11-0178	樹脂製 00170-000777			85.5	1割 2割 3割
KQ-7213	11-0175	木製 00170-000779			88.0	
KQ-7211	11-0174	樹脂製 00170-000777	ミニ 180	83	83.5	
KQ-7223	11-0177	木製 00170-000779			89.0	●ベッド本体のみ (樹脂製) 月額レンタル料金
KQ-7221	11-0176	樹脂製 00170-000777			85.0	ご利用者様負担額
KQ-7203	11-0173	木製 00170-000779	83	87.5		1割 2割 3割
KQ-7201	11-0172	樹脂製 00170-000777			83.0	

さらに安心感を高める“超”低床電動ベッド

3モーター

0°～75° 0°～30° 150～550mm 910mm

■らくらくモーションを搭載。

品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-7833	11-01107	00170-000893	レギュラー 191	91	97.5	ご利用者様負担額
						1割 2割 3割

2モーター

0°～75° 背/0°～75° 膝/0°～20° 150～550mm 910mm

品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-7733	11-01106	00170-000892	レギュラー 191	91	96.0	ご利用者様負担額
						1割 2割 3割

電動ベッド

ベッドを利用される方はもちろん、介護なされる方にも身体への負担を軽減する優しい電動ベッドです。身体の状態に合わせてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

サービスコード 171003

* マットレスとベッドサイドレールは、非課税ベッド本体とセットの場合、非課税となります。


レントシリーズ

パラマウントベッド

■電動ベッド表示マーク説明

🛏️ 背上げ角度 🛏️ ひざ上げ角度 🛏️ 背・膝運動角度 🛏️ ボトム高さ調節 🛏️ 適合するマットレス幅

ご家庭での使いやすさに配慮した省スペース設計低床電動ベッド。



※ () 内は83cm 幅の寸法です。

3モーター 🛏️ 0°~75° 🛏️ 0°~30° 🛏️ 220~620mm 🛏️ 910/830mm

■らくらくモーションを搭載。

品番	商品番号	TAISコード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-68333	11-01123	00170-001020	レギュラー 191	91	80.5	ご利用者様負担額 1割 2割 3割
KQ-68313	11-01117			83	78.5	

2モーター 🛏️ 0°~75° 🛏️ 背/0°~75° 膝/0°~20° 🛏️ 220~620mm 🛏️ 910/830mm

品番	商品番号	TAISコード	適合マットレス長さ (cm)	適合マットレス幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金
KQ-68233	11-01135	00170-001023	レギュラー 191	91	79.5	ご利用者様負担額 1割 2割 3割
KQ-68213	11-01129			83	77.5	

ベッド付属品

楽匠プラスシリーズ・楽匠Zシリーズ・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ用

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。身体の状態や使用目的に応じてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

サービスコード 171004

パラマウントベッド

商品名		品番	商品番号	TAISコード	商品説明・サイズ・重量	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
							1割	2割	3割
	ベッドサイドレール	KS-191Q (1本)	12-01120	00170-000752	サイズ：全長827×全高503mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	ベッドサイドレール	KS-161Q (2本組)	12-0191	00170-000527	サイズ：全長964×全高503mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	ベッドサイドレール	KS-171Q (2本組)	12-0192	00170-000529	サイズ：全長964×全高563mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	ベッドサイドレール	KS-151Q (1本)	12-0190	00170-000537	サイズ：全長590×全高503mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	クリアカバー付きベッドサイドレール	KS-161QT (2本組)	12-01116	00170-000594	サイズ：全長964×全高503mm				
	クリアカバー付きベッドサイドレール	KS-171QT (2本組)	12-01117	00170-000596	サイズ：全長964×全高563mm				
	クリアカバー付きベッドサイドレール	KS-151QT (1本)	12-01118	00170-000598	サイズ：全長590×全高503mm				
	ベッドサイドレール 軽量タイプ	KS-116Q (1本)	12-01177	00170-001347	サイズ：全長980×全高535mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	スイングアーム 介助バー	KS-099A (1本)	12-01169	00170-001205	サイズ：全長1120×全高521mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	スイングアーム 介助バー	KS-098A	12-01144	00170-000898	角度自動固定機能付き開閉式スイングアームです。 サイズ：全長1121×全高526mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	スイングアーム 介助バー	KS-096A (1本)	12-0193	00170-000551	サイズ：全長1109×全高503mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				

ベッド付属品

楽匠プラスシリーズ・楽匠Zシリーズ・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ用

サービスコード 171004

パラマウントベッド

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。身体の状態や使用目的に応じてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

商品名		品番	商品番号	TAISコード	商品説明・サイズ・重量	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
							1割	2割	3割
	ソフトカバー付きスイングアーム 介助バー	KS-096ACL (1本)	12-01119	00170-000714	サイズ：全長1109×全高503mm				
	サイドグリップ	KS-030A	12-01143	00170-000897	開閉部のないコンパクトな手すりです。 サイズ：全長822×全高523mm ※楽匠・レントシリーズとの組み合わせでJIS認証を取得。				
	楽匠プラスシリーズ用 延長フレーム	KQ-PA2L (91cm 幅用)	12-01175	00170-001345	ベッドを足側へ 14cm 延長できます。				
		KQ-PA0L (83cm 幅用)	12-01176	00170-001344					
	楽匠Zシリーズ用 (レギュラーベッド) 延長フレーム	KQ-P72L (91cm 幅用)	12-01133	00170-000793	ベッドを足側へ 14cm 延長できます。				
		KQ-P70L (83cm 幅用)	12-01132	00170-000792					
	延長マットレス	KE-551L (91cm 幅用)	12-0199	00170-000563	延長フレームに設置する延長部専用マットレス。 サイズ：長さ／140mm 厚さ／80mm				
		KE-553L (83cm 幅用)	12-01100	00170-000565					
	延長マットレス	KE-L121 (91cm 幅用)	12-01166	00170-001106	延長フレームに設置する延長部専用マットレス。 全長140×全幅910×厚さ125mm 重量：0.6kg				
		KE-L123 (83cm 幅用)	12-01167	00170-001107					
	アジャスト テーブル	KQ-090	12-0103	00170-000188	サイドレールの上に乗せて使います。 91 幅と 83 幅のベッドに対応します。 サイズ：幅700～1062×奥行320mm ※[楽匠Z]3モーション・2モーション [楽匠プラス]3モーションにはご使用になれません。				
	オーバーベッド テーブル	KF-832LA	12-0125	00170-000321	高さは無段階調節可能。 サイズ：全幅1334×全長432×全高630～950mm 天板／幅1284×奥行400mm				
	ベッドサイド テーブル	KF-1920	12-01137	00170-000716	高さは無段階調節可能。 サイズ：全幅907×全長445×全高610～925mm 天板／幅900×奥行400mm				
	ベルトセット付 リハビリテーブル	KF-840BS	12-0142	00170-000826	からだになじむ形状と肘が滑りにくいパッドで、上体を保持します。 サイズ：全幅790×全長580×全高540～790mm 天板／幅790×奥行500mm				
	楽匠プラス×タイプ・楽匠FeeZシリーズ用 キャスター (4個セット) ※4個にストッパー付	KQ-P90C	12-0194	00170-000560	キャスターを取付けてもベッドの高さは変わりません。 ※キャスターを取付ける場合、ベッド本体も課税となります。				
	楽匠プラスHタイプ・楽匠Zシリーズ用 キャスター (4個セット) ※4個にストッパー付	KQ-P70C	12-01134	00170-000794	ベッドが3cm高くなります。 ※キャスターを取付ける場合、ベッド本体も課税となります。				
	楽匠FeeZシリーズ用 ハイトスペーサー (4個セット)	KQ-P90H	12-0195	00170-000561	ベッドが6.5cm 高くなります。				
	レントシリーズ専用 キャスター (4個セット) ※4個にストッパー付	KQ-P68C	12-01168	00170-001031	ベッドが5cm低くなります。(最低床高17cm) ※キャスターを取付ける場合、ベッド本体も課税となります。				
	レントシリーズ専用 脚座 (4個セット)	KQ-P68A	12-01156	00170-001030	ベッドが7cm低くなります。(最低床高15cm)				

ベッド付属品

電動ベッド

サービスコード 171003

ベッドを利用される方はもちろん、介護なされる方にも身体への負担を軽減する優しい電動ベッドです。身体の状態に合わせてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

*マットレスとベッドサイドレールは、非課税ベッド本体とセットの場合、非課税となります。


ミオレットⅢ

ブラット

■電動ベッド表示マーク説明



背上げ角度




ひざ上げ角度



背・膝運動角度



ボトム高さ調節




適合するマットレス幅

垂直昇降で省スペース設置を実現。
移乗のしやすさ、身体のスレ抑制機能も充実。

ショート・レギュラー・ロングをオプション・工具不要で設定できます。





3モーター



品番	商品番号	デザイン TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)		
P113-31BA	11-5248	木製 00631-000558	ロング 206	88~91	88.5	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割	
P113-31AC	11-5247	樹脂製 00631-000557					86.5
P113-32DA	11-5252	木製 00631-000558	レギュラー 190~192	83	85.5		
P113-32CC	11-5251	樹脂製 00631-000557					84.0
			ショート 182				

2モーター




品番	商品番号	TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	
P113-21BA	11-5246	木製 00631-000554	ロング 206	88~91	87.5	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
P113-21AC	11-5245	樹脂製 00631-000553				
P113-22DA	11-5250	木製 00631-000554	レギュラー 190~192	83	84.5	
P113-22CC	11-5249	樹脂製 00631-000553				

ラフィオ 連動ハイバックサポート機能付(木製フラット)

ブラット

誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減を考えた
安心の15cm超低床ベッド。




3モーター



品番	商品番号	TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	
P110-71BAR	11-5243	00631-000342	レギュラー 191	91	101.9	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
P110-71BAS	11-5244		ショート 182		101.4	

2モーター



品番	商品番号	TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	
P110-21BAR	11-5241	00631-000332	レギュラー 191	91	99.9	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
P110-21BAS	11-5242		ショート 182		99.4	

ベッド付属品

サービスコード 171004

ブラット

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。
身体の状態や使用目的に応じてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

商品名	品番	商品番号	TAISコード	商品説明・サイズ・重量	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
						1割	2割	3割
ロング サイドレール	PA505-96 (2本1組)	12-5227	00631-000232	サイズ：全長960×全高535mm 高さ(オプション受けから)465mm				
レギュラー サイドレール	PA505-75 (2本1組)	12-5226	00631-000230	サイズ：全長750×全高535mm 高さ(オプション受けから)465mm				
ショート サイドレール	PA505-44 (2本1組)	12-5225	00631-000228	サイズ：全長590×全高535mm 高さ(オプション受けから)465mm				
パッド付 レバーロック式 ベッド用グリップ	ニーパロL PG03-116MP	12-5236	00631-000536	サイズ：全長1170×全高544mm 高さ(オプション受けから)474mm				
安全カバー付 ロングサイドレール	PA505-96S (2本1組)	12-5228	00631-000233	サイズ：全長965×全高540mm 高さ(オプション受けから)470mm				
安全カバー付 レギュラーサイドレール	PA505-75S (2本1組)	12-5229	00631-000231	サイズ：全長755×全高540mm 高さ(オプション受けから)470mm				
安全カバー付 ショートサイドレール	PA505-44S (2本1組)	12-5230	00631-000229	サイズ：全長595×全高540mm 高さ(オプション受けから)470mm				
安全カバー付 ベッド用グリップ	ニーパロPS PZR- AT116JHPSN	12-5223	00631-000182	サイズ：全長1170×全高505mm 高さ(オプション受けから)437mm				
ハンドグリップ	PG04-75	12-5243	00631-000545	サイズ：全長756×全高522mm 高さ(オプション受けから)452mm				
「ミオレットⅢ」用 キャスター(4個セット) ※4個にストッパー付	PC03-8CK	12-5238	00631-000561	ベッドが1.5cm高くなります。 ※キャスターを取付ける場合、ベッド本体も 課税となります。				
「ラフィオ」用 超低床用キャスター (4個セット) ※4個にストッパー付	PC01-5CK	12-5233	00631-000461	ベッドが0.5cm高くなります。 ※超低床用キャスター仕様では、 ベッドテーブルは使用できません。 ※キャスターを取付ける場合、 ベッド本体も課税となります。				
「ラフィオ」用 低床用キャスター (4個セット) ※4個にストッパー付	PC02-8CK	12-5234	00631-000462	ベッドが8cm高くなります。 ※キャスターを取付ける場合、 ベッド本体も課税となります。				
「ミオレットⅢ」用 ハイトスパーサー (4個セット)	PH05-45	12-5237	00631-000562	ベッドが4.5cm高くなります。				
「ラフィオ」用 8cmハイトスパーサー 固定脚タイプ (4個セット)	PH04-80	12-5235	00631-000463	ベッドが8cm高くなります。 ※固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の場合、 ハイトスパーサーが必要です。				
オーバーテーブル	PGT-400LM	12-5207	00631-000121	サイドレールの上に乗せて使います。 サイズ：幅1003×奥行358mm 厚さ／41mm ※オーバーテーブルをご使用の場合、 サイドレールが必要です。 ※90cm幅専用				
昇降式ベッド サイドテーブル	PT03-840MB	12-5252	00631-000618	高さは無段階調節可能。 サイズ：全幅840×全長430×全高600~840mm 天板／幅840×奥行400mm、厚さ／17mm ※ラフィオにご使用の場合、ハイトスパーサーまたは 低床用キャスターが必要です。				
ベッドテーブル	PZT-840	12-5219	00631-000178	高さは無段階調節可能。 サイズ：全幅840×全長470×全高600~840mm 天板／幅840×奥行400mm、厚さ／17mm ※ラフィオを固定脚仕様でご使用の場合、 ハイトスパーサーが必要です。				



電動ベッド

サービスコード 171003

ベッドを利用される方はもちろん、介護なされる方にも身体への負担を軽減する優しい電動ベッドです。身体の状態に合わせてお選びください。



●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

*マットレスとベッドサイドレールは、非課税ベッド本体とセットの場合、非課税となります。

Emi トールタイプ樹脂ボード(木目ライト)


シーホネンス

■電動ベッド表示マーク説明



頭頸部を調節できる
電動ヘッドレスト機能を搭載!

ショート・レギュラー・ロングを
オプション・工具不要で
設定できます。



コア・ネオ NS-830・NS-820

シーホネンス

シンプルで快適にお使いいただけます。
自然で正しい姿勢を保つスイングバック機能。

CORE Neo

コア・ネオ

JIS T 9254:2009




和夢“彩” NX-1Wレギュラー・NX-1Nレギュラー・NX-2Wレギュラー・NX-2Nレギュラー

シーホネンス



JIS T 9254:2009





※()内は83cm幅の寸法です。

※ロングの設定のみ、ロングボトムユニット(オプション)が必要です。

+ヘッドレスト



3 モーター



品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
WR3-90H14	11-0236	00167-000314	ロング 205 レギュラー 191 ショート 181	90	93.5	1割 2割 3割



+ヘッドレスト

2 モーター





品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
WR2-90H14	11-0234	00167-000330	ロング 205 レギュラー 191 ショート 181	90	92.5	1割 2割 3割

3 モーター



品番	商品番号	デザイン TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
NS-830	11-0233	樹脂製 00167-000263	レギュラー 191	91	71.4	1割 2割 3割




2 モーター



品番	商品番号	デザイン TAISコード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
NS-820	11-0232	樹脂製 00167-000262	レギュラー 191	91	69.4	1割 2割 3割



可動式ボトムユニットで全長を調整可能!

3 モーター



品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
NX-1W	11-0230	00167-000195	レギュラー 191	90	88.0	1割 2割 3割
NX-1N	11-0231	00167-000196	ショート 181	83	84.0	1割 2割 3割

2 モーター



品番	商品番号	TAIS コード	適合マットレス 長さ (cm)	適合マットレス 幅 (cm)	重量 (kg)	●ベッド本体のみ 月額レンタル料金 ご利用者様負担額
NX-2W	11-0228	00167-000197	レギュラー 191	90	87.5	1割 2割 3割
NX-2N	11-0229	00167-000198	ショート 181	83	83.5	1割 2割 3割

ベッド付属品

Emi、コア・ネオ、和夢「彩」用

サービスコード 171004

シーホネンス

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。身体の状態や使用目的に応じてお選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

商品名	品番	商品番号	TAISコード	商品説明・サイズ・重量	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
						1割	2割	3割
サポートグリップ	K-95 (1本)	12-0278	00167-000281	サイズ: 長さ855×高さ(ボトム面から)395mm				
サイドレール	K-173S (2本1組)	12-0261	00167-000199	サイズ: 長さ720×高さ(ボトム面から)395mm				
サイドレール	K-173L (2本1組)	12-0262	00167-000200	サイズ: 長さ960×高さ(ボトム面から)395mm				
セミショート サイドレール	K-170SS (2本1組)	12-0252	00167-000152	サイズ: 長さ995×高さ(ボトム面から)410mm				
サイドレール	K-173 (2本1組)	12-0257	00167-000183	サイズ: 長さ840×高さ(ボトム面から) [彩]395mm				
[Emi][コア・ネオ] [彩]ショート用 サイドレール ショート	K-170S (2本1組)	12-0236	00167-000110	サイズ: 長さ895×高さ(ボトム面から)380mm				
サイドレール レギュラー	K-170R (2本1組)	12-0237	00167-000111	サイズ: 長さ995×高さ(ボトム面から)380mm				
[Emi] [彩]ロング用 サイドレール ロング	K-170L (2本1組)	12-0238	00167-000112	サイズ: 長さ1135×高さ(ボトム面から)380mm				
[彩]用 サイドレール (介助バー設定用)	K-190SX (1本)	12-0270	00167-000201	回転式アーム介助バーとの組み合わせ専用 サイドレールで、足側専用です。 サイズ: 長さ490×高さ(ボトム面から)395mm				
[彩]用 サイドレール (介助バー設定用)	K-190RX (1本)	12-0268	00167-000202	回転式アーム介助バーとの組み合わせ専用 サイドレールで、足側専用です。 サイズ: 長さ590×高さ(ボトム面から)395mm				
[彩]用 サイドレール (介助バー設定用)	K-190LX (1本)	12-0272	00167-000203	回転式アーム介助バーとの組み合わせ専用 サイドレールで、足側専用です。 サイズ: 長さ730×高さ(ボトム面から)395mm				
回転式 アーム介助バー	K-47R (1本)	12-0277	00167-000226	サイドレール部長さ785×高さ(ボトム面から)395mm 回転アーム部長さ380×高さ(ボトム面から)395mm				
[彩]用 ロング ボトムユニット	LBU-9008F (90cm幅用) LBU-8308F (83cm幅用)	12-0264 12-0265	00167-000206 00167-000207	ベッドを足側へ14cm延長できます。				
キャスター (4個セット) ※2個にストッパー付	K-128 K-128WR K-129 K-129WR	12-0266 12-0286 12-0267 12-0287	00167-000208 00167-000209	ベッドが6cm(K-128)、3cm(K-129) 高くなります。 ※キャスターを取付ける場合、 ベッド本体も課税となります。				
ハイトスペーサー (4個セット)	K-140 K-140WR	12-0255 12-0288	00167-000166	ベッドが7.5cm高くなります。				
オーバー ベッドテーブル	PT-5000M	12-0245	00167-000030	高さは無段階調節可能。 サイズ: 全幅1200×全長400×全高690~950mm				
昇降 サイドテーブル	PT-4000M	12-0244	00167-000028	高さは無段階調節可能。 サイズ: 全幅800×全長400×全高650~910mm				

サービスコード 171003 サービスコード 171004

 このマークのついた商品は、レンタルセンターまでお問合せください

サービスコード 171004





ベッド付属品

ベッド付属品

サービスコード 171004

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。
身体の状態や使用目的に応じてお選びください。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

マットレス

月額レンタル料金		マットレス幅 830mm		マットレス幅 900・910mm	
		長さ1910mm	長さ1800mm	長さ1910mm	長さ1800mm
エバーフィットC3マットレス 通気タイプ	パラマウントベッド	■体圧分散性に優れた「ソフトフィット面」と、 適度な反発性で動きやすい「ハードフィット面」のリバーシブル構造。 ■通気・通水カバー。			
		レギュラー KE-613TQ 幅830×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-01152 TAIS 00170-001044	ミニ KE-614TQ 幅830×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-01153 TAIS 00170-001045	レギュラー KE-611TQ 幅910×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-01150 TAIS 00170-001042	ミニ KE-612TQ 幅910×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-01151 TAIS 00170-001043
ツーウェイ スリープ アルファマットレス	田村駒	■凸凹形状を4ゾーンに変化させたプロファイル加工によって身体の 接触圧を低くし、褥瘡を予防。頭部制菌加工。 ■高弾性無膜ウレタンにより寝返りがしやすく、通気性も良い。			
		レギュラー RJ02-83MR 幅830×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-2439 TAIS 01835-000008	ショート RJ02-83MS 幅830×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-2440 TAIS 01835-000010	レギュラー RJ02-91MR 幅910×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-2437 TAIS 01835-000007	ショート RJ02-91MS 幅910×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-2438 TAIS 01835-000009
ツーウェイ スリープ マットレス	豊通オールライフ	■無膜ウレタンの使用により優れた通気性を実現し、「ムレ」を防ぎます。 ■ハード面とソフト面が選べるリバーシブルタイプです。 ■頭・胸・腰・脚と4ゾーンに適したプロファイル加工で身体の接触圧を低くします。			
		レギュラー RJ02-83R 幅830×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-2404 TAIS 00455-000050	ショート RJ02-83S 幅830×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-2405 TAIS 00455-000052	レギュラー RJ02-91R 幅910×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-2402 TAIS 00455-000049	ショート RJ02-91S 幅910×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-2403 TAIS 00455-000051
オーシャンマットレス	豊通オールライフ	■ハード面とソフト面が選べるリバーシブルタイプです。 ■比較的体重の軽い方へおすすめです。 ■やさしい・寝心地を考えたマットレスです。			
		レギュラー ALO-83R 幅830×長さ1910 ×厚さ80mm 商品番号 12-2429 TAIS 00455-000065	ショート ALO-83S 幅830×長さ1800 ×厚さ80mm 商品番号 12-2430 TAIS 00455-000067	レギュラー ALO-91R 幅910×長さ1910 ×厚さ80mm 商品番号 12-2427 TAIS 00455-000064	ショート ALO-91S 幅910×長さ1800 ×厚さ80mm 商品番号 12-2428 TAIS 00455-000066
ソフィア (防水・清拭タイプ)	モルテン	■身体状況や好みに応じて、オモテ面「やわらかめ」とウラ面「かため」を使い分けできます。			
		レギュラー MHA1083A 幅830×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-0611 TAIS 00054-000306	ショート MHA1083SA 幅830×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-0613 TAIS 00054-000307	レギュラー MHA1091A 幅910×長さ1910 ×厚さ100mm 商品番号 12-0612 TAIS 00054-000308	ショート MHA1091SA 幅910×長さ1800 ×厚さ100mm 商品番号 12-0614 TAIS 00054-000309

ベッド付属品 (その他)

サービスコード 171004

ベッドをより安全に、快適にお使いいただくための付属品です。
身体の状態や使用目的に応じてお選びください。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

スライディングボード

●イーザーグライド
パラマウントベッド



M
サイズ:長さ600×幅330mm
商品番号 12-0146
TAIS 00170-000570

L
サイズ:長さ750×幅330mm
商品番号 12-0116
TAIS 00170-000571

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ベッドと車いすの
間隔が狭い場合の
移乗に最適

●イーザーモーション
モルテン



サイズ:長さ780×幅380
×厚さ5mm
商品番号 12-0601
TAIS 00054-000032

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ベッドと車いすの
間隔が広い場合の
移乗に最適

ハンディベルト

シーホネンス

■耐荷重 200kg。 ■洗濯可能。



ハンディベルトS
適応ウエスト:60~100cm
持ち手数:7か所
商品番号 12-0258
TAIS 00167-000159




ハンディベルトM
適応ウエスト:75~120cm
持ち手数:9か所
商品番号 12-0259
TAIS 00167-000158

ハンディベルトL
適応ウエスト:90~140cm
持ち手数:11か所
商品番号 12-0260
TAIS 00167-000171

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

材質:
ポリエステル

床ずれ防止用具選定の目安

床ずれステージ	予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
利用者の状態	床ずれができていないが、できる可能性があり(骨突出など)早期予防の状態	指で押しても白くならない紅斑。局所的に熱感がみられる場合もある	表皮はく離、水疱、浅い損傷などの皮膚損傷。表皮と真皮の一部を含む	深いクレータ状の全層に至る皮膚損傷。筋膜には達していない	組織の破壊がみられる深い全層にわたる皮膚損傷。筋肉、骨などに及ぶ
 静止型マットレス キューオラ 通気タイプ P16					
 静止型マットレス アルファブラ L P15					
 静止型マットレス プレイラハイブリッド ケアマットレス P16					
 静止型マットレス アクアフロート マットレス P15					
 静止型マットレス ストレッチグライド マットレス P15					
 静止型マットレス エバーブラウド マットレス 通気タイプ P15					
 エアマット ステージア P18					
 静止型マットレス アルファブラ F 通気カバータイプ P15					
 エアマット エアマスター ネクサスR シーツセット P17					
 エアマット こころあ利楽 P18					
 エアマット ラグーナ P19					
 静止型マットレス プレイラプレミアム ケアマットレス P16					
 エアマット アマンダ P17					
 エアマット オスカー P18					
 エアマット マイクロクライメイト ビッグセル アイズ P17					
 エアマット エアマスター ビッグセル インフィニティ P17					
 エアマット こころあ 結起3D P18					

床ずれ防止用具の目安

床ずれ防止用具(エアマット)

サービスコード 171005

使用される方の状態に合わせ、マットの圧力が設定できます。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

ケーブ



素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)
エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースシート／ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ
ポンプ重量：2.9kg


- ファンモーター搭載で、24時間皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことができる次世代のエアマットレス。
- 厚み15cmの最新型3層式エアセルを採用。下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散を実現。
- 停電時は特殊なバルブが空気漏れを遮断。マット全体の内圧を約14日間保持する停電対策機能を搭載。

●84cm幅・レギュラー
CR-750
マットサイズ：
幅840×長さ1920
×厚さ150mm
重量：6.5kg(マット)
商品番号 | 14-0934
TAIS 00206-000140

●84cm幅・ショート
CR-755
マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ150mm
重量：6.3kg(マット)
商品番号 | 14-0935
TAIS 00206-000142

●90cm幅・レギュラー
CR-753
マットサイズ：
幅900×長さ1920
×厚さ150mm
重量：6.8kg(マット)
商品番号 | 14-0936
TAIS 00206-000141

●90cm幅・ショート
CR-757
マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ150mm
重量：6.5kg(マット)
商品番号 | 14-0937
TAIS 00206-000143



◆角度・時間管理アシスト機能
5°～15°刻みで背上げ角度・
背上げ経過時間を表示

◆進化した「クイックハードモード」
自動解除までの残り時間を
表示と音声でお知らせ

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

エアマスター ビッグセル インフィニティ (超低圧保持型エアマットレス 高機能タイプ)

ケーブ



素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)
エアセル／ポリウレタンフィルム(抗菌)
マットレス／プレスエア®
ポンプ重量：4.0kg


- 高い体圧分散性能、頭側挙上時の自動対応、ムレ対策の強化をはかり、リスクの高い利用者に対応しています。
- 停電時は特殊なバルブが空気漏れを遮断。マット全体の内圧を約14日間保持する停電対策機能を搭載。
- 足元側には幅の狭い3層式のエアセルを採用。リスクの高い踵部の圧力を解放します。
- ベースマットに立体繊維「プレスエア®」を採用。マット内部の熱・湿気をマット下面にも排出し、換気効率をアップします。

●84cm幅・レギュラー
CR-550
マットサイズ：
幅840×長さ1910
×厚さ170mm
重量：8.3kg(マット)
商品番号 | 14-0917
TAIS 00206-000074

●84cm幅・ショート
CR-553
マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ170mm
重量：8.0kg(マット)
商品番号 | 14-0918
TAIS 00206-000074

●90cm幅・レギュラー
CR-555
マットサイズ：
幅900×長さ1910
×厚さ170mm
重量：8.6kg(マット)
商品番号 | 14-0919
TAIS 00206-000074

●90cm幅・ショート
CR-557
マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ170mm
重量：8.2kg(マット)
商品番号 | 14-0920
TAIS 00206-000074



◆自動ヘッドアップ対応機能
マットに内蔵された角度センサ
ーにより、ギャッジアップの角
度を感知し、マット内圧を自動
調圧します。

◆幅広い利用者への対応モード
・関節屈曲拘縮のある方に
「拘縮 対応」
・安静管理が必要な方に「微波動」
・約3分でマット内圧を高めて
静止、ベッドのケアに最適
な「クイックハード」

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

エアマスター ネクサスR シーツセット (圧切替型エアマットレス 高機能タイプ)

ケーブ



素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)
エアセル／ポリウレタンフィルム(抗菌)
マットレス／プレスエア®
クイックフィットシーツ／ポリエステル 100%
ポンプ重量：3.5kg

●84cm幅・レギュラー
CR-651
マットサイズ：
幅840×長さ1910
×厚さ120mm
重量：8.6kg(マット)
商品番号 | 14-0930
TAIS 00206-000094

●84cm幅・ショート
CR-653
マットサイズ：
幅840×長さ1810
×厚さ120mm
重量：8.1kg(マット)
商品番号 | 14-0931
TAIS 00206-000096

●90cm幅・レギュラー
CR-652
マットサイズ：
幅900×長さ1910
×厚さ120mm
重量：9.1kg(マット)
商品番号 | 14-0932
TAIS 00206-000095

●90cm幅・ショート
CR-654
マットサイズ：
幅900×長さ1810
×厚さ120mm
重量：8.5kg(マット)
商品番号 | 14-0933
TAIS 00206-000097

- 40～60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる「かんたんモード」を搭載。
- 安全機能や快適性を強化し、予防目的から重度の方まで幅広い療養者に対応できます。
- マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。
- ベースマットに立体繊維「プレスエア®」を採用。マット内部の熱・湿気をマット下面にも排出し、換気効率をアップします。
- 停電時は特殊なバルブが空気漏れを遮断。マット全体の内圧を約14日間保持する停電対策機能を搭載。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アマンダ (ポンプ内蔵・お知らせ機能付 高機能エアマットレス)

モルテン



◆シンプルなりモコン操作
普段はカバーを閉じておくことにより、誤操作を防ぐことができます。

カバーを開いた状態

カバーを閉じた状態

- 独自構造のエアセルは、寝心地を損なわず、縦・横・傾きの3方向から除圧を行い、背部や臀部にかかる圧を劇的に低下させることに成功しました。
- 夜間などの利用者のベッド上での動きを感知する「お知らせ機能」を搭載。


素材：カバー／ウレタン合皮(制菌加工)
マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

●83cm幅・レギュラー
MAMA83
マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ140mm
重量：10.0kg
商品番号 | 14-0644
TAIS 00054-000435

●83cm幅・ショート
MAMA83S
マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ140mm
重量：9.5kg
商品番号 | 14-0645
TAIS 00054-000437

●91cm幅・レギュラー
MAMA91
マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ140mm
重量：11.0kg
商品番号 | 14-0646
TAIS 00054-000436

●91cm幅・ショート
MAMA91S
マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ140mm
重量：10.5kg
商品番号 | 14-0647
TAIS 00054-000438



苦しさによる大きな体動

起き上がりによる
不意な挟まり

夜間の利用者様の起き上
がり等を検知すると、専
用のワイヤレス受信機を
通してお知らせします。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

オスカー (ポンプ内蔵・体位変換機能付き 高機能タイプ)

モルテン

- さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性に対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。



素材：カバー／ウレタン合皮(防水・制菌)
マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

●83cm幅・レギュラー
MOSC83
マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ170mm
重量：12.0kg
商品番号 | 14-0637
TAIS 00054-000137

●83cm幅・ショート
MOSC83S
マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ170mm
重量：11.5kg
商品番号 | 14-0636
TAIS 00054-000137

●91cm幅・レギュラー
MOSC91
マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ170mm
重量：13.5kg
商品番号 | 14-0639
TAIS 00054-000137

●91cm幅・ショート
MOSC91S
マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ170mm
重量：13.0kg
商品番号 | 14-0638
TAIS 00054-000137

体圧分散式マットレスに求められる9つの特性を備えています。

安全・衛生対策	体圧分散性能	除圧性能	ずれ力対策	寝心地
座位安定性	むれ対策	ひえ対策	体位変換	

◆やさしく体を傾ける自動体位変換



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ステージア (ポンプ内蔵・薄型エアマットレス 高機能タイプ)

モルテン

- マイクロエアセルとその動きに連動するフィッティング層を配置し、体圧分散性能を向上しています。
- マットレス下部および両サイドの安定支持フォームにより、安定性を高めています。
- 「むれる」「ひえる」というエアマットレス特有の弱点を対策しました。




素材：カバー／ウレタン合皮(防水・制菌)
マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

●83cm幅・レギュラー
MSTA83
マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ130mm
重量：10kg
商品番号 | 14-0632
TAIS 00054-000115

●83cm幅・ショート
MSTA83S
マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ130mm
重量：9.5kg
商品番号 | 14-0634
TAIS 00054-000115

●91cm幅・レギュラー
MSTA91
マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ130mm
重量：11kg
商品番号 | 14-0633
TAIS 00054-000115

●91cm幅・ショート
MSTA91S
マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ130mm
重量：10.5kg
商品番号 | 14-0635
TAIS 00054-000115



体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。


安全・衛生対策	体圧分散性能	除圧性能	ずれ力対策
寝心地	座位安定性		
むれ対策	ひえ対策		

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ここちあ利楽(清拭・リンクケーブル仕様) (ポンプ内蔵エアマットレス 高機能タイプ)

パラマウントベッド

- i-fitting(かたさ自動運転機能)が体重・体形・姿勢・背角度に合わせて全自動で調圧します。
- マットレス上層に約1cmの薄いウレタンクッションを敷くことでエアセルの凹凸感を和らげ身体をやさしく支えます。
- 清拭消毒に対応する耐薬品性・防水性カバー。



素材：側地(トップ)／ポリエステル 70%、ポリウレタン 30%
側地(ボトム)／ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%
チューブ／塩化ビニル エアセル／ポリウレタン
カプリング／PC・PBT 樹脂 ポンプケース／ABS 樹脂
リンクケーブル／表面：塩化ビニル、内部：銅線

●83cm幅・レギュラー
KE-973S-L
マットサイズ：
幅830×長さ1910
×厚さ130mm
重量：9.6kg
商品番号 | 14-0125
TAIS 00170-001077

●83cm幅・ミニ
KE-974S-L
マットサイズ：
幅830×長さ1800
×厚さ130mm
重量：9.3kg
商品番号 | 14-0126
TAIS 00170-001078

●91cm幅・レギュラー
KE-971S-L
マットサイズ：
幅910×長さ1910
×厚さ130mm
重量：10.0kg
商品番号 | 14-0123
TAIS 00170-001075

●91cm幅・ミニ
KE-972S-L
マットサイズ：
幅910×長さ1800
×厚さ130mm
重量：9.6kg
商品番号 | 14-0124
TAIS 00170-001076



◆リンクケーブルE
エアマットレスの電源コードが
不要になるパワーリンク
長さ：2.5m

◆ポンプ
マットレス内部に
ポンプを内蔵しています。

◆操作パネル
タッチ式ボタンを
採用した操作パネル

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ここちあ結起 3D (ポンプ内蔵エアマットレス 高機能タイプ)

パラマウントベッド

- 「体圧分散」と「ずれ軽減」を全自動でサポートするベッドリンク機能を搭載。ベッドの背上げ操作に連動してマットレスの圧切替や背抜き姿勢保持などを行うため、エアの圧力をフルオートで制御し背上げの際の床ずれリスクを軽減します。
- エアマットレスを使っている、背上げの機会を増やすことで寝たきりに伴う廃用性症候群にも配慮。床ずれリスクに配慮しながら、できるだけ起き上がる機会をつくることを考えたエアマットレスです。



素材：トップカバー／ポリエステル 70%、ポリウレタン 30% (抗菌・難燃・防水)
トップカバー中芯／ポリウレタン
ボトムカバー／ポリエステル 65%、ポリウレタン 35% (抗菌・難燃・防水)
チューブ／塩化ビニル 100% (抗菌・難燃)
エアセル／ポリウレタン 100% (抗菌・難燃)
カプリング／PC・PBT 樹脂 (難燃)

●83cm幅・レギュラー
KE-933QS
マットサイズ(約)：
幅830×長さ1910
×厚さ150mm
重量：10.9kg
商品番号 | 14-0121
TAIS 00170-000847

●83cm幅・ミニ
KE-934QS
マットサイズ(約)：
幅830×長さ1800
×厚さ150mm
重量：10.4kg
商品番号 | 14-0122
TAIS 00170-000848

●91cm幅・レギュラー
KE-931QS
マットサイズ(約)：
幅910×長さ1910
×厚さ150mm
重量：11.4kg
商品番号 | 14-0119
TAIS 00170-000845

●91cm幅・ミニ
KE-932QS
マットサイズ(約)：
幅910×長さ1800
×厚さ150mm
重量：10.9kg
商品番号 | 14-0120
TAIS 00170-000846

◆大容量ターボポンプ
マットレス内部にポンプを内蔵
しています。全くエアが入って
いない状態からの立ち上がり
が約10分で可能です。

◆操作パネル
ガイダンス機能で
使いやすいフルカラー
液晶操作パネル

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いすをより快適に。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

サービスコード 171002

高

姿勢保持機能

低

体圧分散機能

高

アウルREHA レギュラー

加地

■厚さ40mmと薄く、フラットなスタンダードタイプ。



カバーを外した状態
サイズ：奥行400×厚さ40mm
重量：約1.1kg(幅380)、約1.2kg(幅400)
約1.3kg(幅430)
材質：カバー／ポリエステル100%
ウレタンフォーム
ウレタンフィルム
滑り止め加工付ナイロン
本体／(表材)ウレタン合成皮革
(中材)エクスジェル®
(合成ゴム)
ウレタンフォーム
(裏材)滑り止め加工付ナイロン

●幅380mm
商品番号 17-4313
TAIS 00540-000028
●幅400mm
商品番号 17-4308
TAIS 00540-000028
●幅430mm
商品番号 17-4315
TAIS 00540-000064
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

アウルREHA ハイ

加地

■坐骨部の沈み込み量を確保した厚手タイプ。



レギュラー ハイ
レギュラー・ハイタイプの沈み込み量比較
レギュラータイプよりも沈み込みがあるハイタイプは、エアークッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど床ずれリスクが高い方に適しています。

カバーを外した状態
サイズ：幅400×奥行400×厚さ80mm
重量：約1.4kg
材質：カバー／ポリエステル100%
ウレタンフォーム
ウレタンフィルム
滑り止め加工付ナイロン
本体／(表材)ウレタン合成皮革
(中材)エクスジェル®(合成ゴム)
ウレタンフォーム
(裏材)滑り止め加工付ナイロン

商品番号 17-4309
TAIS 00540-000029
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

アウルREHA 3Dジャスト

加地

■3D形状により前後左右から骨盤を安定させ、姿勢保持を実現します。



カバーを外した状態
サイズ：幅400×奥行400×厚さ35～80mm
重量：約1.5kg
材質：カバー／ポリエステル100%
ウレタンフォーム
ウレタンフィルム
滑り止め加工付ナイロン
本体／(表材)ウレタン合成皮革
(中材)エクスジェル®(合成ゴム)
ウレタンフォーム
(裏材)滑り止め加工付ナイロン

商品番号 17-4312
TAIS 00540-000055
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

メリディアン

ユーキ・トレーディング

■大腿部と骨盤部の2つの独立した空気室構造になっており、効果的な座圧軽減と姿勢保持を実現します。
■ウレタンとエアのハイブリット、丈夫で軽量、洗浄可能。



サイズ：幅400×奥行400×厚さ100mm
重量：約850g
材質：本体／IFD フォーム
カバー／ポリエステル、ナイロン

商品番号 17-2409
TAIS 00468-000031
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

リフレックス

ユーキ・トレーディング

■ただ座るだけで空気が抜けはじめ、適圧になると内蔵された空気自動開閉バルブが閉じ、底付きの心配がありません。また、使用後は自動的に空気が入り、元の形に戻ります。



空気自動開閉バルブ

サイズ：幅400×奥行400×厚さ80mm
重量：約700g
材質：本体／ウレタンフォーム、ポリエステル
カバー／ナイロン

商品番号 17-7503
TAIS 00468-000034
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ロホクッション

ベルモビール

■身体の状況に合わせて3サイズからお選び頂ける除圧効果に優れたエアークッションです。



伸縮性ナイロンカバー付(裏面ノンスリップ加工)
重量：約850g～(サイズにより異なります)
材質：耐失禁ネオプレンラバー(100%)

●ハイトタイプ
サイズ：全幅380×全奥行380×厚さ100mm
商品番号 17-1101
TAIS 01300-000036
●ミドルタイプ
サイズ：全幅380×全奥行380×厚さ83mm
商品番号 17-1102
TAIS 01300-000039
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割
●ロータイプ
サイズ：全幅380×全奥行380×厚さ50mm
商品番号 17-1103
TAIS 01300-000037


シーボス

モルデン

■ゲルとウレタンフォームの2層構造により坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減します。



圧迫・ずれ力の対処




身体が前に動いた時に圧迫される尾骨部をクッション中央部に設けた溝で逃がすことで、圧迫とずれの力の発生を防止します。



使用例

サイズ：幅400×奥行400×厚さ50mm(最厚部70mm)
重量：1.0kg
材質：クッション材／ポリスチレンゲル、ウレタンフォーム
クッション表皮／ウレタン合皮
カバー表面／ポリエステル100%
カバー裏面／ナイロン＋ポリウレタン(滑り止め加工)



ストッパー

クッション前部のストッパーにより体型に合わせて身体のずれ落ちを低減します。


●青 MSPBL
商品番号 17-0610B
TAIS 00054-000030
●橙 MSPOR
商品番号 17-0601O
TAIS 00054-000030
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

車いすをより快適に。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

デュオジェルクッション40

ケープ

- 前ズレを吸収し理想的な姿勢保持を実現する2種類のジェル。
- 左右の大腿骨で広く体重を受けるU字構造。
- 伸縮性に優れ、張力を回避する専用カバー。




サイズ：幅400×奥行400×厚さ75mm 重量：1.7kg 材質：クッション材/シリコンジェル2種類 ウレタンフォーム/ (上)低反発ウレタンフォーム (下)高密度ウレタンフォーム 中袋/ウレタンフィルム カバー/ポリエステル100% 表面(防水、伸縮、透湿、難燃加工) 裏面(すべり止め、防水、伸縮、難燃加工)	商品番号 17-0901 TAIS 00206-000048 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	---

FC-コキュー君

アイ・ソネックス

- 座ると空気が抜け、立ち上がると空気が入る、自動調節エアーパープ付。
- パットは取り外して、丸洗いです。



ウレタン+エアの力でおしりのカタチに自動的にフィット



サイズ：幅400×奥行420×厚さ80mm 重量：870g 材質：クッション材/ウレタンフォーム カバー/ポリエステル100% パット/表面・ウレタン樹脂フィルム 裏面・ポリエステル	商品番号 17-2102 TAIS 00149-000016 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	---

ピタ・シートクッションブレス

日本ジェル

- 衝撃吸収性に優れた立体格子状ジェルを弾力性に優れた「プレスエアー」の上に配し、優れた体圧分散性能を発揮。横揺れに対し優れた安定性を提供。




サイズ：幅400×奥行400×厚さ65mm 重量：1.4kg 材質：クッション材/熱可塑性エラストマー +プレスエアー カバー/ポリエステル	商品番号 17-4502 TAIS 00857-000014 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	---

ブレイラハイブリッドケアシート

グローバル産業

- 独特のやわらかさと弾力性で、厚さ5cmの薄型でも座り心地抜群です。通気面と防水面のリバーシブルタイプ。
- 制菌&透湿防水面は、SEK赤ラベルを取得した制菌加工「エッセノス」を施し、透湿性、伸縮性に優れた撥水素材を採用。
- 通気&吸水速乾面は、水分を素早く吸収し拡散する、伸縮性に優れた吸水速乾素材を採用。



天然100%ラテックスフォーム 理想的な体圧分散

最高品質の100%天然ラテックスを使用し、柔らかさと動きやすさを両立。通気性・抗菌性・耐久性に優れたクッション素材です。

サイズ：幅400×奥行400×厚さ50mm 素 材：カバー/制菌&透湿防水面：ポリエステル100% (エッセノス®加工) SEK赤ラベル付き 通気&吸水速乾面：ポリエステル100% クッション材/天然100%ラテックス 滑り止め/アクリル	商品番号 17-7801 TAIS 01149-000014 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	---

3D通気クッション FT400B

FIT/パシフィック

- カバーはクッション性、通気性、通水性、耐久性に優れた立体メッシュ素材。
- 中材は無数の空気層を持ち湿気がこもりにくい3次元スプリング構造。



サイズ：幅400×奥行400×厚さ40mm 重量：400g 材質：カバー/ナイロン、ポリエステル (旭化成 フュージョン®) 内材/指定繊維 (東洋紡 プレスエアー®)	商品番号 17-7401 TAIS 01203-000001 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
---	---

スレッドクッション44

シーエンジ

- 熱可塑性ポリエステルエラストマーの繊維が立体的に絡み合い生まれた、新素材。
- 1本1本が身体を支え、蒸れにくく、へたりづらく、水洗いすることも、低濃度次亜塩素酸ナトリウムで消毒することも可能。



※座幅400mm (TAIS:01309-000019) のクッションもあります。 商品番号 17-5809 TAIS 01309-000022 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割	サイズ：幅440×奥行400×厚さ60mm 重量：約800g 材質：表面/ポリエステル 100% (片面すべり止め付) 内部/ポリエステル 55% ポリエステル 45%
--	---

ラップス

タカノ

- 車いすに置くだけで骨盤をうしろとサイドから身体に沿う形状でサポートし、体圧を分散します。使用時に座面が高くなりすぎないよう座骨部の厚みは薄めになっています。



サイズ：幅400×奥行420 ×高さ235mm 座面高さ/95mm(最厚部) 40mm(最薄部) 重量：1,130g 材質：クッション/ポリウレタンフォーム ジェル(ウレタンジェル) カバー/ポリエステル (一部フィルムラミネート加工) 裏面滑り止め加工	●レッド 商品番号 17-2403 TAIS 00297-000102 ●グレー 商品番号 17-2404 TAIS 00297-000102 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	--

アウルサポート


加地



サイズ：バッククッション/幅480×奥行120×高さ365mm
シートクッション/幅400×奥行400×厚さ70(前部)・55(中部)・50(後部)mm
重量：バッククッション/約1.4kg シートクッション/約1.2kg
バッククッション材質/クッション材 エクスジェル®(合成ゴム)、
ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革
(バックボード材)ナイロン100%、発泡ポリエチレン
(カバー材)ポリエステル100%、ウレタンフォーム
シートクッション材質/表材)クロロプレンゴム、ナイロン100%
(中材)エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
(裏材)滑り止め加工付ナイロン
(カバー材)ポリエステル100%、ウレタンフォーム
ウレタンフィルム、滑り止め加工付ナイロン


アウルサポートバッククッション取付けについて

- ① 車いすへのセットが簡単 ② 体格に合わせて、パッド調整が自由自在 ③ カバーも取付けラクラク



車いすへの装着例

状況に合わせたパッドの装着バリエーション



●バッククッション 商品番号 17-4306 TAIS 00540-000015 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割	●シートクッション 商品番号 17-4307 TAIS 00540-000016 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	--

FC-アジャスト


アイ・ソネックス

- 車いすで座位がしっかりとれない方に最適なクッションです。
- 前すべり姿勢や横倒れ姿勢の改善に効果的です。



●位置調整可能

快適さと機能性の追求



車いすのたるみを解消する
テーパークット(船底形状)


パットと座ベースは型くずれしにくく、丸洗いOK。

パット取り外し可能



大腿部のパットが左右別々に外
せ、足こぎがラクにできます。

パット位置調節可能



サイドパットは体幹を、骨盤パット
は骨盤をやさしくしっかりサポート。

●標準セット (サイドパット2個付) 商品番号 17-2101 TAIS 00149-000008 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割	●フルセット (標準セット) + (骨盤パット2個付) 商品番号 17-2103 TAIS 00149-000007 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割	●背クッション (フルセットの 背クッションのみ) 商品番号 17-2105 TAIS 00149-000026 月額レンタル料金 ご利用者様負担額 1割 2割 3割
--	--	--

車いす付属品

サービスコード 171002

車いすをより快適に。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

ヨッコイショシリーズ どこでもテーブル (標準セット)

ニシウラ

- 姿勢保持の観点から、誤嚥を予防する摂食嚥下テーブル。
- 肘がしっかりと置けるので、姿勢が横に崩れる方、円背の方に最適。
- 座幅 38 ～ 45cm の車いすに簡単に取り付けできます。



サイズ：幅 600 × 奥行 710 × 厚さ 20mm
重量：3kg

どこでもテーブル 適応アーム形状

車いすのアームによっては設置できない
形状がありますのでご確認ください。



商品番号	17-2407
TAIS	01272-000007
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

延長ブレーキ (10cm)

カワムラサイクル

■てこの原理で小さい力で操作できます。



- ブレーキグリップを外し延長
ブレーキ棒を差し込んで、ネジ
を締めます。

※車いすネッティ、レボ等には
取付けできません。
サイズ：長さ 100mm

商品番号	17-2202
TAIS	00160-000170
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ボンベ楽Ⅱ／ボンベ楽

ナンプ

- 既存の車いすに加工不要で簡単に後付けが可能。
台座プレートに載せ、固定ベルトで固定します。
- 台座プレートと固定ベルトを付けたまま車いすを折りたためます。



●セット内容



台座プレート付ラック 1個

固定ベルト 1個

留め具 4個

- 取付可能な車いす
- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
 - ティッピングレバーの直径が18～21mmのもの。
 - ティッピングレバーの長さが80mm以上あるもの。
 - ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。
- ※車いすによっては、取り付け
できない機種があります。
※酸素カート・ボンベバッグは別売です。

NEW

●ボンベ楽Ⅱ	
商品番号	17-8602
TAIS 01360-000002	
●ボンベ楽 	
商品番号	17-8601
TAIS 01360-000001	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いすテーブル

カワムラサイクル

- テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で
車いすの肘当て部に簡単に固定、着脱ができます。



サイズ：幅 540 × 奥行 480mm

商品番号	17-2203
TAIS	00160-000217
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

杖ホルダー

松永製作所

- 車いすに取り付け、杖を1本収納できます。



- 取付可能な車いす
- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
 - ティッピングレバーの直径が19～22mmのもの。
 - ティッピングレバーの長さが100mm以上あるもの。
 - ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。
 - バックパイプ下端から上方に55mm妨げとなるものがないこと。
- ※車いすによっては、取り付け
できない機種があります。

商品番号	16-1241
TAIS	00066-000212
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ボンベ架

ミキ

- 酸素ボンベを携帯する際に使用します。
ベルトによって大きさの調整が可能です。
(直径は最大160mm まで可能)



※車いすによっては、取り付け
できない機種があります。

商品番号	16-3713
TAIS	00122-000214
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

スロープ

サービスコード 171008

出入り口に取付けるだけで段差を解消します。軽いからどこへでも移動可能。
行動範囲がより広がります。

最適なスロープの選び方

お使いになる場所の段差に合わせて、最適なスロープ長さをお選びください。

段差	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm	70cm	75cm
品名	ケアスロープCS-65 (65)														
	ダンスロープスリム R-85SL (85)														
	ケアスロープCS-100 (100)														
	ケアスロープCS-120 (120)														
	ダンスロープスリム R-125SL (125)														
	ケアスロープCS-150 (150)														
	ダンスロープスリム R-165SL (165)														
	ケアスロープCS-175 (175)														
	ケアスロープCS-200 (200)														
	ダンスロープスリム R-205SL (205)														
	ケアスロープCS-240C (240)														
	ダンスロープスリム R-245SL (245)														
	ケアスロープCS-285C / ダンスロープスリム R-285SL (285)														
	ESKスライドスロープ 3mRタイプ (300)														

自力走行

高齢者介助走行

一般介助走行


走行困難(危険)

Vスロープ 76cm幅

- スロープ面にはV字の滑り止め加工を施し、
屋外での使用を想定した水はけ構造となっています。
- 屋内・屋外どちらでも使える全天候型の素材を使用。



使用例



材質：TPE

インタースロープ 76cm幅

- 屋内から屋外まで広範囲で使用できます。
- 滑りにくく、ずれにくく、つまづきにくい
安全・安心な素材・形状です。



使用例



材質：特殊エラストマー

タイプ	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●VS7610 (高さ1.0cm) 商品番号 21-8901	高さ10×奥行30mm×幅760mm 重量:0.16kg TAIS 00455-000071			
●VS7615 (高さ1.5cm) 商品番号 21-8902	高さ15×奥行50mm×幅760mm 重量:0.33kg TAIS 00455-000072			
●VS7620 (高さ2.0cm) 商品番号 21-8903	高さ20×奥行75mm×幅760mm 重量:0.49kg TAIS 00455-000073			
●VS7625 (高さ2.5cm) 商品番号 21-8904	高さ25×奥行95mm×幅760mm 重量:0.71kg TAIS 00455-000074			
●VS7630 (高さ3.0cm) 商品番号 21-8905	高さ30×奥行115mm×幅760mm 重量:1.11kg TAIS 00455-000075			
●VS7635 (高さ3.5cm) 商品番号 21-8906	高さ35×奥行135mm×幅760mm 重量:1.44kg TAIS 00455-000076			
●VS7640 (高さ4.0cm) 商品番号 21-8907	高さ40×奥行155mm×幅760mm 重量:1.78kg TAIS 00455-000077			
●VS7645 (高さ4.5cm) 商品番号 21-8908	高さ45×奥行175mm×幅760mm 重量:2.16kg TAIS 00455-000078			
●VS7650 (高さ5.0cm) 商品番号 21-8909	高さ50×奥行195mm×幅760mm 重量:2.64kg TAIS 00455-000079			
●VS7655 (高さ5.5cm) 商品番号 21-8910	高さ55×奥行215mm×幅760mm 重量:2.95kg TAIS 00455-000080			
●VS7660 (高さ6.0cm) 商品番号 21-8911	高さ60×奥行235mm×幅760mm 重量:3.46kg TAIS 00455-000081			

タイプ	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●MSRP1076 (高さ1.0cm) 商品番号 21-0614	高さ10×奥行30mm×幅760mm 重量:0.1kg TAIS 00054-000173			
●MSRP1576 (高さ1.5cm) 商品番号 21-0606	高さ15×奥行50mm×幅760mm 重量:0.25kg TAIS 00054-000174			
●MSRP2076 (高さ2.0cm) 商品番号 21-0607	高さ20×奥行70mm×幅760mm 重量:0.39kg TAIS 00054-000175			
●MSRP2576 (高さ2.5cm) 商品番号 21-0608	高さ25×奥行90mm×幅760mm 重量:0.56kg TAIS 00054-000176			
●MSRP3076 (高さ3.0cm) 商品番号 21-0609	高さ30×奥行110mm×幅760mm 重量:0.75kg TAIS 00054-000177			
●MSRP3576 (高さ3.5cm) 商品番号 21-0610	高さ35×奥行130mm×幅760mm 重量:1.0kg TAIS 00054-000178			
●MSRP4076 (高さ4.0cm) 商品番号 21-0611	高さ40×奥行150mm×幅760mm 重量:1.1kg TAIS 00054-000179			
●MSRP4576 (高さ4.5cm) 商品番号 21-0612	高さ45×奥行170mm×幅760mm 重量:2.1kg TAIS 00054-000180			
●MSRP5076 (高さ5.0cm) 商品番号 21-0613	高さ50×奥行190mm×幅760mm 重量:2.9kg TAIS 00054-000181			
●MSRP5576 (高さ5.5cm) 商品番号 21-0615	高さ55×奥行210mm×幅760mm 重量:2.6kg TAIS 00054-000182			
●MSRP6076 (高さ6.0cm) 商品番号 21-0616	高さ60×奥行230mm×幅760mm 重量:3.7kg TAIS 00054-000183			

タイプ	標準・軽量			標準・軽量・コンパクト		標準・ノーパンクタイヤ	
品番							
全幅(cm)	59.5	55	(52) 54 (56)	(53) 55 (57)	(52) 54 (56)	57 (59)	53.5 (55.5)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	40 (42)	40 (42)
前座高(cm)	43	43	42	43	43	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47
重量(kg)	9.6	8.9	10.5	11.8	10.8	14.5	13.2
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	日進医療器	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	23	23	23	24	24	23	23

タイプ	標準・ノーパンクタイヤ			標準・モジュール		多機能	
品番							
全幅(cm)	(54) 56 (58)	63	60	64	59	58.5	53.5
座幅(cm)	(38) 40 (42)	40	40	40	40	40	40
前座高(cm)	42	43	43	38 / 40 / 42	40 / 42	44.5	44.5
重量(kg)	12.9	12.7	11.9	15.0	14.0	13.9	12.5
メーカー名	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	23	24	24	24	24	25	25


タイプ	多機能・軽量		多機能・コンパクト				多機能・ノーパンクタイヤ
品番							
全幅(cm)	59.5	55	(54) 56 (58)	(53) 55 (57)	55	48	57 (59)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	40	40	40 (42)
前座高(cm)	43	43	43	43	43.5	43.5	43 / 45 / 47
重量(kg)	10.9	9.9	13.2	12.2	13.7	12.7	16.3
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	カワムラサイクル
掲載ページ	25	25	26	26	26	26	25

タイプ	多機能・ノーパンクタイヤ					多機能・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ
品番						
全幅(cm)	53.5 (55.5)	57 (59・62)	53.5 (55.5・58.5)	56.5	56.5	55
座幅(cm)	40 (42)	40 (42・45)	40 (42・45)	40	40	40
前座高(cm)	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47	43	43	43.5
重量(kg)	14.6	17.2	15.5	15.4	14.1	11.2
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	ミキ
掲載ページ	25	27	27	29	29	26


タイプ	多機能・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ	多機能・モジュール・ノーパンクタイヤ		多機能・モジュール			
品番							
全幅(cm)	49	58 / 60 / 62	54 / 56 / 58	(58) 60 (62)	57 / 59 / 61 / 63	53 / 55 / 57 / 59	60
座幅(cm)	40	40 / 42 / 44	40 / 42 / 44	(38) 40 (42)	38 / 40 / 42 / 44	38 / 40 / 42 / 44	40
前座高(cm)	43.5	40 / 42 / 44	40 / 42 / 44	43 / 45.5	42 / 44 / 46	42 / 44 / 46	41 / 43 / 45
重量(kg)	10.5	15.5	14.2	16.4	15.7	14.9	15.7
メーカー名	ミキ	ミキ	ミキ	カワムラサイクル	日進医療器	日進医療器	日進医療器
掲載ページ	26	27	27	27	28	28	28

タイプ	多機能・モジュール		多機能タイプ・低床・モジュール				多機能タイプ・超々低床・モジュール
品番							
全幅(cm)	56	61	(55) 57 (59)	57 (59)	53.5 (55.5)	61	(59) 61 (63)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	40 (42)	40 (42)	40	(38) 40 (42)
前座高(cm)	41 / 43	38.0 - 44.5	38 / 40.5	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40
重量(kg)	14.5	18.0	14.5	16.9	15.5	16.2	16.0
メーカー名	日進医療器	ラックヘルスケア	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	日進医療器	カワムラサイクル
掲載ページ	28	30	27	28	28	29	29

タイプ	多機能・ノンバックブレーキ		多機能・6輪				ティルト・体重分散・コンパクト
品番							
全幅(cm)	53	48	61.5	55	48	64	48
座幅(cm)	40	40	40	40	40	40	40
前座高(cm)	43.5	43.5	36	40	37.5	43.5	43.5
重量(kg)	18.1	16.6	16.4	15.2	14.7	13.6	19.0
メーカー名	ミキ	ミキ	カワムラサイクル	ミキ	ミキ	ミキ	ミキ
掲載ページ	29	29	30	30	30	30	30

タイプ	ティルト&リクライニング・軽量	ティルト&リクライニング・円背の方	ティルト&リクライニング・ピットリフト	ティルト&リクライニング・エルゴエレベータリング仕様	ティルト&リクライニング・ピットリフト・座幅選択	ティルト&リクライニング・長時間快適
品番						
全幅(cm)	55	53	53	62	60 (62)	62
座幅(cm)	40	40	40	40	40 (42)	40
前座高(cm)	47	43	43 / 45	43.5	46	42.4 / 46.0
重量(kg)	16.8	22.7	24.5	26.1	20.5 / 21.0	31.0
メーカー名	ミキ	松永製作所	松永製作所	ミキ	カワムラサイクル	ラックヘルスケア
掲載ページ	31	31	31	31	32	31

タイプ	ティルト&リクライニング・長時間快適	ティルト&リクライニング・機能充実	フルリクライニング	車移動用	電動車いす		
品番							
全幅(cm)	64	65	60	55	63	59.5	59
座幅(cm)	40	40	42	40	39	41	40
前座高(cm)	42.5 - 49.5	47.5	49(背上げ時) 63(背下げ時)	42	44	43	47
重量(kg)	33.0	36.5	24.0	15.0	28.7	29.4	24.2
メーカー名	ラックヘルスケア	松永製作所	ミキ	豊通オールライフ	ヤマハ発動機	ヤマハ発動機	ナブテスコ
掲載ページ	31	32	32	32	32	32	33

タイプ	電動車いす	電動四輪車				
品番						
全幅(cm)	55	65	56	65	65	
全長(cm)	98.5	119.5	109	119.5	119	
全高(cm)	74～94	110	108	108	108	
重量(kg)	52	101	89	97	100	
メーカー名	WHILL	セリオ	セリオ	セリオ	スズキ	
掲載ページ	33	33	33	33	33	

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KMD-A22 標準タイプ・ノーパンクタイヤ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 座面高さ調節

外出が多い方におすすめ



カラー：チャコールグレー

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅 400mm

商品番号 16-2253

TAIS 00160-000286

●座幅 420mm

商品番号 16-2254

TAIS 00160-000286

●月額レンタル料金

●ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 KMD-A16 標準タイプ・ノーパンクタイヤ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 座面高さ調節

外出が多い方におすすめ



カラー：チャコールグレー

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅 400mm

商品番号 16-2259

TAIS 00160-000287

●座幅 420mm

商品番号 16-2260

TAIS 00160-000287

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ふわりす KF22-40SB 標準タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ

耐荷重100kg対応で重量9.6kg。軽量化と剛性の両立を実現。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

商品番号 16-1272

TAIS 00160-000241

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ふわりす KF16-40SB 標準タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ

耐荷重100kg対応で重量8.9kg。軽量化と剛性の両立を実現。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時

A technical diagram of a folded step ladder. It shows the ladder in its compact, folded state. Three dimensions are indicated with arrows: a width of 280 at the top, a height of 660 on the left side, and a depth of 840 on the right side.

●重量

A photograph of a small, round, silver-colored mechanical scale. The scale's dial is visible, showing a weight of 8.9. The scale has a flat top surface and a small base.

商品番号 **16-1273**

TAIS 00160-000240

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 NA-U1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション
標準装備
(厚さ40mm)

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm

商品番号 16-1332

TAIS 00175-000356

●座幅400mm

商品番号 16-1326

TAIS 00175-000356

●座幅420mm

商品番号 16-1334

TAIS 00175-000356

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 NAH-U1 標準タイプ・軽量 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション
標準装備
(厚さ40mm)

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm

●座幅400mm

●座幅420mm

●座幅440mm

●座幅460mm

●座幅480mm

●座幅500mm

●座幅520mm

●座幅540mm

●座幅560mm

●座幅580mm

●座幅600mm

●座幅620mm

●座幅640mm

●座幅660mm

●座幅680mm

●座幅700mm

●座幅720mm

●座幅740mm

●座幅760mm

●座幅780mm

●座幅800mm

●座幅820mm

●座幅840mm

●座幅860mm

●座幅880mm

●座幅900mm

●座幅920mm

●座幅940mm

●座幅960mm

●座幅980mm

●座幅1000mm

●座幅1020mm

●座幅1040mm

●座幅1060mm

●座幅1080mm

●座幅1100mm

●座幅1120mm

●座幅1140mm

●座幅1160mm

●座幅1180mm

●座幅1200mm

●座幅1220mm

●座幅1240mm

●座幅1260mm

●座幅1280mm

●座幅1300mm

●座幅1320mm

●座幅1340mm

●座幅1360mm

●座幅1380mm

●座幅1400mm

●座幅1420mm

●座幅1440mm

●座幅1460mm

●座幅1480mm

●座幅1500mm

●座幅1520mm

●座幅1540mm

●座幅1560mm

●座幅1580mm

●座幅1600mm

●座幅1620mm

●座幅1640mm

●座幅1660mm

●座幅1680mm

●座幅1700mm

●座幅1720mm

●座幅1740mm

●座幅1760mm

●座幅1780mm

●座幅1800mm

●座幅1820mm

●座幅1840mm

●座幅1860mm

●座幅1880mm

●座幅1900mm

●座幅1920mm

●座幅1940mm

●座幅1960mm

●座幅1980mm

●座幅2000mm

●座幅2020mm

●座幅2040mm

●座幅2060mm

●座幅2080mm

●座幅2100mm

●座幅2120mm

●座幅2140mm

●座幅2160mm

●座幅2180mm

●座幅2200mm

●座幅2220mm

●座幅2240mm

●座幅2260mm

●座幅2280mm

●座幅2300mm

●座幅2320mm

●座幅2340mm

●座幅2360mm

●座幅2380mm

●座幅2400mm

●座幅2420mm

●座幅2440mm

●座幅2460mm

●座幅2480mm

●座幅2500mm

●座幅2520mm

●座幅2540mm

●座幅2560mm

●座幅2580mm

●座幅2600mm

●座幅2620mm

●座幅2640mm

●座幅2660mm

●座幅2680mm

●座幅2700mm

●座幅2720mm

●座幅2740mm

●座幅2760mm

●座幅2780mm

●座幅2800mm

●座幅2820mm

●座幅2840mm

●座幅2860mm

●座幅2880mm

●座幅2900mm

●座幅2920mm

●座幅2940mm

●座幅2960mm

●座幅2980mm

●座幅3000mm

●座幅3020mm

●座幅3040mm

●座幅3060mm

●座幅3080mm

●座幅3100mm

●座幅3120mm

●座幅3140mm

●座幅3160mm

●座幅3180mm

●座幅3200mm

●座幅3220mm

●座幅3240mm

●座幅3260mm

●座幅3280mm

●座幅3300mm

●座幅3320mm

●座幅3340mm

●座幅3360mm

●座幅3380mm

●座幅3400mm

●座幅3420mm

●座幅3440mm

●座幅3460mm

●座幅3480mm

●座幅3500mm

●座幅3520mm

●座幅3540mm

●座幅3560mm

●座幅3580mm

●座幅3600mm

●座幅3620mm

●座幅3640mm

●座幅3660mm

●座幅3680mm

●座幅3700mm

●座幅3720mm

●座幅3740mm

●座幅3760mm

●座幅3780mm

●座幅3800mm

●座幅3820mm

●座幅3840mm

●座幅3860mm

●座幅3880mm

●座幅3900mm

●座幅3920mm

●座幅3940mm

●座幅3960mm

●座幅3980mm

●座幅4000mm

●座幅4020mm

●座幅4040mm

●座幅4060mm

●座幅4080mm

●座幅4100mm

●座幅4120mm

●座幅4140mm

●座幅4160mm

●座幅4180mm

●座幅4200mm

●座幅4220mm

●座幅4240mm

●座幅4260mm

●座幅4280mm

●座幅4300mm

●座幅4320mm

●座幅4340mm

●座幅4360mm

●座幅4380mm

●座幅4400mm

●座幅4420mm

●座幅4440mm

●座幅4460mm

●座幅4480mm

●座幅4500mm

●座幅4520mm

●座幅4540mm

●座幅4560mm

●座幅4580mm

●座幅4600mm

●座幅4620mm

●座幅4640mm

●座幅4660mm

●座幅4680mm

●座幅4700mm

●座幅4720mm

●座幅4740mm

●座幅4760mm

●座幅4780mm

●座幅4800mm

●座幅4820mm

●座幅4840mm

●座幅4860mm

●座幅4880mm

●座幅4900mm

●座幅4920mm

●座幅4940mm

●座幅4960mm

●座幅4980mm

●座幅5000mm

●座幅5020mm

●座幅5040mm

●座幅5060mm

●座幅5080mm

●座幅5100mm

●座幅5120mm

●座幅5140mm

●座幅5160mm

●座幅5180mm

●座幅5200mm

●座幅5220mm

●座幅5240mm

●座幅5260mm

●座幅5280mm

●座幅5300mm

●座幅5320mm

●座幅5340mm

●座幅5360mm

●座幅5380mm

●座幅5400mm

●座幅5420mm

●座幅5440mm

●座幅5460mm

●座幅5480mm

●座幅5500mm

●座幅5520mm

●座幅5540mm

●座幅5560mm

●座幅5580mm

●座幅5600mm

●座幅5620mm

●座幅5640mm

●座幅5660mm

●座幅5680mm

●座幅5700mm

●座幅5720mm

●座幅5740mm

●座幅5760mm

●座幅5780mm

●座幅5800mm

●座幅5820mm

●座幅5840mm

●座幅5860mm

●座幅5880mm

●座幅5900mm

●座幅5920mm

●座幅5940mm

●座幅5960mm

●座幅5980mm

●座幅6000mm

●座幅6020mm

●座幅6040mm

●座幅6060mm

●座幅6080mm

●座幅6100mm

●座幅6120mm

●座幅6140mm

●座幅6160mm

●座幅6180mm

●座幅6200mm

●座幅6220mm

●座幅6240mm

●座幅6260mm

●座幅6280mm

●座幅6300mm

●座幅6320mm

●座幅6340mm

●座幅6360mm

●座幅6380mm

●座幅6400mm

●座幅6420mm

●座幅6440mm

●座幅6460mm

●座幅6480mm

●座幅6500mm

●座幅6520mm

●座幅6540mm

●座幅6560mm

●座幅6580mm

●座幅6600mm

●座幅6620mm

●座幅6640mm

●座幅6660mm

●座幅6680mm

●座幅6700mm

●座幅6720mm

●座幅6740mm

●座幅6760mm

●座幅6780mm

●座幅6800mm

●座幅6820mm

●座幅6840mm

●座幅6860mm

●座幅6880mm

●座幅6900mm

●座幅6920mm

●座幅6940mm

●座幅6960mm

●座幅6980mm

●座幅7000mm

●座幅7020mm

●座幅7040mm

●座幅7060mm

●座幅7080mm

●座幅7100mm

●座幅7120mm

●座幅7140mm

●座幅7160mm

●座幅7180mm

●座幅7200mm

●座幅7220mm

●座幅7240mm

●座幅7260mm

●座幅7280mm

●座幅7300mm

●座幅7320mm

●座幅7340mm

●座幅7360mm

●座幅7380mm

●座幅7400mm

●座幅7420mm

●座幅7440mm

●座幅7460mm

●座幅7480mm

●座幅7500mm

●座幅7520mm

●座幅7540mm

●座幅7560mm

●座幅7580mm

●座幅7600mm

●座幅7620mm

●座幅7640mm

●座幅7660mm

●座幅7680mm

●座幅7700mm

●座幅7720mm

●座幅7740mm

●座幅7760mm

●座幅7780mm

●座幅7800mm

●座幅7820mm

●座幅7840mm

●座幅7860mm

●座幅7880mm

●座幅7900mm

●座幅7920mm

●座幅7940mm

●座幅7960mm

●座幅7980mm

●座幅8000mm

●座幅8020mm

●座幅8040mm

●座幅8060mm

●座幅8080mm

●座幅8100mm

●座幅8120mm

●座幅8140mm

●座幅8160mm

●座幅8180mm

●座幅8200mm

●座幅8220mm

●座幅8240mm

●座幅8260mm

●座幅8280mm

●座幅8300mm

●座幅8320mm

●座幅8340mm

●座幅8360mm

●座幅8380mm

●座幅8400mm

●座幅8420mm

●座幅8440mm

●座幅8460mm

●座幅8480mm

●座幅8500mm

●座幅8520mm

●座幅8540mm

●座幅8560mm

●座幅8580mm

●座幅8600mm

●座幅8620mm

●座幅8640mm

●座幅8660mm

●座幅8680mm

●座幅8700mm

●座幅8720mm

●座幅8740mm

●座幅8760mm

●座幅8780mm

●座幅8800mm

●座幅8820mm

●座幅8840mm

●座幅8860mm

●座幅8880mm

●座幅8900mm

●座幅8920mm

●座幅8940mm

●座幅8960mm

●座幅8980mm

●座幅9000mm

●座幅9020mm

●座幅9040mm

●座幅9060mm

●座幅9080mm

●座幅9100mm

●座幅9120mm

●座幅9140mm

●座幅9160mm

●座幅9180mm

●座幅9200mm

●座幅9220mm

●座幅9240mm

●座幅9260mm

●座幅9280mm

●座幅9300mm

●座幅9320mm

●座幅9340mm

●座幅9360mm

●座幅9380mm

●座幅9400mm

●座幅9420mm

●座幅9440mm

●座幅9460mm

●座幅9480mm

●座幅9500mm

●座幅9520mm

●座幅9540mm

●座幅9560mm

●座幅9580mm

●座幅9600mm

●座幅9620mm

●座幅9640mm

●座幅9660mm

●座幅9680mm

●座幅9700mm

●座幅9720mm

●座幅9740mm

●座幅9760mm

●座幅9780mm

●座幅9800mm

●座幅9820mm

●座幅9840mm

●座幅9860mm

●座幅9880mm

●座幅9900mm

●座幅9920mm

●座幅9940mm

●座幅9960mm

●座幅9980mm

●座幅10000mm

●座幅10020mm

●座幅10040mm

●座幅10060mm

●座幅10080mm

●座幅10100mm

●座幅10120mm

●座幅10140mm

●座幅10160mm

●座幅10180mm

●座幅10200mm

●座幅10220mm

●座幅10240mm

●座幅10260mm

●座幅10280mm

●座幅10300mm

●座幅10320mm

●座幅10340mm

●座幅10360mm

●座幅10380mm

●座幅10400mm

●座幅10420mm

●座幅10440mm

●座幅10460mm

●座幅10480mm

●座幅10500mm

●座幅10520mm

●座幅10540mm

●座幅10560mm

●座幅10580mm

●座幅10600mm

●座幅10620mm

●座幅10640mm

●座幅10660mm

●座幅10680mm

●座幅10700mm

●座幅10720mm

●座幅10740mm

●座幅10760mm

●座幅10780mm

●座幅10800mm

●座幅10820mm

●座幅10840mm

●座幅10860mm

●座幅10880mm

●座幅10900mm

●座幅10920mm

●座幅10940mm

●座幅10960mm

●座幅10980mm

●座幅11000mm

●座幅11020mm

●座幅11040mm

●座幅11060mm

●座幅11080mm

●座幅11100mm

●座幅11120mm

●座幅11140mm

●座幅11160mm

●座幅11180mm

●座幅11200mm

●座幅11220mm

●座幅11240mm

●座幅11260mm

●座幅11280mm

●座幅11300mm

●座幅11320mm

●座幅11340mm

●座幅11360mm

●座幅11380mm

●座幅11400mm

●座幅11420mm

●座幅11440mm

●座幅11460mm

●座幅11480mm

●座幅11500mm

●座幅11520mm

●座幅11540mm

●座幅11560mm

●座幅11580mm

●座幅11600mm

●座幅11620mm

●座幅11640mm

●座幅11660mm

●座幅11680mm

●座幅11700mm

●座幅11720mm

●座幅11740mm

●座幅11760mm

●座幅11780mm

●座幅11800mm

●座幅11820mm

●座幅11840mm

●座幅11860mm

●座幅11880mm

●座幅11900mm

●座幅11920mm

●座幅11940mm

●座幅11960mm

●座幅11980mm

●座幅12000mm

●座幅12020mm

●座幅12040mm

●座幅12060mm

●座幅12080mm

●座幅12100mm

●座幅12120mm

●座幅12140mm

●座幅12160mm

●座幅12180mm

●座幅12200mm

●座幅12220mm

●座幅12240mm

●座幅12260mm

●座幅12280mm

●座幅12300mm

●座幅12320mm

●座幅12340mm

●座幅12360mm

●座幅12380mm

●座幅12400mm

●座幅12420mm

●座幅12440mm

●座幅12460mm

●座幅12480mm

●座幅12500mm

●座幅12520mm

●座幅12540mm

●座幅12560mm

●座幅12580mm

●座幅12600mm

●座幅12620mm

●座幅12640mm

●座幅12660mm

●座幅12680mm

●座幅12700mm

●座幅12720mm

●座幅12740mm

●座幅12760mm

●座幅12780mm

●座幅12800mm

●座幅12820mm

●座幅12840mm

●座幅12860mm

●座幅12880mm

●座幅12900mm

●座幅12920mm

●座幅12940mm

●座幅12960mm

●座幅12980mm

●座幅13000mm

●座幅13020mm

●座幅13040mm

●座幅13060mm

●座幅13080mm

●座幅13100mm

●座幅13120mm

●座幅13140mm

●座幅13160mm

●座幅13180mm

●座幅13200mm

●座幅13220mm

●座幅13240mm

●座幅13260mm

●座幅13280mm

●座幅13300mm

●座幅13320mm

●座幅13340mm

●座幅13360mm

●座幅13380mm

●座幅13400mm

●座幅13420mm

●座幅13440mm

●座幅13460mm

●座幅13480mm

●座幅13500mm

●座幅13520mm

●座幅13540mm

●座幅13560mm

●座幅13580mm

●座幅13600mm

●座幅13620mm

●座幅13640mm

●座幅13660mm

●座幅13680mm

●座幅13700mm

●座幅13720mm

●座幅13740mm

●座幅13760mm

●座幅13780mm

●座幅13800mm

●座幅13820mm

●座幅13840mm

●座幅13860mm

●座幅13880mm

●座幅13900mm

●座幅13920mm

●座幅13940mm

●座幅13960mm

●座幅13980mm

●座幅14000mm

●座幅14020mm

●座幅14040mm

●座幅14060mm

●座幅14080mm

●座幅14100mm

●座幅14120mm

●座幅14140mm

●座幅14160mm

●座幅14180mm

●座幅14200mm

●座幅14220mm

●座幅14240mm

●座幅14260mm

●座幅14280mm

●座幅14300mm

●座幅14320mm

●座幅14340mm

●座幅14360mm

●座幅14380mm

●座幅14400mm

●座幅14420mm

●座幅14440mm

●座幅14460mm

●座幅14480mm

●座幅14500mm

●座幅14520mm

●座幅14540mm

●座幅14560mm

●座幅14580mm

●座幅14600mm

●座幅14620mm

●座幅14640mm

●座幅14660mm

●座幅14680mm

●座幅14700mm

●座幅14720mm

●座幅14740mm

●座幅14760mm

●座幅14780mm

●座幅14800mm

●座幅14820mm

●座幅14840mm

●座幅14860mm

●座幅14880mm

●座幅14900mm

●座幅14920mm

●座幅14940mm

●座幅14960mm

●座幅14980mm

●座幅15000mm

●座幅15020mm

●座幅15040mm

●座幅15060mm

●座幅15080mm

●座幅15100mm

●座幅15120mm

●座幅15140mm

●座幅15160mm

●座幅15180mm

●座幅15200mm

●座幅15220mm

●座幅15240mm

●座幅15260mm

●座幅15280mm

●座幅15300mm

●座幅15320mm

●座幅15340mm

●座幅15360mm

●座幅15380mm

●座幅15400mm

●座幅15420mm

●座幅15440mm

●座幅15460mm

●座幅15480mm

●座幅15500mm

●座幅15520mm

●座幅15540mm

●座幅15560mm

●座幅15580mm

●座幅15600mm

●座幅15620mm

●座幅15640mm

●座幅15660mm

●座幅15680mm

●座幅15700mm

●座幅15720mm

●座幅15740mm

●座幅15760mm

●座幅15780mm

●座幅15800mm

●座幅15820mm

●座幅15840mm

●座幅15860mm

●座幅15880mm

●座幅15900mm

●座幅15920mm

●座幅15940mm

●座幅15960mm

●座幅15980mm

●座幅16000mm

●座幅16020mm

●座幅16040mm

●座幅16060mm

●座幅16080mm

●座幅16100mm

●座幅16120mm

●座幅16140mm

●座幅16160mm

●座幅16180mm

●座幅16200mm

●座幅16220mm

●座幅16240mm

●座幅16260mm

●座幅16280mm

●座幅16300mm

●座幅16320mm

●座幅16340mm

●座幅16360mm

●座幅16380mm

●座幅16400mm

●座幅16420mm

●座幅16440mm

●座幅16460mm

●座幅16480mm

●座幅16500mm

●座幅16520mm

●座幅16540mm

●座幅16560mm

●座幅16580mm

●座幅16600mm

●座幅16620mm

●座幅16640mm

●座幅16660mm

●座幅16680mm

●座幅16700mm

●座幅16720mm

●座幅16740mm

●座幅16760mm

●座幅16780mm

●座幅16800mm

●座幅16820mm

●座幅16840mm

●座幅16860mm

●座幅16880mm

●座幅16900mm

●座幅16920mm

●座幅16940mm

●座幅16960mm

●座幅16980mm

●座幅17000mm

●座幅17020mm

●座幅17040mm

●座幅17060mm

●座幅17080mm

●座幅17100mm

●座幅17120mm

●座幅17140mm

●座幅17160mm

●座幅17180mm

●座幅17200mm

●座幅17220mm

●座幅17240mm

●座幅17260mm

●座幅17280mm

●座幅17300mm

●座幅17320mm

●座幅17340mm

●座幅17360mm

●座幅17380mm

●座幅17400mm

●座幅17420mm

●座幅17440mm

●座幅17460mm

●座幅17480mm

●座幅17500mm

●座幅17520mm

●座幅17540mm

●座幅17560mm

●座幅17580mm

●座幅17600mm

●座幅17620mm

●座幅17640mm

●座幅17660mm

●座幅17680mm

●座幅17700mm

●座幅17720mm

●座幅17740mm

●座幅17760mm

●座幅17780mm

●座幅17800mm

●座幅17820mm

●座幅17840mm

●座幅17860mm

●座幅17880mm

●座幅17900mm

●座幅17920mm

●座幅17940mm

●座幅17960mm

●座幅17980mm

●座幅18000mm

●座幅18020mm

●座幅18040mm

●座幅18060mm

●座幅18080mm

●座幅18100mm

●座幅18120mm

●座幅18140mm

●座幅18160mm

●座幅18180mm

●座幅18200mm

●座幅18220mm

●座幅18240mm

●座幅18260mm

●座幅18280mm

●座幅18300mm

●座幅18320mm

●座幅18340mm

●座幅18360mm

●座幅18380mm

●座幅18400mm

●座幅18420mm

●座幅18440mm

●座幅18460mm

●座幅18480mm

●座幅18500mm

●座幅18520mm

●座幅18540mm

●座幅18560mm

●座幅18580mm

●座幅18600mm

●座幅18620mm

●座幅18640mm

●座幅18660mm

●座幅18680mm

●座幅18700mm

自走 ネクストコア NEXT-11B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

全幅550mm、全長935mmの超コンパクト設計。
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm

商品番号 | 16-1284

TAIS 00066-000315

●座幅400mm

商品番号 | 16-1262

TAIS 00066-000315

●座幅420mm

商品番号 | 16-1286

TAIS 00066-000315

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ネクストコア NEXT-21B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

全幅540mm、全長935mmの超コンパクト設計。
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg	
●折りたたみ時	
	●重量 
●座幅380mm	
商品番号 16-1285	
TAIS 00066-000316	
●座幅400mm	
商品番号 16-1263	
TAIS 00066-000316	
●座幅420mm	
商品番号 16-1287	
TAIS 00066-000316	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 NEO-1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ



耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

商品番号 **16-1354**

TAIS 00175-000322

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 NEO-2 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ



●耐荷重：100kg	
●折りたたみ時	
	●重量
	
商品番号 16-1355	
TAIS 00175-000323	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 3Dバックサポートタイプ 座王 NA-501A 標準タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高調節式
- 背張り調整
- 座面高さ調節

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



●耐荷重：100kg

※座クッション
標準装備
(厚さ50mm)

●折りたたみ時

●重量

商品番号 **16-1320**

TAIS 00175-000306

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 3Dバックサポートタイプ 座王 NAH-521A 標準タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高調節式
- 背張り調整
- 座面高さ調節

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



耐荷重：100kg	
※座クッション 標準装備 (厚さ50mm)	
●折りたたみ時	
	●重量 
商品番号 16-1321	
TAIS 00175-000307	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KMD-B22 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

背張り調整 座面高さ調節 カラー：チャコールグレー

移乗回数が多い方におすすめ

ノーパンクタイヤ



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 300 ●重量 16.3
665・685・705 765

●座幅 400mm

商品番号 16-2255

TAIS 00160-000288

●座幅 420mm

商品番号 16-2256

TAIS 00160-000288

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

商品番号 17-2204

TAIS 00160-000296

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 KMD-B16 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

背張り調整 座面高さ調節 カラー：チャコールグレー

移乗回数が多い方におすすめ

ノーパンクタイヤ



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 270 ●重量 14.6
665・685・705 765

●座幅 400mm

商品番号 16-2261

TAIS 00160-000290

●座幅 420mm

商品番号 16-2262

TAIS 00160-000290

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 カルティマ CRT-7 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。

介助する方にもやさしいワンハンドブレーキ付。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 320 ●重量 11.2
705 930

商品番号 16-3745

TAIS 00122-000572

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 カルティマ CRT-8 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。

介助する方にもやさしいワンハンドブレーキ付。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 250 ●重量 10.5
705 880

商品番号 16-3746

TAIS 00122-000574

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ウェイビットプラス WAP22-40A 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 340 ●重量 13.9
675 710

商品番号 16-1270

TAIS 00160-000242

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ウェイビットプラス WAP16-40A 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 300 ●重量 12.5
675 625

商品番号 16-1271

TAIS 00160-000243

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ネクストコア・マルチ NEXT-31B 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅560mm、全長950mmのコンパクト設計。

フットサポートの長さが320～410mmで調整可能。

左右独立タイプ背張り調整可能。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 280 ●重量 13.2
655 950

●座幅380mm

商品番号 16-1279

TAIS 00066-000318

●座幅400mm

商品番号 16-1266

TAIS 00066-000318

●座幅420mm

商品番号 16-1280

TAIS 00066-000318

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ネクストコア・マルチ NEXT-41B 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mm、全長945mmのコンパクト設計。

フットサポートの長さが320～410mmで調整可能。

左右独立タイプ背張り調整可能。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 270 ●重量 12.2
655 945

●座幅380mm

商品番号 16-1281

TAIS 00066-000319

●座幅400mm

商品番号 16-1267

TAIS 00066-000319

●座幅420mm

商品番号 16-1282

TAIS 00066-000319

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ふわりす+(プラス) KFP22-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのが多機能で丈夫。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 330 ●重量 10.9
660 715

商品番号 16-2250

TAIS 00160-000249

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ふわりす+(プラス) KFP16-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのが多機能で丈夫。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 280 ●重量 9.9
660 625

商品番号 16-2251

TAIS 00160-000248

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 スキット4 SKT-4 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmのコンパクトタイプ。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 285 ●重量 13.7
665 965

商品番号 16-3717

TAIS 00122-000411

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 スキット2 SKT-2 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

スリムな全幅480mm。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時 210 ●重量 12.7
695 885

商品番号 16-3716

TAIS 00122-000320

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

お使いになる方の身体状況や使用場所にに応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KA822-40B 多機能タイプ・モジュール カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

座幅400(380・420)mm

全高 860・885mm

座奥行 400mm

肘掛高 235mm

後座高 410・440mm

前座高 430・455mm

後輪径 22 inch

全長 1040mm

前輪径 7 inch

全幅 600(580・620)mm

耐荷重：100kg

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

重量 16.4kg

●座幅380mm
商品番号 16-2211
TAIS 00160-000084

●座幅400mm
商品番号 16-2201
TAIS 00160-000084

●座幅420mm
商品番号 16-2212
TAIS 00160-000084

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 KA816-40B 多機能タイプ・低床・モジュール カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

座幅400(380・420)mm

全高 810・835mm

座奥行 400mm

肘掛高 235mm

後座高 345・375mm

前座高 380・405mm

後輪径 16 inch

全長 1010mm

前輪径 6 inch

全幅 570(550・590)mm

耐荷重：100kg

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

重量 14.5kg

●座幅380mm
商品番号 16-2213
TAIS 00160-000088

●座幅400mm
商品番号 16-2202
TAIS 00160-000088

●座幅420mm
商品番号 16-2214
TAIS 00160-000088

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

自走 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

座幅380・400・420・440mm

全高 850・870・890mm

座奥行 350・400mm

肘掛高 220・240・260mm

後座高 400・420・440mm

前座高 420・440・460mm

後輪径 22 inch

全長 1000mm

前輪径 6 inch

全幅 570・590・610・630mm

耐荷重：100kg

※座クッション標準装備 (厚さ40mm)

●折りたたみ時

重量 15.7kg

●座幅380mm
商品番号 16-1315
TAIS 00175-000277

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

座幅380・400・420・440mm

全高 850・870・890mm

座奥行 350・400mm

肘掛高 220・240・260mm

後座高 400・420・440mm

前座高 420・440・460mm

後輪径 16 inch

全長 1000mm

前輪径 6 inch

全幅 530・550・570・590mm

耐荷重：100kg

※座クッション標準装備 (厚さ40mm)

●折りたたみ時

重量 14.9kg

●座幅380mm
商品番号 16-1316
TAIS 00175-000278

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

自走 KMD-C22 多機能タイプ カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

カラー：チャコールグレー (座幅400・420mm)、ブラック(座幅450mm)

座幅400(420・450)mm

全高 915・935・955mm

座奥行 400mm

肘掛高 250・270・290・310・330mm

後座高 400・420・440mm

前座高 430・450・470mm

後輪径 22 inch

全長 975mm

前輪径 6 inch

全幅 570(590・620)mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 17.2kg

●座幅400mm
商品番号 16-2257

●座幅420mm
商品番号 16-2258

●座幅450mm
商品番号 16-2269
TAIS 00160-000292

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 KMD-C16 多機能タイプ カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

カラー：チャコールグレー (座幅400・420mm)、ブラック(座幅450mm)

座幅400(420・450)mm

全高 915・935・955mm

座奥行 400mm

肘掛高 250・270・290・310・330mm

後座高 400・420・440mm

前座高 430・450・470mm

後輪径 16 inch

全長 975mm

前輪径 6 inch

全幅 535(555・585)mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 15.5kg

●座幅400mm
商品番号 16-2263

●座幅420mm
商品番号 16-2264

●座幅450mm
商品番号 16-2270
TAIS 00160-000294

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

自走 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

NA-3DX シリーズ 機能特徴とカラーバリエーション (自走・介助)

標準色

豊田通商オリジナルカラー

ブルー レッド オレンジ

座幅400mm

全高 880・900・920mm

座奥行 400mm

肘掛高 220・240・260・280mm

後座高 390・410・430mm

前座高 410・430・450mm

後輪径 22 inch

全長 1020mm

前輪径 6 inch

全幅 600mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 15.7kg

●標準色
●ブルー
●レッド
●オレンジ

商品番号 16-1317
TAIS 00175-000279

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

座幅400mm

全高 880・900mm

座奥行 400mm

肘掛高 220・240・260・280mm

後座高 390・410mm

前座高 410・430mm

後輪径 16 inch

全長 1020mm

前輪径 6 inch

全幅 560mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 14.5kg

●標準色
●ブルー
●レッド
●オレンジ

商品番号 16-1318
TAIS 00175-000280

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

自走 MEF-22 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

体格に合わせて工具一本で座幅などサイズ変更が可能です。

座幅400・420・440mm

全高 860・880・900mm

座奥行 400mm

肘掛高 260・280・300mm

後座高 370・390・410mm

後輪径 22 inch

全長 1060mm

前輪径 6 inch

全幅 580・600・620mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 15.5kg

●座幅400mm
商品番号 16-3747
TAIS 00122-000582

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 MEF-16 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

体格に合わせて工具一本で座幅などサイズ変更が可能です。

座幅400・420・440mm

全高 860・880・900mm

座奥行 400mm

肘掛高 260・280・300mm

後座高 370・390・410mm

後輪径 16 inch

全長 1060mm

前輪径 6 inch

全幅 540・560・580mm

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 14.2kg

●座幅400mm
商品番号 16-3748
TAIS 00122-000580

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

自走 KMD-C20-Lo 低床 カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

●オプション エレベーターユニット

商品番号 17-2204
TAIS 00160-000296

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

厚めのクッションと兼用する方におすすめ
ノーパンクタイヤ

座幅400(420)mm

全高 845・865・885mm

座奥行 400mm

肘掛高 250・270・290・310・330mm

後座高 330・350・370mm

前座高 360・380・400mm

後輪径 20 inch

全長 965mm

前輪径 6 inch

全幅 570(590)mm

カラー：チャコールグレー

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 16.9kg

●座幅400mm
商品番号 16-2265
TAIS 00160-000292

●座幅420mm
商品番号 16-2266
TAIS 00160-000292

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

介助 KMD-C16-Lo 低床 カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

●オプション エレベーターユニット

商品番号 17-2204
TAIS 00160-000296

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

厚めのクッションと兼用する方におすすめ
ノーパンクタイヤ

座幅400(420)mm

全高 845・865・885mm

座奥行 400mm

肘掛高 250・270・290・310・330mm

後座高 330・350・370mm

前座高 360・380・400mm

後輪径 16 inch

全長 965mm

前輪径 6 inch

全幅 535(555)mm

カラー：チャコールグレー

耐荷重：100kg

●折りたたみ時

重量 15.5kg

●座幅400mm
商品番号 16-2267
TAIS 00160-000294

●座幅420mm
商品番号 16-2268
TAIS 00160-000294

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 キックル 多機能タイプ・低床・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

足こぎ対応の超低床タイプです。



自走 SKT-400B 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



自走 グレイスコア・マルチ GRC-31B 多機能タイプ・ノーパンクタイヤ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

車いす初となる「駆動」と「座位」を実現した、新時代の多機能モデル。
座面の奥行調整が標準装備。



自走 KZ20-40-SSL 多機能タイプ・超々低床・モジュール カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

足こぎされる方に最適。



介助 SKT-200B 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



介助 グレイスコア・マルチ GRC-41B 多機能タイプ・ノーパンクタイヤ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整


車いす初となる「駆動」と「座位」を実現した、新時代の多機能モデル。
座面の奥行調整が標準装備。



自走 レボ プラス 多機能タイプ・モジュール ラックヘルスケア

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

前座高を380mm以下、450mm以上が必要な場合はお問い合わせください。
身体状況に合わせて各部が調節でき、長時間快適に座ったり、快適に駆動したりできます。
体格などに合わせて5種類の座幅(375/400/425/450/500mm)、3種類の後輪径(20/22/24inch)から選べます。



自走 スキット5 SKT-5 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmとコンパクト。
足こぎしやすい低床タイプ。



自走 イージースルー 標準 EST-1 ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

アシストキャスタで「スロープの上りでつまずく」を軽減するなど「ヒヤリ」「ハット」を予防・軽減します。



自走 こまわりくんKAK-18-40B-LO 多機能タイプ・6輪・低床 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

足こぎされる方に最適。



介助 スキット6 SKT-6 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整


スリムな全幅480mm。
足こぎされる方に最適。



介助 スキット7 SKT-7 ティルト・体重分散・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ティルト仕様なのに全幅480mmのコンパクト設計。



ティルト機構
ティルト角度:0°～30°
マルチヘッドレスト
高さ調整、前後左右回転、角度調整可能。
●重量 100kg

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

【介助】 オアシスポジティブ OS-12TRSP ティルト&リクライニング・円背の方 松永製作所

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

背もたれが途中より前方向へ折れ曲がるので、テレビを見たり食事をするなど、「活動出来る」新発想のリクライニング(ポジティブ機構)。

■シート色：紺ビニールレザー



●耐荷重：75kg
商品番号 16-1250
TAIS 00066-000296
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●オプション
エレベータリング & スイング機構(左右)



商品番号 17-1202
TAIS 00066-000297
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 CRT-WR ティルト&リクライニング・軽量タイプ ミキ

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

女性や力の弱い方でも扱いやすい超軽量・コンパクトモデル！



●耐荷重：100kg
商品番号 16-3754
TAIS 00122-000620
月額レンタル料金

●折りたたみ時
商品番号 16-3754
TAIS 00122-000620
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【自走】 ネットィBASE ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 肘はね上げ式 背張り調整 座面高さ調節

身体状況に合わせて各部位が調整でき、長時間快適に座ることができます。



●耐荷重：125kg
商品番号 16-5812
TAIS 00245-000177
月額レンタル料金

●折りたたみ時
商品番号 16-5812
TAIS 00245-000177
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 マイチルト・コンパクト-3D MH-CR3D ティルト&リクライニング・ピットリフィット 松永製作所

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

背中の中にピタッと沿わせることができる「3D立体スリングシート」により、背中の凹凸にも対応しやすい設計。

骨盤&体幹サポートフレームにより、からだがかたがた横方向へ倒れるのをしっかり支えます。



●耐荷重：75kg
商品番号 16-1283
TAIS 00066-000307
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●オプション
エレベータリング & スイング機構(左右)




商品番号 17-1204
TAIS 00066-000297
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 TRC-2 ティルト&リクライニング・エルゴエレベータリング仕様 ミキ

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

標準型とほぼ同等サイズのティルト&リクライニング車いす。



●耐荷重：100kg
商品番号 16-3710
TAIS 00122-000491
月額レンタル料金

●折りたたみ時
商品番号 16-3710
TAIS 00122-000491
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【自走】 ネットィⅢ ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

座幅(380mm・450mm)もあります。

体格に合わせてほとんどの部分が調整でき、姿勢を保持したり、長時間快適に座っていただけます。



●耐荷重：145kg
商品番号 16-5802
TAIS 00245-000064
月額レンタル料金

●折りたたみ時
商品番号 16-5802
TAIS 00245-000064
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 KPF16-40 ティルト&リクライニング・ピットリフィット・座幅選択 カワムラサイクル

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

リクライニング時にお尻が前にズレず、ピットリフィット。■アルミ製。




●耐荷重：75kg
商品番号 16-2209
TAIS 00160-000183
商品番号 16-2221
TAIS 00160-000183
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 NEXTROLLER® spii フルリクライニング ミキ

- 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式

新発想 座面昇降型リクライニングで、前ズレを起こさず座面がフラットになることで介助者の負担を大きく軽減。



●耐荷重：100kg
商品番号 16-3737
TAIS 00122-000491
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いす(電動型)

電動で走る車いす・四輪車です。 ●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

サービスコード 171001

【自走】 JWアクティブPLUS+ 電動車いす ヤマハ発動機

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 肘高さ調節式

■速度や操作の感度などを細かく設定することが可能。



●耐荷重：75kg
商品番号 16-5128
TAIS 00233-000100
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 エリーゼ FR-31TR(レザータイプ) ティルト&リクライニング・機能充実 松永製作所

- 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

リラックスできる姿勢の追求と、介助される方の負担軽減を考えた機能を充実。



●耐荷重：75kg
商品番号 16-1210
TAIS 00066-000251
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

【介助】 ウェルチエア (トヨタ自動車オリジナル車いす) 車移動用 豊通オールライフ

- 介助ブレーキ

チルトダウンで車移動を快適に。さまざまな生活シーンで、安定した姿勢を保ち快適に過ごせます。

適応車種/仕様 ●シエンタ、エスクァイア、ノア、ヴォクシー(スロープタイプ) ●ハイエース、レジアスエース(リフトタイプ)



●耐荷重：100kg
商品番号 16-2413
TAIS 00455-000063
月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

電動車いす、電動四輪車での走行の際、段差への斜め進入は転倒の恐れがあり大変危険です。一旦停止し、段差の正面から進入しましょう。

【介助】 タウニジョイX PLUS+ 電動車いす ヤマハ発動機

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式

■屋内外さまざまな場面で快適な走行性を実現したコンパクト設計。



●耐荷重：75kg
商品番号 16-5128
TAIS 00233-000100
月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いす(電動型)

サービスコード 171001

電動で走る車いす・四輪車です。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

電動車いす、電動四輪車での走行の際、段差への斜め進入は転倒の恐れがあり大変危険です。一旦停止し、段差の正面から進入しましょう。

介助 ハイパワー型 アシストホイール NAW-16C-DT-HP-G 電動車いす


折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式

■介助グリップに内蔵されたセンサーにより、介助者が車いすを操作する時の力(負担)を検知して、上り坂では電動モーターのアシストで楽に上がることができ、下り坂では、自動的にブレーキがかかり安心して下ることができます。



お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

- 制御方式・駆動方式：マイコン制御・電動モーター駆動
- 実用登坂角度：14°
- バッテリー：ニッケル水素
- 充電器：充電時間／2時間
- 作動距離：8km(使用条件により異なります)



商品番号 16-6101 TAIS 00025-000012

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

遊歩フジ 電動四輪車

- フロントバスケット・フロントポケットの他、シート下10L収納BOX搭載。
- 緊急コール機能、坂道警報機能、傾斜センサーなど充実の安心機能。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難防止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。

電動四輪車

総合保険付



- 重 量：101kg(70kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約28km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／390W×1

Option

遊歩フジ用オプション

●ステッキホルダー 商品番号 17-5109 TAIS 00020-000049

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

遊歩スマイル 電動四輪車

- 買物に便利な大型バスケット+フロントポケット。
- 緊急コール機能、坂道警報機能、傾斜センサーなど充実の安心機能。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。



- 重 量：97kg(68kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約30km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／390W

電動四輪車

お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

総合保険付



商品番号 16-5126 TAIS 00020-000044

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

WHILL Model CK/CK2 電動車いす

- 誰もが使いやすい操作性と自動ブレーキ機能などの安全性、乗り降りのしやすさを追求しました。
- 簡単に分解でき、持ち運びもラクに行えます。



お荷物と合わせて 115kg の方までご利用いただけます。

- 前輪オムニホイール(2輪駆動)
- 走行距離：CK/16km CK2/18km
- 充電時間：5 時間
- 登坂角度：10°
- 段差乗り越え：5cm
- 重量：52kg

商品番号 16-5130

(WHILL Model CK) TAIS 01520-000005 (WHILL Model CK2) TAIS 01520-000028

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

Option WHILL Model CK/CK2用オプション

●杖ホルダー 商品番号 17-5107 (WHILL Model CK 用) TAIS 01520-000008 (WHILL Model CK2 用) TAIS 01520-000029



月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●リチウムイオン バッテリー 商品番号 17-5108 (WHILL Model CK 用) TAIS 01520-000007 (WHILL Model CK2 用) TAIS 01520-000030



月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●充電時間：5 時間

遊歩スキップneo 電動四輪車

- 小回りがさくコンパクトサイズ。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。



- 重 量：89kg(69kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約23km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／260mm
- バッテリー：12V×24Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／270W

電動四輪車

お荷物と合わせて 75kg の方までご利用いただけます。

総合保険付



右左折・バック・充電情報などを声でやさしく教えてくれます。

商品番号 16-5127 TAIS 00020-000045

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

セニアカー ET4D7/ET4D8/ET4D9 電動四輪車

- 前後左右の傾斜、後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する音声案内機能付。
- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットと買い物フック付。



お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

総合保険付

商品番号 16-5120 TAIS 00152-000022

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

Option

セニアカー用オプション

●杖ホルダー

商品番号 16-5123 TAIS 00152-000014

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

- 重量：100kg(68kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約 33km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：パンクレスタイヤ／260×85mm
- バッテリー：12V×35Ah×2 個
- モーター：30 分定格出力24V／360W×1

車いすオプション適合表

機種	掲 載 ページ	延長 ブレーキ	スーパー ヘッド	車いす テーブル	ボンベ架	ボンベ架Ⅱ	杖ホルダー	車いす ベルト	どこでも テーブル	備考
KMD-A22	23		●	●			●	●		
KMD-A16	23		●	●			●	標準付き	●	
ふわりす KF22-40SB	23	●	●	●	●	●	●	●	●	
ふわりす KF16-40SB	23	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	
NA-U1	23	●	●	●	●	●		●	●	
NAH-U1	23	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-11B	24	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-21B	24	●	●	●	●	●		●	●	
NEO-1	24	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEO-2	24	●	●	●	●	●	●	●	●	
座王 NA-501A	24	●	●	●	●	●		●	●	
座王 NAH-521A	24	●	●	●	●	●		●	●	
KMD-B22	25		●	●			●	標準付き		
KMD-B16	25		●	●			●	標準付き	●	
ウェイビットプラス WAP22-40A	25	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウェイビットプラス WAP16-40A	25	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	
ふわりすプラス KFP22-40SB	25	●	●	●	▲	●	●	●	●	ボンベ架：装着時ディッピングバーが 5mm 程度隠れる
ふわりすプラス KFP16-40SB	25	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：装着時ディッピングバーが 5mm 程度隠れる
カルティマ CRT-7	26		●	●				●		
カルティマ CRT-8	26		●	●				●		
NEXT-31B	26	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-41B	26	●	●	●	●	●		●	●	
スキット 4	26	●	●	●			●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
スキット 2	26	●	●	●			●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
KA822-40B	27	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる
KA816-40B	27	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる
KMD-C22	27		●	●			●	標準付き		
KMD-C16	27		●	●			●	標準付き		
MEF-22	27		●	▲		●	●	●		車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付
MEF-16	27		●	▲		●	●	●		車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付
EX-M3(自走用)	28	●	●	●		▲	●	●	●	ボンベ架：幅 400、420のみ ●
EX-M3(介助用)	28	●	●	●		▲	●	●	●	ボンベ架：幅 420、440のみ ●
NA-3DX(自走用)	28	●	●	●		●	●	●	●	
NA-3DX(介助用)	28	●	●	●		●	●	●	●	
KMD-C20-Lo	28		●	●			●	標準付き		
KMD-C16-Lo	28		●	●			●	標準付き		
キックル	29	1本標準付き	●	●		●	●	●	●	
KZ20-40-SSL	29	●	●	●		▲		標準付き	●	ボンベ架：幅 400、420のみ ●
SKT-400B	29	●	●	▲			▲	●	●	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に横けて止める
SKT-200B	29	●	●	▲			▲	●	●	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に横けて止める
GRC-31B	29	●	●	●	●	●	▲	●	●	杖ホルダー：杖ベルトのビス固定穴が無い為、背ベルト通し部を利用して装着
GRC-41B	29	●	●	●	●	●	▲	●	●	杖ホルダー：杖ベルトのビス固定穴が無い為、背ベルト通し部を利用して装着
レボプラス	30		●	●						
こまわりくん	30	●	●	●				標準付き	●	
スキット 5	30	●	●	●				●		
スキット 6	30	●	●	●				●	●	
EST-1	30	●	●	●				●		
スキット 7	30	●	●	●				●	●	
オアシスポジティブ OS-12TRSP	31			●				●		
マイチルト・コンパクト-3D	31	▲		●				●		延長ブレーキ：肘掛け一番下に下げるとぶつかる
CRT-WR	31			●				●		
TRC-2	31	●		▲				標準付き		車いすテーブル：アームレストが曲がっている場所より前方に取り付け
ネッティ BASE	31									
ネッティⅢ	31									
KPF16-40	32	●		●				標準付き	▲	どこでもテーブル：幅 400のみ ●
エリーゼ FR-31TR	32			▲						車いすテーブル：持ち手ハンドルに取付け
NEXTROLLER [®] _spⅡ	32									
ウェルチェア	32	●	●	●				●		
JW アクティブ PLUS+	32	●	●	●				●		
タウニジョイX PLUS+	32	●	●	●				●		
アシストホイール	33	●	●	●				●		

車いすオプション適合表

スロープ

サービスコード 171008

出入り口に取付けるだけで段差を解消します。軽いからどこへでも移動可能。
行動範囲がより広がります。

ケアスロープ

- 横幅を700mmにすることにより、今まで取り付けができなかった狭い間口にも対応。
- 下端部の脱輪防止エッジをカットすることにより、真横からの乗り入れでも車椅子のフットサポートが干渉しない構造。
- 最大耐荷重 300kg。
- JIS マーク認証品。



材質：FRP、アルミ

タイプ	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●CS-65 商品番号 21-2308	サイズ：全長650×全幅700mm 重量：3kg TAIS 00093-000015			
●CS-100 商品番号 21-2309	サイズ：全長1000×全幅700mm 重量：5kg TAIS 00093-000016			
●CS-120 商品番号 21-2310	サイズ：全長1200×全幅700mm 重量：6kg TAIS 00093-000017			
●CS-150 商品番号 21-2311	サイズ：全長1500×全幅700mm 重量：8kg TAIS 00093-000018			
●CS-175 商品番号 21-2312	サイズ：全長1750×全幅700mm 重量：9kg TAIS 00093-000019			
●CS-200 商品番号 21-2313	サイズ：全長2000×全幅700mm 重量：10kg TAIS 00093-000020			
●CS-240C 商品番号 21-2314	サイズ：全長2400×全幅700mm 重量：12kg TAIS 00093-000021			
●CS-285C 商品番号 21-2315	サイズ：全長2850×全幅700mm 重量：15kg TAIS 00093-000038			

ケアメディックス

ケアスロープJ



- 傾斜パーツ2台、中継パーツ1台を組合せた車いす用長尺スロープです。
- 玄関ポーチにある高段差や多段差、または昇降機を設置できない場合に対応できます。

材質：傾斜パーツ／繊維強化プラスチック、アルミ
中継パーツ／ステンレス、スチール、アルミ

CSJ-390

傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2400×全幅700mm
重 量：約12kg
傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長1500×全幅700mm
重 量：約8kg
中継パーツ(1個)
サイズ：全長425×全幅780mm
高さ210～260mm
重 量：約12kg

商品番号 21-2316
TAIS 00093-000025

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CSJ-440

傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2400×全幅700mm
重 量：約12kg
傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2000×全幅700mm
重 量：約10kg
中継パーツ(1個)
サイズ：全長425×全幅780mm
高さ210～260mm
重 量：約12kg

商品番号 21-2317
TAIS 00093-000049

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ケアメディックス

ダンスロープライトスリム

- 軽量ですので、女性や高齢者でも楽に持ち運べます。
- 最大耐質量300kgで、電動車いすでも大丈夫。
- カーボンファイバーFRP製。
- ※R-85SLは、グラスファイバー製。



ESKスライドスロープ 3mRタイプ



- 段差高さに合わせて、1.5～3mまで任意の長さに調整して使用できるので、1セットで複数の段差に対応可能。
- 収納時にはコンパクトで、取っ手付きなので持ち運びに便利。一本ずつセットできるので、設置が楽です。



サイズ：全長3000×全幅250mm(1本あたり)
重 量：17.4kg(2本セット)

●ESK300R
商品番号 21-2415
TAIS 00465-000090

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

イーストアイ

歩行器

サービスコード 171009

少しでも自分の足で歩けるように、足の力の弱い方の自力歩行を安全にサポートします。
歩行訓練・お散歩・お買い物など様々な用途にお使いください。

ミニフレームウォーカー固定型 シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

全幅42cmの超コンパクト設計。
円背や小柄な方の歩行訓練に最適。



●WFM-4262
重量：2.4kg
商品番号 18-6004
TAIS 00855-000003

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

※SSのみ75kg



①SAWCR レギュラー
重量：3.1kg 商品番号 18-2402 TAIS 00465-000025
③SAWCSR ミニ
重量：2.9kg 商品番号 18-2404 TAIS 00465-000040
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

※写真はレギュラー SAWCR

フレームウォーカー固定型ハイモデル シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

WFS-4968より高さや横幅が10cm大きい、大柄な方向けの歩行器。



●WF-5968HUL310
重量：2.75kg

商品番号 18-6012
TAIS 00855-000029

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

スリムフレームウォーカー固定型 シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

日本人の体格や屋内での快適な使用を考えたスリム設計。



●WFS-4968
重量：2.55kg
商品番号 18-6001
TAIS 00855-000002

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●WFS-4968SW5GW3
重量：3.65kg
商品番号 18-6005
TAIS 00855-Z00002

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

②SAWCHR ハイ
重量：3.3kg 商品番号 18-2421 TAIS 00465-000047
④SAWCSSR SS
重量：2.7kg 商品番号 18-2420 TAIS 00465-000044
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

※写真はレギュラー SAWL

スリムフレームウォーカー固定型ハイモデル シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

屋内での快適な使用を考えたスリム設計。身長の高い方向け歩行器。



●WFS-4968HUL310
重量：2.65kg

商品番号 18-6011
TAIS 00855-000030

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

M8ウォーカーII型 田辺プレス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

力の弱い方でも楽に使用できる、マグネシウム合金製の超軽量歩行器。



●Mサイズ
重量：1.9kg
商品番号 18-4904
TAIS 01105-000030

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●Sサイズ
重量：1.8kg
商品番号 18-4903
TAIS 01105-000011

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

①SAWLR レギュラー
重量：3.8kg 商品番号 18-2403 TAIS 00465-000017
②SAWLHR ハイ
重量：4.0kg 商品番号 18-2419 TAIS 00465-000100
③SAWLSR ミニ
重量：3.7kg 商品番号 18-2405 TAIS 00465-000054
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

※写真はレギュラー SAWL

セーフティーアームウォーカー交互式 イーストアイ

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

左右のフレームを交互に動かす歩行器。コンパクトで家庭内の使用に、また歩行訓練器としてもおすすめ。



●KSAR
重量：3.1kg

商品番号 18-2401
TAIS 00465-000018

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

歩行器

少しでも自分の足で歩けるように、足の力の弱い方の自力歩行を安全にサポートします。
歩行訓練・お散歩・お買い物など様々な用途にお使いください。

C2021W 標準タイプ

アクションジャパン

最大使用者体重 100kg
折りたたみ 屋内用

いすやトイレでの離着席をサポートする2段ハンドル。
負荷のかかる脚部は2重パイプで安心安全。

全高 780 / 910 mm (6段階)

下段グリップ高 560 / 690 mm

全長 490 mm

全幅 580 mm

●C2021W
商品番号 18-5503
TAIS 00428-000021

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：2.8kg

アイルムーヴX

アイルリンク

最大使用者体重 75kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

しっかりと身体を預けて歩行できるH型歩行器。
前後どちらからでも使用可能なので、
狭い場所でも快適に歩行できます。

全長 500 mm

内幅 350 mm

全幅 560 mm

全高 960 / 1160 mm (11段階)

全長 600 mm

全幅 190 mm

●18-2425
商品番号 18-2425
TAIS 01446-000003

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：15.2kg
車輪径：100mm (四輪自在)

トレウォークスリム

日進医療器

最大使用者体重 75kg
360度回転 屋内用

ベッド下に入れやすい160mm低フレームを採用。
屋内使用に適したコンパクト設計。

全長 330 mm

内幅 330 ~ 360 mm

全高 850 / 1050 mm (無段階調節)

全幅 550 mm

全長 620 mm

高さ調整はワンタッチ肘受けの高さ・幅は、利用者の体型・身体状況に合わせた調整が可能。

●18-1302
商品番号 18-1302
TAIS 00175-000283

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：12.1kg
車輪径：前輪6インチソリッド回転式 後輪100mm (固定・回転切替式／工具必要)

テイコブリトルホーム

幸和製作所

最大使用者体重 75kg
バッグ載り重 3kg
折りたたみ 3WAYキャスター 360度 屋内用

屋内での快適な使用を考えたコンパクト設計。
フローリングでも滑りにくいタイヤを採用した
屋内専用の歩行車です。

全高 640 / 910 mm (10段階)

全長 580 mm

全幅 470 mm

トレイサイズ：400×250mm
トレイ載荷重：2kg
重量：5.5kg (トレイを除く)
車輪径：150mm

テイコブリトルホームF

幸和製作所

適応身長 141~195cm
最大使用者体重 75kg
バッグ載り重 3kg
折りたたみ 3WAYキャスター 360度 屋内用

通常と比べて2.8倍グリップ力のある後輪タイヤを採用。
便利なトレイ・メッシュ袋付き。

NEW

切り替えが簡単な2WAYハンドル

ハンドルを握る通常型

前腕を預ける馬蹄型

全高 840 / 1110 mm (10段階)

全長 650 mm

全幅 475 mm

●WAW18
商品番号 18-4226
TAIS 00030-000187

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

トレイサイズ：350×240mm
トレイ載荷重：2kg
重量：7.8kg
車輪径：150mm

アルコーSK型α

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
360度回転 屋内用

屋内のつまずきやすい段差を楽に乗り越え
転倒を抑止する段差検知ローラー付。
身体状況に合わせて歩行速度を調整可能。

全高 790 / 1060 mm (無段階調節)

内幅 345 mm

全幅 530 mm

全長 575 mm

15~30mmまでの段差にはスロープを併用することで乗り越えることが可能になります。

●100604
商品番号 18-1611
TAIS 00125-000071

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：15kg

アルコーDX

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

低重心の安定設計。キャスターが小さく、
脚部が低床型ベッドの下に入るので、
重度の方も楽に乗移が行えます。

全高 865 / 1225 mm (10段階)

内幅 430 mm

全幅 610 mm

全長 650 mm

●100009
商品番号 18-1601
TAIS 00125-000007

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：11.8kg
車輪径：100mm

アルコー1S型

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

肘置き部が幅広く安定感がある、
屋内向けコンパクト設計。

全高 875 / 1075 mm (6段階)

内幅 345 mm

全幅 515 mm

全長 570 mm

●100415
商品番号 18-1602
TAIS 00125-000011

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：12.4kg
車輪径：100mm

アルコー ニューセルフウォーカー

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
バッグ載り重 約1kg
360度回転 屋内用

テーブルと収納(引出し)付歩行器。ステンレス製
フレームなのでメンテナンスが楽に行えます。

全高 680 / 880 mm (6段階)

内幅 415 mm

全幅 505 mm

全長 545 mm

テーブルサイズ 415×250 mm

引出し付

●100531
商品番号 18-1604
TAIS 00125-000034

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：9.0kg
車輪径：80mm

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

レッツゴー ウッドパターン

竹虎

最大使用者体重 80kg
バスケット載り重 3kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン。
折りたためばスリムに。

全高 840 / 915 mm (4段階)

全幅 600 mm

全長 600 mm

トレイサイズ：420×350mm
トレイ載荷重：5kg
重量：7.0kg
車輪径：150mm

●117500
商品番号 18-0704
TAIS 00110-000098

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

レッツゴーミニ シルバー

竹虎

最大使用者体重 80kg
バスケット載り重 3kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

小柄な方や狭い日本の
住環境でも扱いやすいコンパクトタイプ。

全高 740 / 815 mm (4段階)

全幅 570 mm

全長 570 mm

全高 810 / 890 mm

全幅 505 mm

全長 240 mm

●117502
商品番号 18-0707
TAIS 00110-000106

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：6.2kg
車輪径：150mm

アルコー 1S-C型

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

「アルコー 1S型」に片手で操作できる
ブレーキバーを搭載。

全高 875 / 1035 mm (5段階)

内幅 345 mm

全幅(後) 540 mm

全長 620 mm

●100564
商品番号 18-1610
TAIS 00125-000051

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：15.4kg
車輪径：100mm

ホップステップ

松永製作所

最大使用者体重 75kg
折りたたみ 360度回転 屋内用

利用者の体型や身体状況に合わせて、幅・高さ・
抵抗を調節できるので、安心して使用いただけます。

内幅 330 ~ 430 mm (6段階)

全高 860 / 1200 mm (無段階調節)

全長 725 mm

全幅 550 ~ 650 mm

●SM-40
商品番号 18-1201
TAIS 00066-000150

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：14.4kg
本体：スチール製
馬蹄：ビニールレザー粉末塗装、
仕上げ一部クロームメッキ仕上げ
車輪直径 4インチ(100mm)

アルコースタンダー

星光医療器製作所

最大使用者体重 80kg
バッグ載り重 左右各500g
折りたたみ 直進固定 屋内用

重量わずか2.6kgの軽量コンパクト設計。
力の弱い方でも電車やバスなど乗車時に楽に持ち込み、
車への積載も場所をとりません。

全高 750 / 850 mm (6段階)

全幅 460 mm

全長 550 mm

●100538
商品番号 18-1605
TAIS 00125-000042

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：2.6kg
車輪径：100mm

シンフォニーラクーン

島製作所

最大使用者体重 75kg
バッグ載り重 10kg
折りたたみ 座面付

プレーキと駐車用ストッパー
一体型のハンドルは、握り部分
が前と横、2か所あり操作がし
やすく安心・安全。

全高 770 mm

全長 480 mm

●格子NB
商品番号 18-3007
TAIS 00576-000040

●花柄ドットエンジ
商品番号 18-3008
TAIS 00576-000040

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：約7.0kg
車輪径：180mm

シンフォニーワイドSPII

島製作所

最大使用者体重 80kg
バッグ載り重 8kg
折りたたみ 座面付

やわらかウレタン素材の肘置き付。
体をしっかり包み込む大きさで
安定感も抜群。

全高 1005 mm

全長 430 mm

●アーガイル
商品番号 18-3009
TAIS 00576-000044

●Bグレー
商品番号 18-3010
TAIS 00576-000044

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：約8.5kg
車輪径：180mm

シンフォニーワイドSP

島製作所

最大使用者体重 80kg
バッグ載り重 5kg
折りたたみ 座面付

身体をしっかり包み込む大きさ
で安定感も抜群。すべてがワイド
な安心設計。

全高 990 mm

全長 420 mm

●ブラウン
商品番号 18-3003
TAIS 00576-000025

●ブルー
商品番号 18-3004
TAIS 00576-000025

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

重量：約8.6kg
車輪径：約185mm

少しでも自分の足で歩けるように、足の力の弱い方の自力歩行を安全にサポートします。
歩行訓練・お散歩・お買い物など様々な用途にお使いください。

シンフォニー SPスリム 島製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右60度・360度 屋内外 両用

小回りがきき、狭い場所でも操作がしやすいスリム設計。座面を上げる
と身体を車体に近づけてゆったりと安定した歩行が可能。



シンフォニー SP 島製作所

最大使用者体重 100kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 2WAYキャスター 直進・左右60度 屋内外 両用

片方のブレーキ操作で
両後輪を制御でき、小柄な方でも使いやすいサイズです。



シンフォニー EVO 島製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 2kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右60度・360度 屋内外 両用

ハイタイプなので身長の高い方にも使いやすく、
軽量でコンパクトな設計。



テイコブリトルスリム 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 4kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

軽さが魅力。小回りがよくコン
パクト設計。狭い室内でも快適
にお使いいただけます。



テイコブリトルボンベ 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

酸素療法をしたまま外出が
できる歩行車。黒を基調とした
シンプルでスマートなデザイン。



サンティノ 幸和製作所

最大使用者体重 80kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 2WAYキャスター 直進・左右90度 屋内外 両用

片手でも持ち運びできる軽量設計なので、
バスや電車などの乗り降りにも便利。



アクティブピッチ 豊通オールライフ

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右60度・360度 屋内外 両用

軽量コンパクトでありながらハン
ドル高を身長の方に適したサイズ
に調整が可能。高く設定してもネジ
式だから安定した歩行をサポートします。



ヘルシーワン・ライトカラフルG ウィズワン

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 前:2kg 後:5kg 折りたたみ 座面付 2WAYキャスター 直進・左右30度 屋内外 両用

電車やバスにも安心して乗れる、
サポートタイプ歩行車。



ピウプレストマム ウィズワン

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 前:2kg 横:0.5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

体をすっぽり支え、
楽な姿勢で歩行をサポート。



テイコブリトルワゴン 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 8kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

狭い店内を楽に通れるコンパクト設計。
買い物カゴを縦置きできるワゴンタイプ歩行車です。



テイコブリトルワゴンミニ 幸和製作所

適応身長 128~176cm 最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 6kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

業界最小車体幅45cmのコンパクト設計。
かごのせ機能付きでお買い物もスムーズです。



テイコブリトル 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 3kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用


5kgの軽量、コンパクトで
扱いやすい歩行車。



テイコブリトルハイⅡ 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

高身長の方にも快適に使用いただけるよう
ハンドル高を高く設定することが可能。
大口径のバッグは出し入れが楽で
たくさん入ります。



テイコブリトルハイ 幸和製作所

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 5kg 折りたたみ 座面付 3WAYキャスター 直進・左右45度・360度 屋内外 両用

高身長の方や姿勢を保って歩行
したい方に最適。大口の大容量
バッグは出し入れ簡単で買い物
も楽々。



ナウワイド リーマン

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 10kg 折りたたみ 座面付 2WAYキャスター 直進・左右45度 屋内外 両用

ゆったり座れる背もたれ
付座面。腰掛けやすさ、
立ち上がりやすさを
考えた安心安全設計。



ナウコンパクト リーマン

最大使用者体重 75kg バッグ載荷重 10kg 折りたたみ 座面付 2WAYキャスター 直進・左右45度 屋内外 両用

ワンタッチでコンパクトに折りため、
持ち運びに便利な省スペース設計。
立ち上がりを支援する
大型サポートグリップ仕様。



ショッピングターン アロン化成

最大使用者体重 100kg バッグ載荷重 6kg 折りたたみ 座面付 2WAYキャスター 直進・左右45度 屋内外 両用


店内のカートは転び
そうで不安な方も安
心して買物ができる、
カゴを載せられる
歩行車です。




少しでも自分の足で歩けるように、足の力の弱い方の自力歩行を安全にサポートします。
歩行訓練・お散歩・お買い物など様々な用途にお使いください。

ラ・プロムナード

中央化成品



アルミ素材で軽量&コンパクトかつ、
しっかりとしたフレームで安定した走行が可能です。



ミシェル

幸和製作所



曲線的なフレームと女性に人気な色を採用したデザイン。
クリップ式のワンタッチ杖ホルダー付き。



NOPPO neo-NOPPO/NOPPO

カナヤマシナリ



前後どちらからも座ることができ、もしもの時には
介助型車いすとしても活用できます。
ノーパンクタイヤ採用。



リトルターン

アロン化成



小さく回れて小さく収納、
コンパクト設計なので
狭い室内でも快適に
お使いいただけます。



ミケーレ

幸和製作所



段差越えが楽なティッピング機能付ロー
タイプ。左右折り畳みできるので収納
もコンパクト。



ウォーカーS

ラックヘルスケア



ブレーキワイヤー不使用のシンプルな
デザイン。自然な起立姿勢を保ち、歩行
をアシストします。大きめの車輪なので
段差も楽に乗り越えられます。



ティコブリトルF(抑速ブレーキなし)

幸和製作所



身体状況に合わせて切り替え可能な
2WAYハンドル仕様。
前腕支持(馬蹄型)歩行車。



ティコブリトルR(抑速ブレーキ付)

幸和製作所



一定の速度を超えるとブレーキが
作動する抑速機能付で下り坂でも安心。



KW41(抑速ブレーキ付)

カワムラサイクル



急加速時のみ作動
する抑速ブレーキ付。
車輪の回転を抑え、
転倒の危険を軽減
します。



オパール2000

ラックヘルスケア




抜群の安定性と小回りを両立した
安心快適設計。車輪のロック・
解除はすべて手元でできます。



ハッピーIINB

竹虎



シンプルかつ安全性と信頼性が
高いスタンダードタイプ。座面
クッションを備え、歩行途中でも
腰掛けることができ便利。



ハッピーミニ

竹虎



ハッピーIINBの
軽量・コンパクトタイプ。



リハモ(抑速ブレーキなし)

ナブテスコ



身体全体で支持できる大型パッド、
握りやすいアーチ型ハンドルとブ
レーキレバー。上肢や体幹が不安
定な方のご使用に最適な安心設計。



コンパル(抑速ブレーキ付)

ナブテスコ




歩行速度に応じて自動ブレーキが働
き減速するので、急加速による転倒
の危険から利用者を守ります。ブレ
ーキがかり始める速度(ブレーキ力)
設定は、3段階の調整が可能。



コンパルリハモ(抑速ブレーキ付)

ナブテスコ



上肢や体幹が不安定な方のご使用に
最適な身体全体で支持できる大型
パッド採用。歩行能力や住環境に
合わせ、ブレーキ力(強・中・弱)の
選択が可能。



車いす付属品

サービスコード 171002

車いすをより快適に。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

ヨッコイショシリーズ どこでもテーブル (標準セット)

ニシウラ

- 姿勢保持の観点から、誤嚥を予防する摂食嚥下テーブル。
- 肘がしっかりと置けるので、姿勢が横に崩れる方、円背の方に最適。
- 座幅 38 ～ 45cm の車いすに簡単に取り付けできます。



サイズ：幅 600 × 奥行 710 × 厚さ 20mm
重量：3kg

商品番号	17-2407
TAIS	01272-000007
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

どこでもテーブル 適応アーム形状

車いすのアームによっては設置できない形状がありますのでご確認ください。



延長ブレーキ (10cm)

カワムラサイクル

■てこの原理で小さい力で操作できます。



- ブレーキグリップを外し延長ブレーキ棒を差し込んで、ネジを締めます。

※車いすネッティ、レボ等には取付けできません。
サイズ：長さ 100mm



商品番号	17-2202
TAIS	00160-000170
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

フットレストカバー (2 個 1 セット) キョタ

- フットレストに取り付けるだけで、硬さや冷たさを解消します。
- 肌触りの良いフリースとクッション性の良いパッドを使用しました。



サイズ：幅210×奥行170×厚さ45mm
重量：約508(1個)
材質：表地／アクリル、ポリエステル
裏地／ポリエステル100%
トリミング部分／合成皮革
中材／ポリエステル



●ブラウン	
商品番号	17-4901
●グレー	
商品番号	17-4902
●ブラック	
商品番号	17-4903
●ワインレッド	
商品番号	17-4904
TAIS	00123-000047
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ボンベ楽Ⅱ／ボンベ楽

ナンプ

- 既存の車いすに加工不要で簡単に後付けが可能。台座プレートに載せ、固定ベルトで固定します。
- 台座プレートと固定ベルトを付けたまま車いすを折りたためます。



●セット内容

台座プレート付ラック 1 個

固定ベルト 1 個

留め具 4 個

NEW

●ボンベ楽Ⅱ	
商品番号	17-8602
TAIS	01360-000002
●ボンベ楽	
商品番号	17-8601
TAIS	01360-000001
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いすテーブル

カワムラサイクル

- テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で車いすの肘当て部に簡単に固定、着脱ができます。



サイズ：幅 540 × 奥行 480mm

商品番号	17-2203
TAIS	00160-000217
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

杖ホルダー

松永製作所

- 車いすに取り付け、杖を 1 本収納できます。



取付可能な車いす

- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
- ティッピングレバーの直径が19～22mmのもの。
- ティッピングレバーの長さが100mm以上あるもの。
- ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。
- バックパイプ下端から上方に55mm妨げとなるものがないこと。

※車いすによっては、取り付けできない機種があります。

商品番号	16-1241
TAIS	00066-000212
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ボンベ架

ミキ

- 酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。(直径は最大160mm まで可能)



※車いすによっては、取り付けできない機種があります。

商品番号	16-3713
TAIS	00122-000214
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

スロープ

サービスコード 171008

出入り口に取付けるだけで段差を解消します。軽いからどこへでも移動可能。行動範囲がより広がります。

最適なスロープの選び方

お使いになる場所の段差に合わせて、最適なスロープ長さをお選びください。

段差	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm	70cm	75cm
品名	ケアスロープ CS-65 (65)														
	ダンスロープスリム R-85SL (85)														
	ケアスロープ CS-100 (100)														
	ケアスロープ CS-120 (120)														
	ダンスロープスリム R-125SL (125)														
	ケアスロープ CS-150 (150)														
	ダンスロープスリム R-165SL (165)														
	ケアスロープ CS-175 (175)														
	ケアスロープ CS-200 (200)														
	ダンスロープスリム R-205SL (205)														
	ケアスロープ CS-240C (240)														
	ダンスロープスリム R-245SL (245)														
	ケアスロープ CS-285C / ダンスロープスリム R-285SL (285)														
	ESKスライドスロープ 3mRタイプ (300)														

Vスロープ 76cm幅

- スロープ面にはV字の滑り止め加工を施し、屋外での使用を想定した水はけ構造となっています。
- 屋内・屋外どちらでも使える全天候型の素材を使用。



使用例



屋外

屋内

材質：TPE

インタースロープ 76cm幅

- 屋内から屋外まで広範囲で使用できます。
- 滑りにくく、ずれにくく、つまづきにくい安全・安心な素材・形状です。



使用例



屋外

屋内

材質：特殊エラストマー

タイプ	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●VS7610 (高さ1.0cm) 商品番号 21-8901	高さ10×奥行30mm×幅760mm 重量:0.16kg TAIS 00455-000071			
●VS7615 (高さ1.5cm) 商品番号 21-8902	高さ15×奥行50mm×幅760mm 重量:0.33kg TAIS 00455-000072			
●VS7620 (高さ2.0cm) 商品番号 21-8903	高さ20×奥行75mm×幅760mm 重量:0.49kg TAIS 00455-000073			
●VS7625 (高さ2.5cm) 商品番号 21-8904	高さ25×奥行95mm×幅760mm 重量:0.71kg TAIS 00455-000074			
●VS7630 (高さ3.0cm) 商品番号 21-8905	高さ30×奥行115mm×幅760mm 重量:1.11kg TAIS 00455-000075			
●VS7635 (高さ3.5cm) 商品番号 21-8906	高さ35×奥行135mm×幅760mm 重量:1.44kg TAIS 00455-000076			
●VS7640 (高さ4.0cm) 商品番号 21-8907	高さ40×奥行155mm×幅760mm 重量:1.78kg TAIS 00455-000077			
●VS7645 (高さ4.5cm) 商品番号 21-8908	高さ45×奥行175mm×幅760mm 重量:2.16kg TAIS 00455-000078			
●VS7650 (高さ5.0cm) 商品番号 21-8909	高さ50×奥行195mm×幅760mm 重量:2.64kg TAIS 00455-000079			
●VS7655 (高さ5.5cm) 商品番号 21-8910	高さ55×奥行215mm×幅760mm 重量:2.95kg TAIS 00455-000080			
●VS7660 (高さ6.0cm) 商品番号 21-8911	高さ60×奥行235mm×幅760mm 重量:3.46kg TAIS 00455-000081			

タイプ	月額 レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●MSRP1076 (高さ1.0cm) 商品番号 21-0614	高さ10×奥行30mm×幅760mm 重量:0.1kg TAIS 00054-000173			
●MSRP1576 (高さ1.5cm) 商品番号 21-0606	高さ15×奥行50mm×幅760mm 重量:0.25kg TAIS 00054-000174			
●MSRP2076 (高さ2.0cm) 商品番号 21-0607	高さ20×奥行70mm×幅760mm 重量:0.39kg TAIS 00054-000175			
●MSRP2576 (高さ2.5cm) 商品番号 21-0608	高さ25×奥行90mm×幅760mm 重量:0.56kg TAIS 00054-000176			
●MSRP3076 (高さ3.0cm) 商品番号 21-0609	高さ30×奥行110mm×幅760mm 重量:0.75kg TAIS 00054-000177			
●MSRP3576 (高さ3.5cm) 商品番号 21-0610	高さ35×奥行130mm×幅760mm 重量:1.0kg TAIS 00054-000178			
●MSRP4076 (高さ4.0cm) 商品番号 21-0611	高さ40×奥行150mm×幅760mm 重量:1.1kg TAIS 00054-000179			
●MSRP4576 (高さ4.5cm) 商品番号 21-0612	高さ45×奥行170mm×幅760mm 重量:2.1kg TAIS 00054-000180			
●MSRP5076 (高さ5.0cm) 商品番号 21-0613	高さ50×奥行190mm×幅760mm 重量:2.9kg TAIS 00054-000181			
●MSRP5576 (高さ5.5cm) 商品番号 21-0615	高さ55×奥行210mm×幅760mm 重量:2.6kg TAIS 00054-000182			
●MSRP6076 (高さ6.0cm) 商品番号 21-0616	高さ60×奥行230mm×幅760mm 重量:3.7kg TAIS 00054-000183			

スロープ

サービスコード 171008

出入り口に取付けるだけで段差を解消します。軽いからどこへでも移動可能。行動範囲がより広がります。


ケアスロープ

- 横幅を700mmにすることにより、今まで取り付けができなかった狭い間口にも対応。
- 下端部の脱輪防止エッジをカットすることにより、真横からの乗り入れでも車椅子のフットサポートが干渉しない構造。
- 最大耐荷重 300kg。
- JIS マーク認証品。




材質：FRP、アルミ

ケアスロープJ



- 傾斜パーツ2台、中継パーツ1台を組合せた車いす用長尺スロープです。
- 玄関ポーチにある高段差や多段差、または昇降機を設置できない場合に対応できます。

材質：傾斜パーツ／繊維強化プラスチック、アルミ
中継パーツ／ステンレス、スチール、アルミ



ダンスロープライトスリム

- 軽量ですので、女性や高齢者でも楽に持ち運べます。
- 最大耐質量 300kgで、電動車いすでも大丈夫。
- カーボンファイバー FRP製。

※ R-85SLは、グラスファイバー製。



ESKスライドスロープ 3mRタイプ



- 段差高さに合わせて、1.5～3mまで任意の長さに調整して使用できるので、1セットで複数の段差に対応可能。
- 収納時にはコンパクトで、取っ手付きなので持ち運びに便利。一本ずつセットできるので、設置が楽です。



サイズ：全長 3000×全幅 250mm (1本あたり)
重 量：17.4kg (2本セット)

CSJ-390

傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2400×全幅700mm
重 量：約12kg
傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長1500×全幅700mm
重 量：約8kg
中継パーツ(1個)
サイズ：全長425×全幅780mm
高さ210～260mm
重 量：約12kg

商品番号 | 21-2316
TAIS 00093-000025

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

CSJ-440

傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2400×全幅700mm
重 量：約12kg
傾斜パーツ(1個)
サイズ：全長2000×全幅700mm
重 量：約10kg
中継パーツ(1個)
サイズ：全長425×全幅780mm
高さ210～260mm
重 量：約12kg

商品番号 | 21-2317
TAIS 00093-000049

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	


ダンロップホームプロダクツ

折りたたみ式



2つ折りでき、設置・撤去が楽にできます。

安全に設置



脱輪防止エッジ付き、幅広タイプで安全に走行できます。

タイプ	月額レンタル料金	ご利用者様負担額		
		1割	2割	3割
●R-85SL 商品番号 21-4609	サイズ：全長850×全幅745mm 重量：4kg TAIS 00532-000022			
●R-125SL 商品番号 21-4608	サイズ：全長1250×全幅745mm 重量：5kg TAIS 00532-000021			
●R-165SL 商品番号 21-4607	サイズ：全長1650×全幅745mm 重量：7kg TAIS 00532-000020			
●R-205SL 商品番号 21-4606	サイズ：全長2050×全幅745mm 重量：9kg TAIS 00532-000019			
●R-245SL 商品番号 21-4605	サイズ：全長2450×全幅745mm 重量：11kg TAIS 00532-000018			
●R-285SL 商品番号 21-4610	サイズ：全長2850×全幅745mm 重量：13kg TAIS 00532-000017			

イーストアイ

●ESK300R

商品番号 | 21-2415
TAIS 00465-000090

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

歩行器

サービスコード 171009

少しでも自分の足で歩けるように、足の力の弱い方の自力歩行を安全にサポートします。歩行訓練・お散歩・お買い物など様々な用途にお使いください。

ミニフレームウォーカー固定型 シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

全幅42cmの超コンパクト設計。円背や小柄な方の歩行訓練に最適。

●WFM-4262

重量：2.4kg
商品番号 | 18-6004
TAIS 00855-000003


キャスターモデル

●WFM-4262SW5GW3

5インチ回転キャスター＋グライディングブレーキ付
3インチキャスター
サイズ：全幅470×全長410×全高760～885mm
重 量：3.5kg
商品番号 | 18-6002
TAIS 00855-000008

●WFM-4262SW5G3

5インチ回転キャスター＋グライディングブレーキ
サイズ：全幅435×全長390×全高760～885mm
重 量：3.4kg
商品番号 | 18-6003
TAIS 00855-000009



月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

セーフティーアームウォーカー Cタイプ イーストアイ

最大使用者体重 100kg 折りたたみ キャスター 直進固定 屋内用

※SSのみ75kg



※写真はレギュラー SAWCR

②SAWCHR ハイ

重量：3.3kg
商品番号 | 18-2421
TAIS 00465-000047

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

①SAWCR レギュラー

重量：3.1kg
商品番号 | 18-2402
TAIS 00465-000025

③SAWCSR ミニ
重量：2.9kg
商品番号 | 18-2404
TAIS 00465-000040

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

スリムフレームウォーカー固定型 シンエンス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

日本人の体格や屋内での快適な使用を考えたスリム設計。

●WFS-4968

重量：2.55kg
商品番号 | 18-6001
TAIS 00855-000002

キャスターモデル

●WFS-4968SW5GW3

5インチ回転キャスター＋グライディングブレーキ付
3インチキャスター
サイズ：全幅540×全長525×全高810～935mm
重 量：3.65kg
商品番号 | 18-6005
届出コード 00855-Z00002

●WFS-4968SW5G3

5インチ回転キャスター＋グライディングブレーキ
サイズ：全幅500×全長500×全高810～935mm
重 量：3.55kg
商品番号 | 18-6006
届出コード 00855-Z00003



月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

セーフティーアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

最大使用者体重 100kg 折りたたみ キャスター 360度回転 屋内用



※写真はレギュラー SAWL

M8ウォーカーⅡ型 田辺プレス

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

力の弱い方でも楽に使用できる、マグネシウム合金製の超軽量歩行器。



立て掛け収納可

①Mサイズ

重量：1.9kg
商品番号 | 18-4904
TAIS 01105-000030

②Sサイズ

重量：1.8kg
商品番号 | 18-4903
TAIS 01105-000011

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

②SAWCHR ハイ

重量：3.3kg
商品番号 | 18-2421
TAIS 00465-000047

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

④SAWCSSR SS

重量：2.7kg
商品番号 | 18-2420
TAIS 00465-000044

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

全高
①795～895mm
②885～985mm
③720～820mm
(5段階)

②SAWLHR ハイ

重量：4.0kg
商品番号 | 18-2419
TAIS 00465-000100

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

①SAWLR レギュラー

重量：3.8kg
商品番号 | 18-2403
TAIS 00465-000017

③SAWLSR ミニ

重量：3.7kg
商品番号 | 18-2405
TAIS 00465-000054

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

セーフティーアーム交互式 イーストアイ

最大使用者体重 100kg 折りたたみ 屋内用

左右のフレームを交互に動かす歩行器。コンパクトで家庭内の使用に、また歩行訓練器としてもおすすめ。



商品番号 | 18-2401
TAIS 00465-000018

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

●KSAR
重量：3.1kg

●WFS-4968HUL310
重量：2.65kg

●WF-5968HUL310
重量：2.75kg



商品番号 | 18-6011
TAIS 00855-000030

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	



商品番号 | 18-6012
TAIS 00855-000029

月額レンタル料金	ご利用者様負担額
1割	
2割	
3割	

体位変換器

サービスコード 171006

自力での動きが困難な方をやさしくサポートします。介護なされる方にとっても、体位変換の介護を軽減することができます。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

ラグーナ (体位変換機能付エアマットレス 高機能タイプ)

ケーブ

ラグーナは体位変換器としての貸与マークを取得しています。



素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布
(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
エアセル／ポリウレタンフィルム (抗菌)
マットレス／プレスエア[®]

■従来の自動ヘッドアップ対応機能も搭載して、縦・横どちらの動きにも対応する最新の体位変換機能付床ずれ防止マットレスです。
■小さな動きで大きな効果を発揮するスモールチェンジを採用。
■使用される方の身体をズレなく安全にコントロールできるので使用者、介護者の負担軽減に貢献します。

●84cm幅・レギュラー
CR-700
マットサイズ：
幅840×長さ1920
×厚さ135mm
重量：8.2kg
商品番号 13-0911
TAIS 00206-000102

●84cm幅・ショート
CR-705
マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ135mm
重量：7.8kg
商品番号 13-0912
TAIS 00206-000104

●90cm幅・レギュラー
CR-703
マットサイズ：
幅900×長さ1920
×厚さ135mm
重量：8.6kg
商品番号 13-0913
TAIS 00206-000103

●90cm幅・ショート
CR-707
マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ135mm
重量：8.2kg
商品番号 13-0914
TAIS 00206-000105

スモールチェンジ機能

自動で小さな体位変換を頻繁に行う



- 体位変換時の動きが小さく安全。
- 小さな体位変換で安眠を妨げない。
- 体力面・精神面など介護者の負担軽減。

自動ヘッドアップ対応機能



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アスディス

モルテン



サイズ：本体／幅 930 × 長さ 1480mm
ポンプ／幅 230 × 奥行 185 × 高さ 280mm
重 量：本体／12.5kg
ポンプ／5.5kg
電 力：AC100V 50/60Hz 40W

■床(畳)上で生活される利用者の立ち上がりをサポートするエア式起き上がり補助装置です。
■起き上がりが困難な方、ベッドを好まない方、大きなベッドが置けない方などに最適。
■エアによる優しい動きで膝上げと背上げを連動して行い、姿勢の崩れ対策と、楽な姿勢を確保します。
■折りたたむと畳半量分のコンパクトサイズ。

膝上げ・背上げ連動機能

背は最大70°まで上がります



手すりとの組み合わせによる離床動作



※布団、マットレスは付属していません。

商品番号	13-0603
TAIS 00054-000095	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

素材：クッションビーズ／オレフィン系エラストマー
アウターカバー／綿＋ポリエステル
インナーカバー／ポリエステル


セロリ (体位変換器＋高耐久・マルチ・体圧分散式クッション)

モルテン

- 持ち手を引っ張るだけの動作で、簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
- 心地良い触感でムレにくい、特殊なクッションビーズを使用しています。
- 耐久性に優れ、家庭用洗濯機での丸洗いができます。

セロリA MTYA

セロリB MTYB




頭～肩の下に入れておき、両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。

片側の持ち手を持ち上げるようにして上半身の向きを変えます。(立てひざにも手を添える)

側臥位にして
体位変換完了

商品番号	13-0604
TAIS 00054-000112	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅 680 × 奥行 320 × 厚さ 100mm
重 量：2.4kg



2つ折りにしてひざの下に入れておき、両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。

片側の持ち手を持ち上げるようにして下半身の向きを変えます。(肩にも手を添える)

側臥位にして
体位変換完了

商品番号	13-0605
TAIS 00054-000113	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅 1410 × 奥行 230 × 厚さ 80mm
重 量：3.1kg

トレイジースライドシート

東レ

■シート本体の素材が滑りのよいナイロンで、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になります。

サイズ：幅 750 × 長さ 1200mm
素 材：シート地／ナイロン



上下の体位移動例 (主に2つ折りにして使用)



折り目部分を持ち頭部側から差し込み、おしりの下まで敷きます。右手で足元を軽く押さえ、左手でひざを押すように移動します。

左右の体位移動例 (主にジャバラ折りにして使用)



ジャバラ状に折ったシートを体の下に差し込み、反対側の背部から引き出し、広げます。肩と骨盤に手を当て軽く手前に引き移動します。


商品番号	13-4801
TAIS 00947-000001	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ライトターン

アイ・ソネックス



使用方法



- 介護の方が簡単にベッド上での寝返り介助をおこなえる、新発想の体位変換器です。
- 膝や股の関節拘縮や床ずれを防止します。
- 股関節を軽く開いた状態を保持できますので、おむつの交換がラクにできます。

サイズ：幅 430 × 奥行 130 × 高さ 390mm
重 量：950g (カバー含む)
素 材：クッション／高密度高硬度ウレタン
高密度高弾性ウレタン
高密度低弾性ウレタン
芯材／ポリプロピレン樹脂
カバー／ポリウレタンソフトレザー



◆おむつ交換に
◆関節の拘縮や床ずれ防止に

商品番号	13-2102
TAIS 00149-000017	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アルファプラウェルピーHC

- 優しく少ない力で体位変換できるポケット付。
- 特殊加工のウレタンチップが滑ってフィット。優しくピタッと支えます。
- 新素材で耐久性が大幅にアップ、へたりにくなりました。
- 丸洗いができるので衛生的で、乾燥機も使用可能です。

素材：生地／ポリエステル 100%
中材／ポリウレタンフォーム、ナイロン



●ジャンボ
商品番号 13-3803
TAIS 00563-000073
サイズ：幅 730 × 長さ 730mm
重 量：2,400g



●ブーメラン(大)
商品番号 13-3807
TAIS 00563-000074
サイズ：幅 500 × 長さ 900mm
重 量：1,300g



●ブーメラン(小)
商品番号 13-3808
TAIS 00563-000075
サイズ：幅 440 × 長さ 740mm
重 量：800g



●ウェーブ
商品番号 13-3805
TAIS 00563-000076
サイズ：幅 750 × 長さ 650mm
重 量：1,200g



●スティック(小)
商品番号 13-3809
TAIS 00563-000078
サイズ：幅 200 × 長さ 400mm
重 量：300g



●ミニ
商品番号 13-3810
TAIS 00563-000079
サイズ：幅 300 × 長さ 500mm
重 量：400g

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●スティック(大)
商品番号 13-3806
TAIS 00563-000077
サイズ：幅 200 × 長さ 600mm
重 量：450g

●ピロー
商品番号 13-3804
TAIS 00563-000080
サイズ：幅 300 × 長さ 800mm
重 量：800g

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


※地域によっては
取扱いのない場合
もございます。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ナーセントパットA

アイ・ソネックス

- 片手で差し込めるので、一人で体位変換ができます。
 - 床ずれ防止に。寝返り補助に。
 - 体圧分散性に優れた高密度特殊ウレタン。
 - 外カバーは、裏面撥水加工。
- サイズ：大ピース／400 × 400 × 100mm
小ピース／200 × 400 × 100mm



◆側臥位(横向き)使用例

◆仰臥位(仰向け)使用例

◆車いすでの使用例

商品番号	13-2101
TAIS 00149-000012	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

ペンギンサポート

パラマウントベッド



寝位置修正に

オムツ交換に

■側臥位への体位変換や、寝位置修正する為の体位変換器です。ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥位の一時的な保持ができるので「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

サイズ：幅 480 × 長さ 1630mm
重 量：0.3kg
素 材：本体／ナイロン 100% (撥水加工)
中板／ポリエチレンフォーム
面ファスナー／ポリエステル 100%
ビニールバック／ポリ塩化ビニル
最大使用者体重：138kg

商品番号	13-0101
TAIS 00170-000713	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

床ずれ防止用具 (マットレス)

サービスコード 171005

圧迫による床ずれを防止するためのマットレスです。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

アルファプラフ 通気カバータイプ

厚さ
13cm

- 独自の4×4スリット加工により、体重が軽い方でも十分に体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。
- 新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。

素材：カバー／ポリエステル フォーム／αゲル、ポリウレタン

●83cm幅・レギュラー
MB-FA3R
サイズ：幅830×長さ1950
×厚さ130mm
重 量：8.7kg
商品番号 | 14-3811
TAIS 00563-000064

●83cm幅・ショート
MB-FA3S
サイズ：幅830×長さ1810
×厚さ130mm
重 量：8.1kg
商品番号 | 14-3812
TAIS 00563-000063

●91cm幅・レギュラー
MB-FA1R
サイズ：幅910×長さ1950
×厚さ130mm
重 量：9.5kg
商品番号 | 14-3813
TAIS 00563-000067


●91cm幅・ショート
MB-FA1S
サイズ：幅910×長さ1810
×厚さ130mm
重 量：8.8kg
商品番号 | 14-3814
TAIS 00563-000066

体圧分散



4×4スリットで自由に変形してフィット。

安定性



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アルファプラレ

厚さ
10cm



撥水・防水カバータイプ
専用カバーは撥水性が高く、失禁などによる汚染を防ぎます。

通気カバータイプ
吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。

- 三層のウレタンフォームが、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。また、適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。
- 新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。

素材：カバー／ポリエステル フォーム／αゲル、ポリウレタン

撥水・防水カバータイプ

●83cm幅・レギュラー
MB-LW3R
サイズ：幅830×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：6.9kg
商品番号 | 14-3819
TAIS 00563-000101

●83cm幅・ショート
MB-LW3S
サイズ：幅830×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：6.4kg
商品番号 | 14-3820
TAIS 00563-000102

●91cm幅・レギュラー
MB-LW1R
サイズ：幅910×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：7.6kg
商品番号 | 14-3817
TAIS 00563-000103

●91cm幅・ショート
MB-LW1S
サイズ：幅910×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：7.1kg
商品番号 | 14-3818
TAIS 00563-000104



通気カバータイプ

●83cm幅・レギュラー
MB-LA3R
サイズ：幅830×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：6.9kg
商品番号 | 14-3823
TAIS 00563-000091

●83cm幅・ショート
MB-LA3S
サイズ：幅830×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：6.4kg
商品番号 | 14-3824
TAIS 00563-000092

●91cm幅・レギュラー
MB-LA1R
サイズ：幅910×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：7.6kg
商品番号 | 14-3821
TAIS 00563-000093

●91cm幅・ショート
MB-LA1S
サイズ：幅910×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：7.1kg
商品番号 | 14-3822
TAIS 00563-000094

高弾力で動きやすい

三層のウレタンが適度な弾力で身体を押し上げ、立ち上がりをサポートします。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

エバープラウドマットレス 通気タイプ

厚さ
13cm



- 静止型で最高クラスの体圧分散性とずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。
- 背あげ時にかかるずれ力を軽減するグライドシート付き。


素材：カバー／ポリエステル フォーム／ポリウレタン、ポリエステル

●83cm幅・レギュラー
KE-623TQ
サイズ：幅830×長さ1910
×厚さ130mm
重 量：9.0kg
商品番号 | 12-01148
TAIS 00170-000964

●83cm幅・ミニ
KE-624TQ
サイズ：幅830×長さ1800
×厚さ130mm
重 量：8.5kg
商品番号 | 12-01149
TAIS 00170-000965

●91cm幅・レギュラー
KE-621TQ
サイズ：幅910×長さ1910
×厚さ130mm
重 量：10kg
商品番号 | 12-01146
TAIS 00170-000962

●91cm幅・ミニ
KE-622TQ
サイズ：幅910×長さ1800
×厚さ130mm
重 量：9.5kg
商品番号 | 12-01147
TAIS 00170-000963



シーツストッパー付き

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ストレッチグライドマットレス

厚さ
12.5cm



- 独自のストレッチシステムに性質の異なるウレタンフォームを2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮。

素材：側地／ポリエステル クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル


●83cm幅・レギュラー
KE-793TQ
サイズ：幅830×長さ1910
×厚さ125mm
重 量：8.0kg
商品番号 | 14-0117
TAIS 00170-000727

●83cm幅・ミニ
KE-794TQ
サイズ：幅830×長さ1800
×厚さ125mm
重 量：8.0kg
商品番号 | 14-0118
TAIS 00170-000728

●91cm幅・レギュラー
KE-791TQ
サイズ：幅910×長さ1910
×厚さ125mm
重 量：9.0kg
商品番号 | 14-0115
TAIS 00170-000725

●91cm幅・ミニ
KE-792TQ
サイズ：幅910×長さ1800
×厚さ125mm
重 量：8.0kg
商品番号 | 14-0116
TAIS 00170-000726

寝ている時



独自のクロスライン構造で、自然な寝姿勢を。

起きる時



マットレスが伸びて、身体のずれを抑えます。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アクアフロートマットレス

厚さ
12cm



- 上半身、臀部、かかと部にそれぞれ適した構造にすることで、体圧分散性能と動きやすさを両立。
- 両サイドに硬めの素材を使用。端座位をとったときの、身体の安定性が向上しました。

素材：側地／ポリウレタン、ポリエステル クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル、アクアセル


●83cm幅・レギュラー
KE-843Q
サイズ：幅830×長さ1910
×厚さ120mm
重 量：11kg
商品番号 | 14-0108
TAIS 00170-000508

●83cm幅・ショート
KE-8431Q
サイズ：幅830×長さ1810
×厚さ120mm
重 量：10.5kg
商品番号 | 14-0110
TAIS 00170-000512

●91cm幅・レギュラー
KE-841Q
サイズ：幅910×長さ1910
×厚さ120mm
重 量：12kg
商品番号 | 14-0107
TAIS 00170-000507

●91cm幅・ショート
KE-8411Q
サイズ：幅910×長さ1810
×厚さ120mm
重 量：11.5kg
商品番号 | 14-0109
TAIS 00170-000511

アクアセル



マットレス中央部(臀部)に埋め込まれたアクアセルが背上げしたときの臀部をやさしく包み込みます。



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

キュオラ 通気タイプ

厚さ
10cm

- 超通気フォームと立体通気繊維ブレスエアーの使用により、湿度をコントロールし、ムレ感なく使用できます。
- 高弾性フォームの跳ね返す力で寝返り、起き上がりが楽に行えます。
- マット内部のディンプル空間を変形させることで、荷重による反力を軽減し、圧力を分散させます。

素材：カバー／ポリエステルドライメッシュ(吸水・速乾・抗菌・消臭)、ナイロンオックス マットレス／超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル+スリット複合形状) ブレスエアー(制菌)


●83cm幅・レギュラー
CR-590
サイズ：幅830×長さ1910
×厚さ100mm
重 量：6.5kg
商品番号 | 14-0925
TAIS 00206-000077

●83cm幅・ショート
CR-592
サイズ：幅830×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：6.1kg
商品番号 | 14-0927
TAIS 00206-000077


●90cm幅・レギュラー
CR-591
サイズ：幅900×長さ1910
×厚さ100mm
重 量：7.0kg
商品番号 | 14-0926
TAIS 00206-000077

●90cm幅・ショート
CR-593
サイズ：幅900×長さ1810
×厚さ100mm
重 量：6.6kg
商品番号 | 14-0928
TAIS 00206-000077

超通気



超通気フォーム
ムレにくく、空気や水を通しやすい。
ブレスエアー®
クッション性がありムレにくい素材。



ディンプル形状 (マット内部)

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ブレイラプレミアムケアマットレス

厚さ
10cm



- 柔らかく体圧分散性に優れた中～重度者に向けた床ずれ防止マットレス。
- リハビリから寝たきりの方まで対応した動きやすさと体圧分散性。

素材：カバー／透湿防水面：ナイロン 100%【ブリザテック】 制菌撥水面：ポリエステル 100%【エッセノス加工】 クッション材／天然 100%ラテックス、滑り止め／アクリル

●83cm幅・レギュラー
BR-PCM-830R
サイズ：幅830×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：13.5kg
商品番号 | 14-7807
TAIS 01149-000028

●83cm幅・ショート
BR-PCM-830S
サイズ：幅830×長さ1830
×厚さ100mm
重 量：12.5kg
商品番号 | 14-7805
TAIS 01149-000028


●91cm幅・レギュラー
BR-PCM-910R
サイズ：幅910×長さ1950
×厚さ100mm
重 量：14.5kg
商品番号 | 14-7808
TAIS 01149-000028

●91cm幅・ショート
BR-PCM-910S
サイズ：幅910×長さ1830
×厚さ100mm
重 量：13.5kg
商品番号 | 14-7806
TAIS 01149-000028

体圧分散



体格・体重を問わず対応する優れた体圧分散性。



滑り止め

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ブレイラハイブリッドケアマットレス

厚さ
8cm



- 動きやすい弾力性が特徴、予防～軽度者に向けた床ずれ防止マットレス。
- 通気面と防水面のリバーシブル使用で、環境・季節・症状に合わせてお使いいただけます。

素材：カバー／制菌&透湿防水面：ポリエステル100%【エッセノス加工】SEK赤ラベル付き 通気&吸水速乾面：ポリエステル100% クッション材／天然100%ラテックス 滑り止め／アクリル

●83cm幅・レギュラー
BRHM-830R
サイズ：幅830×長さ1950
×厚さ80mm
重 量：12.0kg
商品番号 | 14-7803
TAIS 01149-000016

●83cm幅・ショート
BRHM-830S
サイズ：幅830×長さ1830
×厚さ80mm
重 量：11.5kg
商品番号 | 14-7804
TAIS 01149-000018

●91cm幅・レギュラー
BRHM-910R
サイズ：幅910×長さ1950
×厚さ80mm
重 量：13.5kg
商品番号 | 14-7801
TAIS 01149-000015


●91cm幅・ショート
BRHM-910S
サイズ：幅910×長さ1830
×厚さ80mm
重 量：12.5kg
商品番号 | 14-7802
TAIS 01149-000017

天然100%ラテックスフォーム

体圧分散



最高品質の100%天然ラテックスを使用し、柔らかさと動きやすさを両立。通気性・抗菌性・耐久性に優れたクッション素材です。



体格・体重を問わず対応する優れた体圧分散性。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

Medibo(メディボ) 床ずれ防止ベッドパッド




素材：カバー／ポリエステル(立体メッシュ) フォーム／ポリエステル(メディカルボールファイバー)

- 新発想「メディカルボールファイバー」のムレない保温性が、寒い季節や涼しい部屋、冷感性の方にも最適です。
- 優れた通気性が「ムレ」や「湿気」から利用者を守り、独自の撥水構造が「水」や「汚れ」からマットレスを守ります。

●83cm幅・レギュラー
MDB-BP-830R
サイズ：幅830×長さ1910
×厚さ25mm
重 量：1.6kg
商品番号 | 14-7810
TAIS 01149-000058

●91cm幅・レギュラー
MDB-BP-910R
サイズ：幅910×長さ1910
×厚さ25mm
重 量：1.8kg
商品番号 | 14-7809
TAIS 01149-000058

「通気性」と「撥水性」を両立



中材は全面一本の繊維レベルで撥水&抗菌加工しており、空気は通すが水や汚れを通しません。


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

床ずれナースパッド リバーシブル

- ファイバー、ウレタン、エアマットなど、すべてのマットレスに付けられます。
- QOLに応じたマットレスにアップグレードします。



マットの長さ、厚みによって調節可能です。



ギャッチアップしてもズレません。

●83cm幅マットレス用
TN1411TR-85
サイズ：幅850×長さ1910
×厚さ16mm
重 量：1.5kg
商品番号 | 14-7403
TAIS 01203-000005

●91cm幅マットレス用
TN1411TR-93
サイズ：幅930×長さ1910
×厚さ16mm
重 量：1.7kg
商品番号 | 14-7404
TAIS 01203-000006

床ずれ予防
発赤予防

通気性
保湿性

寝心地UP
快眠

丸洗い
乾燥機可

立体編物 フュージョン®

マットレスと体の間に空気層とクッション層を作ります。



旭化成せんい(株)が開発した立体編物フュージョン®を採用。クッション性に優れた立体編物。

素材：ナイロン80%、ポリエステル20%

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

徘徊感知機器

サービスコード 171011

外出やベッドから降りた時など、お年寄りの動きをすばやく感知し、ご家族にお知らせします。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

CAREai スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

■受信が安定するハイブリッドモデルで、施設にもオススメな徘徊感知機器です。
■親機1台でセンサー20台まで一括受信OK、ペンダントへも通知します。



サイズ/
親機: 172×111×97mm
子機: 70×48×115mm
ペンダント: 45×19×93mm
ふむふむセンサー: 1200×500×2mm
ふむふむアダプター: 50×74×13.6mm
起き上がりセンサー: 810×240×2~11mm
アラームBOX: 76×27×135mm

起き上がりセンサーセット

■ベッドに敷くマットタイプのセンサーで起き上がりを検知。
■寝返りでの誤検知を抑えた高精度センサーです。



商品番号	22-2404
TAIS	01398-000015
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

子機まで
有線

ふむふむセンサーセット

■床マットタイプのセンサーを踏むと検知。
■薄さわずか2mmでコードレス、つまづきにくい安全仕様です。



商品番号	22-2405
TAIS	01398-000035
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

子機まで
無線
見通し
10m

CAREai ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

■3ステップで簡単に設定可能。
(機器の番号を合わせて、電源をONにし、センサーを設置)
■ボタンが少なくシンプルな設計なので、簡単にお使いいただけます。
■センサー電池切れお知らせ機能、一時停止機能
(5分間停止、ずっと停止の2種類)を搭載。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 送信機が無線で送信
- 3 ペンダントが受信してスタッフ・家族にお知らせ

- サイズ・重量/送信機: W100×D35×H67mm・160g
超音波センサー: W130×D93×H39mm・130g
ペンダント: W45×D19×H93mm・60g
- 電源/送信機: AC100V
超音波センサー: 単3アルカリ電池 4本
ペンダント: リチウムイオン電池
- 通信距離/送信機~超音波センサー: 無線(見通し最大10mまで)
送信機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し最大100mまで)


家族コール2Aタイプ

テクノスジャパン

■ベッドからの離床を専用受信器で報知します！

固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!


●家族コール2・Aタイプ(HK-2A)



商品番号	22-5009
TAIS	00318-000055
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要！

●家族コール2A・ポケットタイプ(HKP-2A)



商品番号	22-5008
TAIS	00318-000058
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

超音波離床検知システム Care 愛(ペンダント仕様)

ハカルプラス

■超音波による高精度検知で確実に検知
お知らせします。
■一般のコンセント間の既設の電力線を利用
して通信するので、コンセントに
挿すだけでシステムができます。
■ベッド下、ベッド上、徘徊と3モード
の検知エリアを搭載。
■管理親機1台で20台の子機を増設可能。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 子機がコンセント間通信により親機へ送信
- 3 親機にてスタッフにお知らせ
- 4 無線通信により、ペンダントでスタッフ・家族にお知らせ

商品番号	22-2401
TAIS	01398-000002
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

- サイズ・重量/親機: W172×D111×H97mm・470g
子機: W70×D48×H115mm・255g
超音波センサー: W125×D82×H37mm・130g
ペンダント: W55×D90×H22mm・120g
- 電源/親機: AC100V
ペンダント: 充電式
- 通信距離/親機~子機: コンセント間通信(150m 同相)
親機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し 100m)


家族コール2Bタイプ

テクノスジャパン

■ベッドでの起き上がりを専用受信器で報知します！

固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!

●家族コール2・Bタイプ(HK-2B)



商品番号	22-5004
TAIS	00318-000056
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要！

●家族コール2B・ポケットタイプ(HKP-2B)



商品番号	22-5010
TAIS	00318-000059
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

パルモケア2 Safety Finder α

iSEED

NEW

外に出ないでね!



●本体のみ
Safety Finder α
ISS-150
商品番号 22-8808
TAIS 01570-000026

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ: 幅76×奥行80×高さ108mm
重量: 430g
電源: ACアダプタ DC5V
材質: ABS樹脂
カメラ: 100 万画素(赤外線照明で夜間見守り可能)
互換性: Android スマホ、iPhone/iPad でご利用可能
専用のアプリ(無料)を使用します。

■動体検知機能を持ったカメラで、映像に動きを感じるとその変化を検知して、遠隔のスマホやタブレットに通知します。スマホ側の操作で、即座にリアルタイムの映像確認、カメラの回転操作、声かけ(一方向)が可能です。
※インターネット環境が必要です。ネット環境がない場合、LTE通信ユニットをご利用いただけます。

各種センサーと組み合わせてもお使いいただけます。

ベッドからの起き上がりや移動を検知。
無線送信機とカメラ本体は約40m通信可能。



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッド横などに置き、踏まれることを検知。
無線送信機とカメラ本体は約40m 通信可能。



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

徘徊お知らせ開見ちゃん HCS-115(KE)

竹中エンジニアリング

■出入りのドアやベランダ窓などを開けると、
携帯型受信機で音、バイブレーションと液晶
画面で徘徊をお知らせします。
(スライドドアや開き扉に簡単に取付けできます。)
■家、部屋からの徘徊や、窓からの転落防止などの
用途に使用できます。
■電池式ですので配線工事は不要です。



- サイズ/携帯型受信機: W36×D21.5×H104mm
- 電源/ドア・窓センサー送信機: DC3V 専用リチウム電池
(電池寿命: 約 8 年 常温時、20 回 / 1 日の送信回数として)
携帯型受信機: DC1.2V 単 4 形充電池ニッケル水素電池 1 本
- 重さ(電池含む)/ドア・窓センサー送信機: 100g
携帯型受信機: 60g
- 無線到達距離/見通し 100m



商品番号	22-1909
TAIS	00021-000120
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

リフト

サービスコード 171012

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

独立宣言くるり DSKR

コムラ製作所

■操作スイッチによる背・座の上下昇降により、楽な立ち上がりをサポートします。
■背・座が左右に90°回転し、様々な移乗に最適です。
■上昇最高位置を設定でき、いつも同じ高さで止まりますので、安心・安全です。
■肘掛けは、はね上げ式で、幅調整可能。(内寸380~440mm)

サイズ: 幅640×奥行895×高さ845~1255mm
最大ストローク: 410mm (座面高さ/160~570mm)
座部回転角度: 左右各90°
重量: 45kg 最大許容荷重: 80kg 電源: AC100V
材質: 背・座/ウレタンフォーム、ポリ塩化ビニル
本体/スチール、アルミニウム合金



商品番号	15-5703
TAIS	00088-000017
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アシスタンド座イス(レザータイプ) HE-CJES20RS1NN

コクヨ

■自力で立ち上がり座ったりできるので、
介護者の負担を軽減し、また足腰の
弱い方の自立を促します。



商品番号	15-2901
TAIS	01319-000004
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ: 幅608×奥行788×高さ860~1235mm
(座面高さ: 115~492mm)
重量: 28kg
最大許容荷重: 100kg
電源: AC100V
材質: 背・座/耐アルコールPVCレザー張り



独立宣言リクライニング DSREX

コムラ製作所

■移乗や立ち座りのための上下昇降に加えて、
リクライニング機構で快適な座位が保てます。
■簡単操作のリモコン付。
■最大ストローク 415mm。



商品番号	15-5702
TAIS	00088-000015
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言コロロ DSCO

コムラ製作所

段差乗り越え構造



■人を乗せたままでも移動が可能です。
■その場での旋回、軽快な走行を実現。
■肘掛けは、はね上げ式。
■シートの上昇降は充電式で、フル充電で約100回昇降が可能です。
サイズ: 幅615×奥行850×高さ860~1245mm
最大ストローク: 385mm(座面高さ/135~520mm)
重量: 29kg
最大許容荷重: 100kg
電源: 充電式

商品番号	15-5704
TAIS	00088-000020
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

リフト

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

バスリフト

- 電動でシートが上下に動きます。入浴介助をラクに行うことができます。
- 浴槽上に固定するだけの簡単設置。バッテリー式で電源工事は不要です。
- シートだけ簡単に外せるので、ご家族の入浴の邪魔になりません。

サイズ：645×760×575×150mm
重量：20kg

EWB101RR



商品番号	15-2701
TAIS	00187-000111
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


入浴方法

- バスリフトに移乗します
- リモコンでシートを降ろします
- 浴槽の下までシートが降ります

Option バスリフト用オプション

●背あてボード EWB106

- 身体をしっかり支える背当て付。背中がヘッドレスト下に入り込むのも防ぎ安心です。



商品番号	15-2704
品出コード	00187-Z00003
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●アームレスト乗越えキット EWB107/107R

- 浴槽内に段差がある場合に設置します。



商品番号	15-2702
品出コード	00187-Z00004
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

つるべー

- 移動・移乗の必要な様々な場所に本体を設置するだけで使用できます。
- 簡単な操作で静かに、優しく、安全に移動できます。

おもに浴室でのご使用に




F2Rセット



ベッドでのご使用に



Bセット



●サイズ
アーム長さ／700、850、950mm
支柱長さ／1850～2400mm
(50mm 間隔で調整可能)
アームストローク／955、1160、1300mm
第2回転部幅／300、400mm
回転部高さ 8段階調節可能

※スリングシートは別売です。	
商品番号	15-1016
TAIS 00229-000016	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



●サイズ
アーム長さ／850mm
全高／1550mm
アームストローク／1160mm
フレーム幅／1531～1731mm
フレーム長さ／1800mm

※スリングシートは別売です。	
商品番号	15-1003S
TAIS 00229-000005	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッドサイド用リフト IL-200

いうら

- ベッドサイドタイプのリフトとしては最大クラスの耐荷重 120kg のスベックに加えて、リフト自体が自立するためセッとするベッドの機種を問いません。
- ベッドの頭側、足側どちらにも設置可能。



商品番号	15-5823
TAIS	00084-000118
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

最大吊り許容荷重：120kg
吊り上げ距離：1705mm
電源：AC100V

※ベッドは含まれておりません。
※スリングシートは別売です。

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニライフ&オート

- ベッド下差し込み部分のフレーム高が61mmと低いので、低床ベッドにも使用可能。
- 前輪がダブルキャスターになっており、荷重がかかっても小回りが利きやすいです。



商品番号	15-5824
TAIS	00139-000027
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

最大吊り許容荷重：165kg
吊り上げ距離：1635mm
電源：AC100V (充電式)

※スリングシートは別売です。

ステップUPチェア ST-1

リフテック

- 上下昇降と座面360度回転で、玄関の上がりがかまなどの段差解消に最適です。



標準	
商品番号	15-5802
TAIS 00521-000003	
ロング	
商品番号	15-5807
TAIS 00521-000003	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅500×奥行500
×高さ680mm
座面サイズ：幅400×奥行300mm
座面高さ：435～735mm (標準)
450～850mm (ロング)
重量：23kg
最大荷重：90kg
電源：AC100V

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

車いす用電動昇降機 スマートリフト120

※工事費用が別途必要になる場合があります。

花岡車輦


- ベルト巻き上げ機構により、揺れが少なく、スムーズな乗り移りができます。
- 挟み込み防止用ロールカーテン付。

■1人乗り用。

昇降速度：28秒(50Hz帯)／23秒(60Hz帯)
重量：121kg (標準タイプ)、124kg (横乗リタイプ)
定員：1名
耐荷重：120kg
駆動方式：電動ベルト巻上式 昇降範囲：50～600mm
電源：AC100V
消費電力：90W

ご発注時に、乗り降りの方向をご指定ください。

標準タイプ、横乗リタイプの2通りの出入りから、お選びください。



●スマートリフト120 標準タイプ S-120


商品番号 15-8101
TAIS 00247-000018

●スマートリフト120 横乗リタイプ S-120SD

商品番号 15-8102
TAIS 00247-000019

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



車いす用電動昇降機 UD-310／UD-320C・S／UD-310L／UD-320C・L (L字乗り込みタイプ)

※工事費用が別途必要になる場合があります。


いうら

UD-310／UD-320C・S

- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 分解状態であれば軽ワンボックスに積み込み可能です。

■1人乗り用。

●UD-310 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1030×全長1455
×全高1310～1935mm
昇降範囲：60～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：10°
テーブル内寸：1065×685mm
スロープサイズ：
屋外側／幅730×長さ300mm
屋内側／幅730×長さ300mm
重量：78kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金




※写真はUD-310

●UD-310 商品番号 15-2601
TAIS 00084-000067

●UD-320C・S 商品番号 15-2606
TAIS 00084-000093

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・S 寸法 (単位: mm)




サイズ：全幅930×全長1455
×全高1115～1720mm
昇降範囲：55～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：10°
テーブル内寸：1140×680mm
スロープサイズ：
屋外側／幅685×長さ275mm
屋内側／幅685×長さ275mm
重量：75kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金

UD-310L／UD-320C・L

- 敷地幅が1,300mm以上あれば設置できます。
- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 左右どちらの仕様にも組みかえができます。

■1人乗り用。

●UD-310L 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1455×全長1280
×全高1310～1935mm
昇降範囲：70～655mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：6°
テーブル内寸：1140×735mm
スロープサイズ：
屋外側／幅990×長さ500mm
屋内側／幅730×長さ300mm
重量：92kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金




※写真はUD-310L

●UD-310L 商品番号 15-2605
TAIS 00084-000071

●UD-320C・L 商品番号 15-2607
TAIS 00084-000094

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・L 寸法 (単位: mm)



サイズ：全幅1290×全長1260×全高1115
～1720mm
昇降範囲：55～650mm
昇降速度：52秒(50Hz帯)／43秒(60Hz帯)
スロープ角度：6°
テーブル内寸：1140×735mm
スロープサイズ：
屋外側／幅990×長さ350mm
屋内側／幅685×長さ275mm
重量：79kg 耐荷重：150kg
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：130W
材質：スチール、一部ステンレス、アルミ合金

車いす用段差解消機 テクノリフター TDK045SS／TDK065SS／TDK065SS-B／TDK085SS／TDK100SS

※工事費用が別途必要になる場合があります。 新光産業


- 自動跳ね上げスロープ付。
- 挟み込み防止にジャバラを標準装備。
- 停電時降下装置付。
- 昇降高さ 106.5cm まで対応可能。(TDK100SS)

■1人乗り用。

ご発注時に、乗り降りの方向をご指定ください。

スロープから見て直進、右折、左折の3通りの出入りからお選びください。

※右折・左折タイプは TDK065SS、TDK065SS-B、TDK085SS、TDK100SS をお選びください。



TDK045SS

材質：スチール



TDK065SS/TDK065SS-B

材質：スチール



TDK085SS

材質：アルミ、ステンレス



TDK100SS

材質：スチール、ステンレス



●直進

商品番号 **15-8307**

TAIS 00447-000012

月額レンタル料金

ご利用者様負担額


1割

2割


3割

●直進	
商品番号	15-8307
TAIS 00447-000012	

●TDK045SS 寸法 (単位: mm)



●TDK065SS-B 寸法 (単位: mm)




●直進 商品番号 15-8312

●右折 商品番号 15-8310

●左折 商品番号 15-8311

TAIS	00447-000019
------	--------------

●TDK085SS 寸法 (単位: mm)




●直進 商品番号 15-8301

●右折 商品番号 15-8302

●左折 商品番号 15-8303

TAIS	00447-000014
------	--------------

●TDK100SS 寸法 (単位: mm)



品番	サイズ (全幅×全長×全高)	昇降範囲	昇降速度	スロープ角度	テーブル外寸法	重量	耐荷重	電源	消費電力	駆動方式
TDK045SS	970×1290×835～1250mm	55～470mm		11°	970×1000mm	90kg				
TDK065SS-B	1150×1535×1080～1690mm	60～670mm	1.3m/分(50Hz) 1.5m/分(60Hz)		1150×1200mm	120kg				
TDK065SS	1140×1520×1035～1650mm	55～670mm		10°	1140×1200mm	115kg				
TDK085SS	1150×1545×1125～2045mm	60～850mm			1150×1200mm	140kg	180kg	AC100V 50/60Hz	90W	電動・チェーンピニオン式
TDK100SS	1150×1521×1175～2175mm	65～1065mm	1.1m/分(50Hz) 1.3m/分(60Hz)	12°	1150×1200mm	155kg				電動・チェーン捲上方式

ルーツ

■置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すりです。さまざまなシーンで用途に合わせてお選びいただけます。
■ぐらつきがなく、転倒などの事故を未然に防ぎます。また、手すりの空間には頭などが入らない安全寸法です。

材質：ベースフレーム／スチール 手すり部／スチール、樹脂

センタータイプ (MNTPSBR)

■ソファや椅子での立ち座り動作などをサポートします。



サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 600mm
手すり部／幅 330 × 高さ 700・750・800mm (3段階高さ調整)
手すり太さ (幅円) / 40 × 31mm・31 × 28mm
重 量：12.9kg

商品番号 20-0661
TAIS 00054-000117
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

コーナータイプ (MNTPCRBR)

■ベッドでの離床動作などをサポートします。家具調ベッドやパイベッド、電動式介護ベッドにも置くだけで使えます。



サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 1050mm
手すり部／幅 340 × 奥行 310 × 高さ 700・750・800mm
(3段階高さ調整)
手すり太さ (幅円) / 40 × 31mm・31 × 28mm
重 量：20.4kg

商品番号 20-0666
TAIS 00054-000132
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

たてるくん

■床面に置くだけで使える安全性を向上した床置きタイプの手すりです。
ベッド等からの立ち上がり動作をサポートします。

手すり太さ：32mm 材質：手すり／被覆樹脂付きアルミパイプ、プラスチックジョイント ベース／スチール鋼板 (表面塗装)

KTF-01/KTE-01

サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 600mm
手すり部／幅 332 × 高さ 700 ~ 800mm
(50mm 間隔 3 段階高さ調整)
重量 / 11.6kg



※ KTE-01：蓄光ライン入り

KTF-01
商品番号 20-2431
TAIS 01326-000003
KTE-01
商品番号 20-8401
TAIS 01326-000001
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割



※ KTE-02：蓄光ライン入り

KTF-02
商品番号 20-2432
TAIS 01326-000005
KTE-02
商品番号 20-8402
TAIS 01326-000002
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

KTF-02/KTE-02

サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 900mm
手すり部／幅 332 × 高さ 700 ~ 800mm
(50mm 間隔 3 段階高さ調整)
重量 / 15.3kg

KTE-KL (たてるくん用固定金具)

■ベッド下部と床面の間に差し込んで、たてるくんの安定性を向上できます。

材質：本体／アルミ、ゴム、ステンレス

※ベッド下部と床面の間寸法は、最低28～最高292mmに対応します。
※可動式ベッドへの使用はできません。



取付例

商品番号 20-8403
品出コード 01326-Z00001
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

モルテン

サイドタイプ (MNTPLEBR)

■ベッドや布団での離床動作などをサポートします。家具調ベッドやパイベッド、電動式介護ベッドにも置くだけで使えます。



サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 1050mm
手すり部／幅 330 × 高さ 700・750・800mm (3段階高さ調整)
手すり太さ (幅円) / 40 × 31mm・31 × 28mm
重 量：21.6kg

商品番号 20-0662
TAIS 00054-000116
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ロングタイプ (MNTPLEBR)

■歩行動作をサポートします。手すりはベースプレートの端に取り付けて、壁際に設置することもできます。



サイズ：ベースフレーム／幅 500 × 長さ 1050mm
手すり部／幅 810 × 高さ 700・750・800mm
(3段階高さ調整)
手すり太さ (幅円) / 40 × 31mm・31 × 28mm
重 量：17.1kg

商品番号 20-0667
TAIS 00054-000133
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割



たちあっぶ

■置くだけで、ひざ・腰に負担を掛けない立ち上がり動作をお手伝いします。 ■布団・ベッド・ソファなど、ご使用用途に合わせてお選びいただけます。
■手すり部分は、プラスチックを被覆したスチールパイプ製。丈夫で冷たくなく、太さゆ32mmと握りやすく、暗い場所で光る蓄光ライン入りです。
■手すり高さは5cm間隔で3段階の調整ができます。 ■つながるくんを使用すれば、たちあっぶを連結でき、立ち上がりから歩行までをサポートします。

材質：手すり／プラスチック被覆スチールパイプ 手すりジョイント／プラスチック ベース／スチール、ゴム (フチ部)

CKA-01

サイズ：幅500×奥行600×高さ700～800mm
手すり間口：338mm 重量：11.7kg



商品番号 20-7201
TAIS 00055-000071
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKA-02

サイズ：幅500×奥行900×高さ700～800mm
手すり間口：338mm 重量：15.5kg



商品番号 20-7202
TAIS 00055-000072
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKA-03

サイズ：幅500×奥行600×高さ700～800mm
手すり間口：352mm 奥行265mm 重量：15.4kg



商品番号 20-7203
TAIS 00055-000073
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKA-04

サイズ：幅900×奥行500×高さ700～800mm
手すり間口：778mm 重量：16kg



商品番号 20-7204
TAIS 00055-000074
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

Option


たちあっぶオプション

つながるくん

たちあっぶを連結することで、立ち上がりから歩行までをサポートします。

■暗い場所で光る蓄光ライン入り。
■連結角度はツマミで簡単に調節。

材質：手すり／プラスチック被覆スチールパイプ
連結金具／アルミ合金



●60cm幅
CKA-E60
外寸：639×191mm
重量：2.7kg

商品番号 | 20-7212
TAIS 00055-000099

●120cm幅
CKA-E120
外寸：1239×191mm
重量：3.8kg

商品番号 | 20-7214
TAIS 00055-000101

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

パナソニック

■面・手すりです立ち上がりを支援。
■面は折りたためます。
■6段階に高さ調節できます。(3cmピッチ)
■手すりはベースの縦・横・中央と3パターン設置可能。



サイズ：幅630(ベース)×奥行780(ベース)×高さ700～850mm
手すり部／幅600×高さ700～850mm
重量 / 21.5kg
材質：ベース／手すりフレーム：スチール
ベース縁ゴム：合成ゴム
平面部：ポリエチレン
手すり被覆部：エラストマー
カーペット：合成繊維
最大使用者体重：100kg

様々なシーンの立ち上がりをサポート



商品番号 | 20-2429
TAIS 00980-000315

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

室内用自在手すり ツインディ

パナソニック

■ベッドや布団での離床動作をサポートします。
■片側30cmの幅広仕様。60度から300度まで30度ピッチで手すりの角度を調整できます。



サイズ：ベースフレーム／幅630×長さ780mm
手すり部／幅600×高さ700～850mm
(30mm間隔6段階高さ調整)
重量 / 21.5kg

材質：ベース・手すり／スチール
ベース縁ゴム／合成ゴム
回転リング／ポリアセタール樹脂、アルミニウム
支柱カバー／ポリプロピレン
カーペット／表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

商品番号 | 20-2415
TAIS 00980-000203

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

すっきり手すり クリンディ

パナソニック

■凹凸が無く、手すり全体がつかみやすい。
■手すり部が冷たくなりにくい。



サイズ：幅460(ベース)×奥行780(ベース)×高さ700～800mm
(25mm間隔5段階高さ調整)
重量：18kg
材質：ベース・支柱・フレーム／スチール
グリップ(手すり被覆部)／ポリウレタン
ベース縁ゴム／塩化ビニル樹脂
カーペット／合成繊維

商品番号 | 20-2430
TAIS 00980-000326

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

平行棒 P-2



長さ2320mm設定例



最大使用幅680mm



最小使用幅320mm

■高さ・幅・長さが、身長・体型・部屋の広さに合わせて調節できます。

サイズ：幅760×長さ1520～2320(5段階調節)
×高さ740～880mm(無段階調節)
使用幅：320～680mm
重量：21.0kg

商品番号 | 20-4701
TAIS 00095-000021

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

あがりかまち用たちあっぱ

■玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポートします。 ■手すりの高さは80～85cmで調節できます。

材質：手すり／イレクター 手すりジョイント／アルミ合金 ベース／ステンレス

CKE-01-1



対応する
あがりかま치의高さ
18～36cm



サイズ：
幅780(ベース)×
奥行560(ベース)×
高さ800～850mm
手すり太さ／φ32mm
重量：32.8kg

商品番号 | 20-7226
TAIS 00055-000109
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKE-02-1



対応する
あがりかま치의高さ
18～36cm



サイズ：
幅780(ベース)×
奥行560(ベース)×
高さ800～850mm
手すり太さ／φ32mm
重量：26.9kg

商品番号 | 20-7216
TAIS 00055-000110
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKE-03



対応する
あがりかま치의高さ
4～18cm



サイズ：
幅780(ベース)×
奥行560(ベース)×
高さ800～850mm
手すり太さ／φ32mm
重量：31.8kg

商品番号 | 20-7227
TAIS 00055-000107
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKE-04



対応する
あがりかま치의高さ
4～18cm



サイズ：
幅780(ベース)×
奥行560(ベース)×
高さ800～850mm
手すり太さ／φ32mm
重量：26.4kg

商品番号 | 20-7217
TAIS 00055-000108
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

たちあっぱ540

■別途オプションのステップ台を使用すると54cmまでの段差に対応。 ■屋内・屋外でも使用可能。

CKH-01(両手すり)



対応する
段差のめやす
3～18cm



サイズ：
幅780(ベース)×
奥行745(ベース)×
高さ1040～1390mm
手すり太さ／φ34mm
重量：34.7kg

商品番号 | 20-7228
TAIS 00055-000127
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

CKH-02(片手すり)



対応する
段差のめやす
3～18cm




サイズ：
幅780(ベース)×
奥行745(ベース)×
高さ1040～1390mm
手すり太さ／φ34mm
重量：28.6kg

商品番号 | 20-7229
TAIS 00055-000128
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

アットグリップ

■置くだけの簡単設置で住宅改修での手すり取り付け時のお困りごとを解決します。 ■伸縮タイプ(+25cm)で設置時に微調節できます。

アットグリップ AT-C-E1050 片手すり



■手すりの高さは設置後でも調節可能。(75・80・85cm)
■段差にも、平坦な場所にも設置できます。

サイズ：全長1500～1750(無段階調節)×
全幅800×高さ750・800・850mm
手すり長さ：240+800～1050
(無段階調節)+240mm
細手すり直径：30mm
太手すり直径：36mm
ベースプレート高さ：14mm
重量：約39kg

商品番号 | 20-3111
TAIS 00221-000553
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

アットグリップ AT-C-E1050T 両手すり



■手すりの高さは設置後でも調節可能。(75・80・85cm)
■段差にも、平坦な場所にも設置できます。

サイズ：全長1500～1750(無段階調節)×
全幅800×高さ750・800・850mm
手すり長さ：240+800～1050
(無段階調節)+240mm
手すり有効幅：550mm
細手すり直径：30mm
太手すり直径：36mm
ベースプレート高さ：14mm
重量：約48kg

商品番号 | 20-3112
TAIS 00221-000554
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

たよレール SOTOE

■屋内・屋外どちらでも置くだけで使える据置式手すりです。
■使用環境・使用される方の身体状況に応じて、自由な組合わせでご提案できます。
■本体手すりをベースプレート中央に設置することで、常に利き手・健側で使用可能。

① BZK-01(片手すり・標準型)



玄関先や勝手口などで
ポイント使いも可能。

② BZK-03(片手すり・スリム型)



※スリム型は単体で使用出来ません。
わたレールEKを使用して必ず標準型を
1台以上組合わせてお使いください。

サイズ：
ベースプレート／
幅800×奥行450mm
手すり高さ／
750～900mm
(50mmピッチ4段階)
手すり太さ／
横手すり上段…φ34mm、
横手すり下段・
縦手すり…φ32mm
重 量：約17.8kg

商品番号 | 20-9101
TAIS 01265-000248
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

サイズ：
ベースプレート／
幅800×奥行290mm
手すり高さ／
750～900mm
(50mmピッチ4段階)
手すり太さ／
横手すり上段…φ34mm、
横手すり下段・
縦手すり…φ32mm
重 量：約14.7kg

商品番号 | 20-9102
TAIS 01265-000259
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

SA手すり

■従来のトイレ用手すりと、壁固定のL型手すり(縦型手すり)の2つの機能を
1台に盛り込み、すっきりと配置できます。
■U字型手すりでは便座に座る際の方向転換がより安全に行えます。
※設置場所に応じてU字型手すりの左右付け替え可能。



商品番号 | 20-2433
TAIS 01235-000225
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

サイズ：幅620～720(無段階調節)×
奥行690mm(U字補助手すり含む)×
高さ850～1000mm(6段階調節)
肘掛け高さ：560・590・620・650・680・710mm
重 量：17.5kg

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス) PN-L53001 パナソニック




■脚部がトイレより前に出ていないのでスムーズに近づくことができます。
■肘掛けは、後方に3cmピッチで9cmまでスライドします。
■肘掛けの高さは58～74cmの範囲で調節できます。(2cmピッチ9段階)

サイズ：幅650×奥行450×高さ580～740mm
肘掛け高さ：580、600、620、640、660、
680、700、720、740mm(9段階調節)
肘掛け内幅／525mm
重 量：8.5kg
材 質：本体／ステンレス
肘掛け／ポリプロピレン

商品番号 | 20-2404
TAIS 00980-000191
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

取り付け可能な洋式便器



① 寸法が26cm～40cmの便器。
② ①は床から30cmの高さの便器の最大幅

わたレールEK



材質：手すり／被膜…半硬質樹脂、芯材…アルミパイプ
ジョイント／アルミ合金
ベース／スチール、樹脂被覆
支柱・座金／ステンレス

商品番号 | 20-9103
TAIS 01265-000255
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

商品番号 | 20-9104
TAIS 01265-000255
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

組合わせ設置例

③わたレールEK
①標準型
①標準型

③わたレールEK
②スリム型
①標準型

【標準型×2+わたレールEK×1】(セット)
●BZK_01W-9070
TAIS 01265-000249

【標準型×1】、【スリム型×1+わたレールEK×1】(セット)
●BZK-01
TAIS 01265-000248

●BZK_03S-1290
TAIS 01265-000260

安寿 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR2



■肘掛けの高さは6段階に調節可能で、はね上げもでき横からの介助が楽にできます。
■錆びにくい特殊塗装を採用。

サイズ：幅660×奥行550×高さ550～700mm(6段階)
肘掛け高さ：550、580、610、640、670、700mm
重 量：9.8kg

商品番号 | 20-3106
TAIS 00221-000450
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

取り付け可能な洋式便器



① 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。
② ①は床から20cmの高さの便器の最大幅

洋式トイレ用 ベストサポート手すり



■肘掛けの高さは6段階に調節可能で、はね上げもでき横からの介助がらくにできます。
■ベルトを締付けて固定するため、便器とより密着して設置できます。
■便器の幅に合わせてフレームを最大約10cm伸長でき、操作盤がついていても設置できます。

サイズ：幅(外)620～720(無段階調節)×
奥行(外)460×
高さ560～710mm(6段階調節)
重 量：9kg
材 質：本体／ステンレス
アームレスト／天然木

商品番号 | 20-2418
TAIS 01235-000008
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割


商品番号 | 20-2418
TAIS 01235-000008
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ベスポジ-e

■玄関・寝室・トイレなど様々な場所で、立ち座りや移動などの自立を促進します。 ■使用される方の身体状況に応じて手すり形状を選択でき、追加で取り付けられます。

ホフメイ

① 基本セット T型



材質：天井ベース／ABS、ASA、エラストマー、スチール、SUS、真鍮
上部パイプ／SUS
ロック部／アルミ、POM、エラストマー
レバー部／POM、ABS、エラストマー、スチール、SUS
コーティングパイプ／ASA・AES樹脂コーティング、アルミ
下部ベース／POM、PA、ASA、エラストマー、スチール、SUS

BPE-100-10

商品番号 | 20-5629

TAIS 00254-000051

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

⑧ システム木手すり 跳ね上げセット



- 木手すり900mm×1本
- ブラケット跳ね上げセット×1セット

木手すり900mm

ブラケット跳ね上げセット

SBR-70-090

商品番号 | 20-5639

TAIS 00254-000064

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

② システム木手すり 固定セット



- 木手すり900mm×1本
- エンドブラケット直×2個

木手すり900mm

エンドブラケット直

SBR-10-090

商品番号 | 20-5637

TAIS 00254-000062

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

③ システム伸縮手すり固定セット 600～900mm



- 伸縮手すり 600～900mm×1本
- エンドブラケット直×2個

SBR-30-609

商品番号 | 20-5653

TAIS 00254-000169

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

④ システム伸縮手すり固定セット 900～1200mm

- 伸縮手すり 900～1200mm×1本
- エンドブラケット直×2個

SBR-30-912

商品番号 | 20-5654

TAIS 00254-000170

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

⑤ システム木手すり 曲げセット



- 木手すり900mm×1本
- エンドブラケット曲げ×2個

木手すり900mm

エンドブラケット曲げ

SBR-20-090

商品番号 | 20-5638

TAIS 00254-000063

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

⑥ システム伸縮手すり曲げセット 600～900mm



- 伸縮手すり 600～900mm×1本
- エンドブラケット曲げ×2個

SBR-40-609

商品番号 | 20-5655

TAIS 00254-000171

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

⑦ システム伸縮手すり曲げセット 900～1200mm

- 伸縮手すり 900～1200mm×1本
- エンドブラケット曲げ×2個


SBR-40-912

商品番号 | 20-5656

TAIS 00254-000172

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

⑨ システム木手すり 取り外しセット



- 木手すり900mm×1本
- ブラケット取り外しセット×1セット

木手すり900mm

ブラケット取り外しセット

SBR-80-090

商品番号 | 20-5640

TAIS 00254-000065


月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

Option ベスポジ-e

基本セットに手すりを取り付けてより機能的にお使いいただけます。

※基本セットは含みません。

レール手すり



※基本セットT型が2本必要です。

材質：ナイロン樹脂、集成材

ウェーブ型手すり




材質：ナイロン樹脂、集成材

ウェーブ型手すりロング



材質：ナイロン樹脂、集成材

円型手すり



材質：ナイロン樹脂、集成材

角型手すり




材質：ナイロン樹脂、集成材

膝当て手すり



材質：ナイロン樹脂、合成皮革
発泡体

肘置き手すり



材質：ナイロン樹脂、合成皮革
発泡体

プッシュ手すり



材質：ナイロン樹脂、合成皮革
発泡体

グリップアーム5P斜



材質：ナイロン樹脂、エラストマー、
アルミ

ベスポジ-e ホクメイ

ベスポジ-e 組合せ例とセット価格

H型 固定セット

① 基本セット×2本
② システム木手すり 固定セット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

H型 曲げセット

① 基本セット×2本
⑤ システム木手すり 曲げセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

H型 跳ね上げセット

① 基本セット×2本
⑧ システム木手すり 跳ね上げセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

H型 取り外しセット

① 基本セット×2本
⑨ システム木手すり 取り外しセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ト型 固定セット

① 基本セット×1本
② システム木手すり 固定セット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ト型 曲げセット

① 基本セット×1本
⑤ システム木手すり 曲げセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ト型 跳ね上げセット

① 基本セット×1本
⑧ システム木手すり 跳ね上げセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ト型 取り外しセット

① 基本セット×1本
⑨ システム木手すり 取り外しセット×1セット

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベストポジションバー ホクメイ

■玄関・寝室・トイレなど様々な場所で、立ち座りや移動などの自立を促進します。 ■使用される方の身体状況に応じて手すり形状を選択でき、追加で取り付けられます。

設置事例

基本セット

① NBP-100-80
商品番号 | 20-5601
TAIS 00254-000017

ショートセット

① NBP-100-90
商品番号 | 20-5609
TAIS 00254-000049

設置可能場所

天井
壁
床

基本セット
床から天井まで
2100～2900mm

ショートセット
床から天井まで
1700～2100mm

② 丸棒900mm エンドブラケット付セット

●丸棒900mm×1本
●エンドブラケット×2個

丸棒900mm

エンドブラケット

NBP-600-10
商品番号 | 20-5611
TAIS 00254-000246

③ 跳上げエンドブラケット付セット

●丸棒900mm×1本
●跳ね上げユニットB型×1セット
●エンドブラケット×2個

丸棒900mm

跳ね上げユニットB型

NBP-600-20
商品番号 | 20-5602
TAIS 00254-000247

④ 丸棒900mm H型曲げブラケット付セット

●丸棒900mm×1本
●エンドブラケット(曲げ)×2個

丸棒900mm

エンドブラケット(曲げ)

NBP-600-40
商品番号 | 20-5616
TAIS 00254-000248

※丸棒600・1200mmのお取り扱いもございます。

Option ベストポジションバーオプション 基本セットに手すりを取り付けてより機能的にお使いいただけます。 ※基本セットは含みません。

ジュビター3点セット(手すりのみ)

サイズ：φ335×高さ92mm
材 質：手すり部/天然木
ジョイント部/アルミ
●セット内容：円形手すり、クッション、補強ベース

BP-140
商品番号 | 20-5614
TAIS 00254-000279

U型アーム(手すりのみ)

サイズ：グリップ部/φ35mm
材 質：手すり部/天然木
ジョイント部/アルミ

BP-110
商品番号 | 20-5605
TAIS 00254-000255

ウェーブ型アーム(手すりのみ)

サイズ：グリップ部/φ35mm
材 質：手すり部/天然木
ジョイント部/アルミ

BP-410
商品番号 | 20-5604
TAIS 00254-000257

玄関用アーム(手すりのみ)

サイズ：グリップ部/φ35mm
玄関用アーム/H1355mm
材 質：手すり部/天然木
ジョイント部/アルミ
●セット内容：玄関アーム、特殊滑り止めシート、補助ベース、丸グリップ

ENT-180-30
商品番号 | 20-5622
TAIS 00254-000159

ベストポジションバー 組合せ例とセット価格

H型 900固定セット

① 基本セット×2本
② 丸棒900mm
エンドブラケット付セット×1セット

H型 900跳上セット

① 基本セット×2本
③ 跳上げ
エンドブラケット付セット×1セット

H型 曲げ 900セット

① 基本セット×2本
④ 丸棒900mm
H型曲げブラケット付セット×1セット


身長による杖の選定の目安

190 cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Motenasu®
もてなす4点杖 2wayタイプ

グローバル産業

- 1本で固定式・可動式がワンタッチで選べる2wayタイプ。
- 持ちやすく、手が痛くなりにくいイージーグリップ。
- 夜道で安心な反射シール・脱着可能なストラップバンド付き。



黒墨
商品番号 | 19-7801
TAIS 01149-000064

すずらん
商品番号 | 19-7802
TAIS 01149-000064

サイズ：長さ65～93cm
(長さ調節／2.5cm単位 12段階)

重 量：470g

材 質：本体／アルミニウム
握り手／TPR、
ストラップ／ナイロン
先ゴム／PP、GF、ゴム

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ヒューゴステッキオフセット多点杖

竹虎

- 地面をしっかりと捉える新感覚の多点杖。
- 左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。
- グリップを握ったときにシャフトがじゃまにならずしっかり握れます。



ブルー
商品番号 | 19-0702
TAIS 00110-000107

ブラック
商品番号 | 19-0701
TAIS 00110-000107

サイズ：φ1.9／2.2×長さ71～99cm
(長さ調節／2.5cm単位 12段階)

重 量：560g

材 質：本体／アルミニウム
握り手／TPR、PP
ストラップ／ナイロン
杖先／プラスチック



4点で支える形状でより安定した歩行をサポート

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

- 支柱が前後に可動し、坂道などの路面でも四点が接地しやすくなっています。
- 着脱が可能なグリップカバー。



サイズ：台座／幅10×奥行10cm
長さ／62.5～88cm
(長さ調節／2.5cm単位 11段階)

重 量：440g

材 質：本体／カーボン
ベース／ナイロン樹脂
グリップカバー／TPE



※地域によっては取扱いのない場合もございます。

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

四点杖 補助グリップ付

フジホーム


- 長さ調節可能。(2.5cm単位 8段階)



サイズ：台座／幅15×奥行22cm
長さ／64～81.5cm
(長さ調節／2.5cm単位 8段階)

重 量：640g

材 質：本体／アルミニウム
グリップ／エラストマー
脚部／アルミニウム
先ゴム／合成ゴム
補助グリップ／ナイロン



折りたたみ式の補助グリップを使うと、立ち座り時に両手が使え、腰・膝への負担が軽減されます。

グリップは、バネの力で戻ります

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

- 超軽量の400g。
- 身長の違いの方にも対応できる最低長さ60.5cm。



サイズ：台座／幅14×奥行18.5cm
長さ／60.5～86cm
(長さ調節／2.5cm単位 11段階)

重 量：400g

材 質：本体・ベース／カーボン
ゴムキャップ／合成ゴム

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ティコブアルミ製4点杖

幸和製作所

- 右利き、左利きに変えられます。
- 長さ調節可能。(10段階)



花柄
商品番号 | 19-4201
TAIS 00030-000097

サイズ：台座／幅22.5×奥行16cm
長さ／65.5～88cm

重 量：590g

材 質：持ち手／TPR
支柱／アルミ

ブラック
商品番号 | 19-4202
TAIS 00030-000097

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

マグネシウム四点杖

フジホーム

- 300g台の超軽量設計。
- 品と落着きを引き立てるカラー。
- 手が痛くなりにくいソフトグリップ。
- 長さ調節可能。(2cm単位 8段階)

材 質：シャフト部／高強度マグネシウム合金
グリップ部／ポリウレタン
先ゴム／エラストマ

Sサイズ／サイズ：台座／22.5×15.5cm
長さ／59～73cm
重 量：約 360g

Mサイズ／サイズ：台座／22.5×15.5cm
長さ／69～83cm
重 量：約 380g



NEW

バーガンディ

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ロフストランドクラッチ

TY130 日進医療器

サイズ：握り手～上部／21.5～29cm
(長さ調節／2.5cm単位 4段階)
握り手～下部／64～89cm
(長さ調節／2.5cm単位 11段階)

重 量：640g



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

テトラ・ケイン

(マグネシウム合金製) 田辺プレス

- 右利き、左利きに変えられます。
 - 長さ調節可能。(1cm単位 16段階)
- 材 質：ステッキ部・台座部／マグネシウム合金
- Sサイズ／サイズ：台座／16×22cm
長さ／60～75cm
重 量：440g
- Mサイズ／サイズ：台座／16×22cm
長さ／70～85cm
重 量：460g



青墨

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

プラットホーム杖

2662 赤井

- 杖が握れない方に適した、肘で体重を支えるタイプです。
 - 長さ調節可能。(2.5cm単位 10段階)
- サイズ：長さ／95.5～121cm
重 量：1300g



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

4点杖

イーストアイ

- 右利き、左利きに変えられます。
 - 長さ調節可能。(2.5cm単位 9段階)
- サイズ：台座／幅14.5×奥行23.5cm
長さ／65～85cm
- 重量：750g
- 材質：ステッキ部／アルミ
台座部／スチール



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

4点杖S

TY142S 日進医療器

- 長さ調節可能。(2.5cm単位 8段階)
- サイズ：台座／幅14×奥行20.5cm
長さ／54.5～74.5cm
- 重量：800g
- 材質：ステッキ部／アルミ
台座部／スチール



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

松葉杖

TY154D 日進医療器

- 大
わき当て～握り／39～54cm
(長さ調節／3.7cm単位 5段階)
全長／127～154cm(長さ調節／3cm単位 10段階)
重量：850g
- 中
わき当て～握り／32.5～47.5cm
(長さ調節／3.7cm単位 5段階)
全長／103～130cm(長さ調節／3cm単位 10段階)
重量：750g
- 小
わき当て～握り／26.5～34cm
(長さ調節／3.7cm単位 5段階)
全長／90～101cm(長さ調節／3cm単位 6段階)
重量：680g



大
商品番号 | 19-1303
TAIS 00175-000297

中
商品番号 | 19-1304
TAIS 00175-000298

小
商品番号 | 19-1305
TAIS 00175-000299

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

※1組(2本)の価格です。

サイドウォーカー

MRB-02032 ミキ

- 長さ調整可能(2.5cm単位 6段階)
 - 軽量アルミ製。
- サイズ：全高／74.5～87cm
接地部／32～38cm×42～45cm
重 量：1750g



月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

徘徊感知機器

サービスコード 171011

外出やベッドから降りた時など、お年寄りの動きをすばやく感知し、ご家族にお知らせします。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

CAREai スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

■受信が安定するハイブリッドモデルで、施設にもオススメな徘徊感知機器です。
■親機1台でセンサー20台まで一括受信OK、ペンダントへも通知します。



起き上がりセンサーセット

■ベッドに敷くマットタイプのセンサーで起き上がりを検知。
■寝返りでの誤検知を抑えた高精度センサーです。



商品番号	22-2404
TAIS	01398-000015
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

CAREai ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

■3ステップで簡単に設定可能。
(機器の番号を合わせて、電源をONにし、センサーを設置)
■ボタンが少なくシンプルな設計なので、簡単にお使いいただけます。
■センサー電池切れお知らせ機能、一時停止機能
(5分間停止、ずっと停止の2種類)を搭載。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 送信機が無線で送信
- 3 ペンダントが受信してスタッフ・家族にお知らせ

- サイズ・重量/送信機: W100 × D35 × H67mm・160g
超音波センサー: W130 × D93 × H39mm・130g
ペンダント: W45 × D19 × H93mm・60g
- 電源/送信機: AC100V
超音波センサー: 単3アルカリ電池 4本
ペンダント: リチウムイオン電池
- 通信距離/送信機~超音波センサー: 無線(見通し最大10mまで)
送信機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し最大100mまで)


家族コール2Aタイプ

テクノスジャパン

■ベッドからの離床を専用受信器で報知します！


固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!

●家族コール2・Aタイプ(HK-2A)



携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要!

●家族コール2A・ポケットタイプ(HKP-2A)



サイズ:
床センサー/1000×500×4mm
コンソール10/112×68×28mm
ポケット受信器/93×53×12mm

ふむふむセンサーセット

■床マットタイプのセンサーを踏むと検知。
■薄さわずか2mmでコードレス、つまづきにくい安全仕様です。



商品番号	22-2405
TAIS	01398-000035
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

超音波離床検知システム Care 愛(ペンダント仕様)

ハカルプラス

■超音波による高精度検知で確実に検知
お知らせします。
■一般のコンセント間の既設の電力線を利用
して通信するので、コンセントに挿す
だけでシステムができます。
■ベッド下、ベッド上、徘徊と3モード
の検知エリアを搭載。
■管理親機1台で20台の子機を増設可能。



- 1 超音波センサーが離床をキャッチ
- 2 子機がコンセント間通信により親機へ送信
- 3 親機にてスタッフにお知らせ
- 4 無線通信により、ペンダントでスタッフ・家族にお知らせ

- サイズ・重量/親機: W172 × D111 × H97mm・470g
子機: W70 × D48 × H115mm・255g
超音波センサー: W125 × D82 × H37mm・130g
ペンダント: W55 × D90 × H22mm・120g
- 電源/親機: AC100V
ペンダント: 充電式
- 通信距離/親機~子機: コンセント間通信(150m 同相)
親機~ペンダント: 特定省電力無線(見通し 100m)


家族コール2Bタイプ

テクノスジャパン

■ベッドでの起き上がりを専用受信器で報知します！


固定受信器タイプ シンプルに使える通達距離が安心の100m!

●家族コール2・Bタイプ(HK-2B)



携帯受信器タイプ 持ち運びが便利で電源不要!

●家族コール2B・ポケットタイプ(HKP-2B)



サイズ:
ベッドセンサー/800×250×10mm
コンソール10/112×68×28mm
ポケット受信器/93×53×12mm

パルモケア2 Safety Finder α

iSEED

NEW

外に出ないでね!



●本体のみ
Safety Finder α
ISS-150

商品番号 22-8808
TAIS 01570-000026


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ: 幅76×奥行80×高さ108mm
重量: 430g
電源: ACアダプタ DC5V
材質: ABS樹脂
カメラ: 100 万画素(赤外線照明で夜間見守り可能)
互換性: Android スマホ、iPhone/iPad でご利用可能
専用のアプリ(無料)を使用します。

徘徊お知らせ開見ちゃん HCS-115(KE)

竹中エンジニアリング


■出入り口のドアやベランダ窓などを開けると、
携帯型受信機で音、バイブレーションと液晶
画面で徘徊をお知らせします。
(スライドドアや開き扉に簡単に取付けできます。)
■家、部屋からの徘徊や、窓からの転落防止などの
用途に使用できます。
■電池式ですので配線工事は不要です。



セット内容



- サイズ/携帯型受信機: W36 × D21.5 × H104mm
- 電源/ドア・窓センサー送信機: DC3V 専用リチウム電池
(電池寿命: 約 8 年 常温時、20 回 / 1 日の送信回数として)
携帯型受信機: DC1.2V 単 4 形充電池ニッケル水素電池 1 本
- 重さ(電池含む)/ドア・窓センサー送信機: 100g
携帯型受信機: 60g
- 無線到達距離/見通し 100m



商品番号	22-1909
TAIS	00021-000120
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

リフト

サービスコード 171012

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

独立宣言くるり DSKR

コムラ製作所

■操作スイッチによる背・座の上下昇降により、楽な立ち上がりをサポートします。
■背・座が左右に90°回転し、様々な移乗に最適です。
■上昇最高位置を設定でき、いつも同じ高さで止まりますので、安心・安全です。
■肘掛けは、はね上げ式で、幅調整可能。(内寸380~440mm)

サイズ: 幅640×奥行895×高さ845~1255mm
最大ストローク: 410mm (座面高さ/160~570mm)
座部回転角度: 左右各90°
重量: 45kg 最大許容荷重: 80kg 電源: AC100V
材質: 背・座/ウレタンフォーム、ポリ塩化ビニル
本体/スチール、アルミニウム合金



商品番号	15-5703
TAIS	00088-000017
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アシスタンド座イス(レザータイプ) HE-CJES20RS1NN

コクヨ

■自力で立ち上がり座りできるので、
介護者の負担を軽減し、また足腰の
弱い方の自立を促します。



座ったまま電動昇降できます



介護者の負担を軽減します



サイズ: 幅608×奥行788×高さ860~1235mm
(座面高さ: 115~492mm)
重量: 28kg
最大許容荷重: 100kg
電源: AC100V
材質: 背・座・肘/高アルコルPVCレザー張り

商品番号	15-2901
TAIS	01319-000004
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言リクライニング DSREX

コムラ製作所

■移乗や立ち座りのための上下昇降に加えて、
リクライニング機構で快適な座位が保てます。
■簡単操作のリモコン付。
■最大ストローク 415mm。



サイズ: 幅660×奥行1015×
高さ955~1370mm
最大ストローク: 415mm
(座面高さ/160~575mm)
重量: 45kg
最大許容荷重: 100kg
電源: AC100V

商品番号	15-5702
TAIS	00088-000015
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言コロロ DSCO

コムラ製作所

段差乗り越え構造



■人を乗せたままでも移動が可能です。
■その場での旋回、軽快な走行を実現。
■肘掛けは、はね上げ式。
■シートの上昇降は充電式で、
フル充電で約 100 回昇降が可能です。

サイズ: 幅615×奥行850×高さ860~1245mm
最大ストローク: 385mm(座面高さ/135~520mm)
重量: 29kg
最大許容荷重: 100kg
電源: 充電式

商品番号	15-5704
TAIS	00088-000020
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

リフト