


タイプ	標準・軽量			標準・軽量・コンパクト		標準・ノーパンクタイヤ	
品番							
全幅(cm)	59.5	55	(52) 54 (56)	(53) 55 (57)	(52) 54 (56)	57 (59)	53.5 (55.5)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	40 (42)	40 (42)
前座高(cm)	43	43	42	43	43	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47
重量(kg)	9.6	8.9	10.5	11.8	10.8	14.5	13.2
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	日進医療器	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	23	23	23	24	24	23	23

タイプ	標準・ノーパンクタイヤ			標準・モジュール		多機能	
品番							
全幅(cm)	(54) 56 (58)	63	60	64	59	58.5	53.5
座幅(cm)	(38) 40 (42)	40	40	40	40	40	40
前座高(cm)	42	43	43	38 / 40 / 42	40 / 42	44.5	44.5
重量(kg)	12.9	12.7	11.9	15.0	14.0	13.9	12.5
メーカー名	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	23	24	24	24	24	25	25


タイプ	多機能・軽量		多機能・コンパクト				多機能・ノーパンクタイヤ
品番							
全幅(cm)	59.5	55	(54) 56 (58)	(53) 55 (57)	55	48	57 (59)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	40	40	40 (42)
前座高(cm)	43	43	43	43	43.5	43.5	43 / 45 / 47
重量(kg)	10.9	9.9	13.2	12.2	13.7	12.7	16.3
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	カワムラサイクル
掲載ページ	25	25	26	26	26	26	25

タイプ	多機能・ノーパンクタイヤ					多機能・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ
品番						
全幅(cm)	53.5 (55.5)	57 (59・62)	53.5 (55.5・58.5)	56.5	56.5	55
座幅(cm)	40 (42)	40 (42・45)	40 (42・45)	40	40	40
前座高(cm)	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47	43 / 45 / 47	43	43	43.5
重量(kg)	14.6	17.2	15.5	15.4	14.1	11.2
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	ミキ
掲載ページ	25	27	27	29	29	26

タイプ	多機能・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ	多機能・モジュール・ノーパンクタイヤ		多機能・モジュール			
品番							
全幅(cm)	49	58 / 60 / 62	54 / 56 / 58	(58) 60 (62)	57 / 59 / 61 / 63	53 / 55 / 57 / 59	60
座幅(cm)	40	40 / 42 / 44	40 / 42 / 44	(38) 40 (42)	38 / 40 / 42 / 44	38 / 40 / 42 / 44	40
前座高(cm)	43.5	40 / 42 / 44	40 / 42 / 44	43 / 45.5	42 / 44 / 46	42 / 44 / 46	41 / 43 / 45
重量(kg)	10.5	15.5	14.2	16.4	15.7	14.9	15.7
メーカー名	ミキ	ミキ	ミキ	カワムラサイクル	日進医療器	日進医療器	日進医療器
掲載ページ	26	27	27	27	28	28	28

タイプ	多機能・モジュール		多機能タイプ・低床・モジュール				多機能タイプ・超々低床・モジュール
品番							
全幅(cm)	56	61	(55) 57 (59)	57 (59)	53.5 (55.5)	61	(59) 61 (63)
座幅(cm)	40	40	(38) 40 (42)	40 (42)	40 (42)	40	(38) 40 (42)
前座高(cm)	41 / 43	38.0 - 44.5	38 / 40.5	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40
重量(kg)	14.5	18.0	14.5	16.9	15.5	16.2	16.0
メーカー名	日進医療器	ラックヘルスケア	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	日進医療器	カワムラサイクル
掲載ページ	28	30	27	28	28	29	29

タイプ	多機能・ノンバックブレーキ		多機能・6輪				ティルト・体重分散・コンパクト
品番							
全幅(cm)	53	48	61.5	55	48	64	48
座幅(cm)	40	40	40	40	40	40	40
前座高(cm)	43.5	43.5	36	40	37.5	43.5	43.5
重量(kg)	18.1	16.6	16.4	15.2	14.7	13.6	19.0
メーカー名	ミキ	ミキ	カワムラサイクル	ミキ	ミキ	ミキ	ミキ
掲載ページ	29	29	30	30	30	30	30

タイプ	ティルト&リクライニング・軽量	ティルト&リクライニング・円背の方	ティルト&リクライニング・ピットリフト	ティルト&リクライニング・エルゴエレベーター仕様	ティルト&リクライニング・ピットリフト・座幅選択	ティルト&リクライニング・長時間快適
品番						
全幅(cm)	55	53	53	62	60 (62)	62
座幅(cm)	40	40	40	40	40 (42)	40
前座高(cm)	47	43	43 / 45	43.5	46	42.4 / 46.0
重量(kg)	16.8	22.7	24.5	26.1	20.5 / 21.0	31.0
メーカー名	ミキ	松永製作所	松永製作所	ミキ	カワムラサイクル	ラックヘルスケア
掲載ページ	31	31	31	31	32	31

タイプ	ティルト&リクライニング・長時間快適	ティルト&リクライニング・機能充実	フルリクライニング	車移動用	電動車いす		
品番							
全幅(cm)	64	65	60	55	63	59.5	59
座幅(cm)	40	40	42	40	39	41	40
前座高(cm)	42.5 - 49.5	47.5	49(背上げ時) 63(背下げ時)	42	44	43	47
重量(kg)	33.0	36.5	24.0	15.0	28.7	29.4	24.2
メーカー名	ラックヘルスケア	松永製作所	ミキ	豊通オールライフ	ヤマハ発動機	ヤマハ発動機	ナブテスコ
掲載ページ	31	32	32	32	32	32	33

タイプ	電動車いす	電動四輪車			
品番					
全幅(cm)	55	65	56	65	65
全長(cm)	98.5	119.5	109	119.5	119
全高(cm)	74 ~ 94	110	108	108	108
重量(kg)	52	101	89	97	100
メーカー名	WHILL	セリオ	セリオ	セリオ	スズキ
掲載ページ	33	33	33	33	33

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KMD-A22 標準タイプ・ノーパンクタイヤ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 座面高さ調節

外出が多い方におすすめ



カラー：チャコールグレー

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅 400mm

商品番号 16-2253

TAIS 00160-000286

●座幅 420mm

商品番号 16-2254

TAIS 00160-000286

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 KMD-A16 標準タイプ・ノーパンクタイヤ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 座面高さ調節

外出が多い方におすすめ



カラー：チャコールグレー

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅 400mm

商品番号 16-2259

TAIS 00160-000287

●座幅 420mm

商品番号 16-2260

TAIS 00160-000287

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ネクストコア NEXT-11B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

全幅550mm、全長935mmの超コンパクト設計。
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

290

655

935

●重量

11.8

●座幅380mm

商品番号 16-1284

TAIS 00066-000315

●座幅400mm

商品番号 16-1262

TAIS 00066-000315

●座幅420mm

商品番号 16-1286

TAIS 00066-000315

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ネクストコア NEXT-21B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

全幅540mm、全長935mmの超コンパクト設計。
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm

商品番号 16-1285

TAIS 00066-000316

●座幅400mm

商品番号 16-1263

TAIS 00066-000316

●座幅420mm

商品番号 16-1287

TAIS 00066-000316

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ふわりす KF22-40SB 標準タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ

耐荷重100kg対応で重量9.6kg。軽量化と剛性の両立を実現。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

商品番号 16-1272

TAIS 00160-000241

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ふわりす KF16-40SB 標準タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ

耐荷重100kg対応で重量8.9kg。軽量化と剛性の両立を実現。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

商品番号 **16-1273**

TAIS 00160-000240

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 NEO-1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ



耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量

商品番号 **16-1354**

TAIS 00175-000322

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 NEO-2 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ



●耐荷重：100kg	
●折りたたみ時	
	●重量
	
商品番号 16-1355	
TAIS 00175-000323	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 NA-U1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション
標準装備
(厚さ40mm)

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm

商品番号 | 16-1332

TAIS 00175-000356

●座幅400mm

商品番号 | 16-1326

TAIS 00175-000356

●座幅420mm

商品番号 | 16-1334

TAIS 00175-000356

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 NAH-U1 標準タイプ・軽量 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション
標準装備
(厚さ40mm)

●折りたたみ時

A line drawing of a chair in its folded state. The width of the seat is labeled as 280mm. The total height from the ground to the top of the backrest is labeled as 860mm. The chair has a simple frame with a seat and a backrest.

●重量

A circular scale with a dial. The dial has a needle pointing to the number 10.5. The scale is used to indicate the weight of the chair.

●座幅380mm

商品番号 | 16-1333

TAIS 00175-000319

●座幅400mm

商品番号 | 16-1327

TAIS 00175-000319

●座幅420mm

商品番号 | 16-1335

TAIS 00175-000319

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 3Dバックサポートタイプ 座王 NA-501A 標準タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高調節式
- 背張り調整
- 座面高さ調節

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



●耐荷重：100kg	
※座クッション 標準装備 (厚さ50mm)	
●折りたたみ時	●重量
	
商品番号 16-1320	
TAIS 00175-000306	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 3Dバックサポートタイプ 座王 NAH-521A 標準タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高調節式
- 背張り調整
- 座面高さ調節

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



●耐荷重：100kg	
※座クッション 標準装備 (厚さ50mm)	
●折りたたみ時	●重量
	
商品番号 16-1321	
TAIS 00175-000307	
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KMD-B22 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式


背張り調整 座面高さ調節 カラー：チャコールグレー

移乗回数が多い方におすすめ

ノーパンクタイヤ



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

●座幅 400mm

商品番号 16-2255

TAIS 00160-000288

●座幅 420mm

商品番号 16-2256

TAIS 00160-000288

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


自走 ウェイビットプラス WAP22-40A 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-1270

TAIS 00160-000242

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


自走 ふわりす+(プラス) KFP22-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのに多機能で丈夫。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-2250

TAIS 00160-000249

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


介助 KMD-B16 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式


背張り調整 座面高さ調節 カラー：チャコールグレー

移乗回数が多い方におすすめ

ノーパンクタイヤ



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

●座幅 400mm

商品番号 16-2261

TAIS 00160-000290

●座幅 420mm

商品番号 16-2262

TAIS 00160-000290

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割


2割

3割


介助 ウェイビットプラス WAP16-40A 多機能タイプ カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-1271

TAIS 00160-000243

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割


2割

3割


介助 ふわりす+(プラス) KFP16-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのに多機能で丈夫。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-2251

TAIS 00160-000248

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 カルティマ CRT-7 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。

介助する方にもやさしいワンハンドブレーキ付。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-3745

TAIS 00122-000572

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

自走 ネクストコア・マルチ NEXT-31B 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整


全幅560mm、全長950mmのコンパクト設計。

フットサポートの長さが320～410mmで調整可能。

左右独立タイプ背張り調整可能。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

●座幅380mm

商品番号 16-1279

TAIS 00066-000318

●座幅400mm

商品番号 16-1266

TAIS 00066-000318

●座幅420mm

商品番号 16-1280

TAIS 00066-000318

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


自走 スキット4 SKT-4 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmのコンパクトタイプ。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

*全長はフットレストが付いた場合

*全幅はソフトシートを外した場合

商品番号 16-3717

TAIS 00122-000411

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 カルティマ CRT-8 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。

介助する方にもやさしいワンハンドブレーキ付。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

商品番号 16-3746

TAIS 00122-000574

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

介助 ネクストコア・マルチ NEXT-41B 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mm、全長945mmのコンパクト設計。

フットサポートの長さが320～410mmで調整可能。

左右独立タイプ背張り調整可能。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

●座幅380mm

商品番号 16-1281

TAIS 00066-000319

●座幅400mm

商品番号 16-1267

TAIS 00066-000319

●座幅420mm

商品番号 16-1282

TAIS 00066-000319

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


介助 スキット2 SKT-2 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

スリムな全幅480mm。



耐荷重：100kg



●折りたたみ時

*全長はフットレストが付いた場合

*全幅はソフトシートを外した場合

商品番号 16-3716

TAIS 00122-000320

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

お使いになる方の身体状況や使用場所にに応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 KA822-40B 多機能タイプ・モジュール カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

座幅400(380・420)mm 座奥行400mm 肘掛高235mm 前座高430・455mm 後座高410・440mm 全長1040mm 前輪径7 inch 全幅600(580・620)mm 後輪径22 inch

●耐荷重：100kg
※座クッション標準装備(厚さ30mm)
●折りたたみ時
●重量
●座幅380mm
商品番号 16-2211
TAIS 00160-000084
●座幅400mm
商品番号 16-2201
TAIS 00160-000084
●座幅420mm
商品番号 16-2212
TAIS 00160-000084

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 KA816-40B 多機能タイプ・低床・モジュール カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

座幅400(380・420)mm 座奥行400mm 肘掛高235mm 前座高380・405mm 後座高345・375mm 全長1010mm 前輪径6 inch 全幅570(550・590)mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
※座クッション標準装備(厚さ30mm)
●折りたたみ時
●重量
●座幅380mm
商品番号 16-2213
TAIS 00160-000088
●座幅400mm
商品番号 16-2202
TAIS 00160-000088
●座幅420mm
商品番号 16-2214
TAIS 00160-000088

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

※座幅380・400・420・440mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。 座奥行350・400mm 肘掛高220・240・260mm 前座高420・440・460mm 後座高400・420・440mm 全長1000mm 前輪径6 inch 全幅570・590・610・630mm 後輪径22 inch

●耐荷重：100kg
※座クッション標準装備(厚さ40mm)
●折りたたみ時
●重量
●座幅380mm
商品番号 16-1315
TAIS 00175-000277

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

座幅380・400・420・440mm 座奥行350・400mm 肘掛高220・240・260mm 前座高420・440・460mm 後座高400・420・440mm 全長1000mm 前輪径6 inch 全幅530・550・570・590mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
※座クッション標準装備(厚さ40mm)
●折りたたみ時
●重量
●座幅380mm
商品番号 16-1316
TAIS 00175-000278

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 KMD-C22 多機能タイプ カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

厚めのクッションと兼用する方におすすめ ノーパンクタイヤ

カラー：チャコールグレー(座幅400・420mm)、ブラック(座幅450mm) 座幅400(420・450)mm 座奥行400mm 肘掛高250・270・290・310・330mm 前座高430・450・470mm 後座高400・420・440mm 全長975mm 前輪径6 inch 全幅570(590・620)mm 後輪径22 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-2257
TAIS 00160-000292
●座幅420mm
商品番号 16-2258
TAIS 00160-000292
●座幅450mm
商品番号 16-2269
TAIS 00160-000292

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 KMD-C16 多機能タイプ カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

厚めのクッションと兼用する方におすすめ ノーパンクタイヤ

カラー：チャコールグレー(座幅400・420mm)、ブラック(座幅450mm) 座幅400(420・450)mm 座奥行400mm 肘掛高250・270・290・310・330mm 前座高430・450・470mm 後座高400・420・440mm 全長975mm 前輪径6 inch 全幅535(555・585)mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-2263
TAIS 00160-000294
●座幅420mm
商品番号 16-2264
TAIS 00160-000294
●座幅450mm
商品番号 16-2270
TAIS 00160-000294

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

NA-3DX シリーズ 機能特徴とカラーバリエーション(自走・介助)

標準色 豊田通商オリジナルカラー ブルー レッド オレンジ

座幅400mm 座奥行400mm 肘掛高220・240・260・280mm 前座高410・430・450mm 後座高390・410・430mm 全長1020mm 前輪径6 inch 全幅600mm 後輪径22 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●標準色
●ブルー
●レッド
●オレンジ
商品番号 16-1317
TAIS 00175-000279

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

座幅400mm 座奥行400mm 肘掛高220・240・260・280mm 前座高410・430mm 後座高390・410mm 全長1020mm 前輪径6 inch 全幅560mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●標準色
●ブルー
●レッド
●オレンジ
商品番号 16-1318
TAIS 00175-000280

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 MEF-22 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

体格に合わせて工具一本で座幅などサイズ変更ができます。

座幅400・420・440mm 座奥行400mm 肘掛高260・280・300mm 前座高400・420・440mm 後座高370・390・410mm 全長1060mm 前輪径6 inch 全幅580・600・620mm 後輪径22 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-3747
TAIS 00122-000582
●座幅420mm
商品番号 16-3748
TAIS 00122-000582

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 MEF-16 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

体格に合わせて工具一本で座幅などサイズ変更ができます。

座幅400・420・440mm 座奥行400mm 肘掛高260・280・300mm 前座高400・420・440mm 後座高370・390・410mm 全長1060mm 前輪径6 inch 全幅540・560・580mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-3747
TAIS 00122-000582
●座幅420mm
商品番号 16-3748
TAIS 00122-000582

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

自走 KMD-C20-Lo 低床 カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 モジュール 座面高さ調節

厚めのクッションと兼用する方におすすめ ノーパンクタイヤ

座幅400(420)mm 座奥行400mm 肘掛高250・270・290・310・330mm 前座高360・380・400mm 後座高330・350・370mm 全長965mm 前輪径6 inch 全幅570(590)mm 後輪径20 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-2265
TAIS 00160-000292
●座幅420mm
商品番号 16-2266
TAIS 00160-000292

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

介助 KMD-C16-Lo 低床 カワムラサイクル

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

厚めのクッションと兼用する方におすすめ ノーパンクタイヤ

座幅400(420)mm 座奥行400mm 肘掛高250・270・290・310・330mm 前座高360・380・400mm 後座高330・350・370mm 全長965mm 前輪径6 inch 全幅535(555)mm 後輪径16 inch

●耐荷重：100kg
●折りたたみ時
●重量
●座幅400mm
商品番号 16-2267
TAIS 00160-000294
●座幅420mm
商品番号 16-2268
TAIS 00160-000294

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

自走 キックル 多機能タイプ・低床・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

足こぎ対応の超低床タイプです。



自走 SKT-400B 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



自走 グレイスコア・マルチ GRC-31B 多機能タイプ・ノーパンクタイヤ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

車いす初となる「駆動」と「座位」を実現した、新時代の多機能モデル。
座面の奥行調整が標準装備。



自走 KZ20-40-SSL 多機能タイプ・超々低床・モジュール カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

足こぎされる方に最適。



介助 SKT-200B 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



介助 グレイスコア・マルチ GRC-41B 多機能タイプ・ノーパンクタイヤ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整


車いす初となる「駆動」と「座位」を実現した、新時代の多機能モデル。
座面の奥行調整が標準装備。



自走 レボ プラス 多機能タイプ・モジュール ラックヘルスケア

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール
- 座面高さ調節

前座高を380mm以下、450mm以上が必要な場合はお問い合わせください。
身体状況に合わせて各部が調節でき、長時間快適に座ったり、快適に駆動したりできます。
体格などに合わせて5種類の座幅(375/400/425/450/500mm)、3種類の後輪径(20/22/24inch)から選べます。



自走 スキット5 SKT-5 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmとコンパクト。
足こぎしやすい低床タイプ。



自走 イージースルー 標準 EST-1 ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 背張り調整

アシストキャスタで「スロープの上りでつまずく」を軽減するなど「ヒヤリ」「ハット」を予防・軽減します。



自走 こまわりくんKAK-18-40B-LO 多機能タイプ・6輪・低床 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調節式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

足こぎされる方に最適。



介助 スキット6 SKT-6 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整


スリムな全幅480mm。
足こぎされる方に最適。



介助 スキット7 SKT-7 ティルト・体重分散・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ティルト仕様なのに全幅480mmのコンパクト設計。



お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

【介助】 オアシスポジティブ OS-12TRSP ティルト&リクライニング・円背の方 松永製作所

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

背もたれが途中より前方向へ折れ曲がるので、テレビを見たり食事をするなど、「活動出来る」新発想のリクライニング(ポジティブ機構)。

■シート色：紺ビニールレザー



●折りたたみ時
※座クッションとヘッドサポートを取り外して収納した場合

●重量
22.7kg

●オプション
エレベーター&スイング機構(左右)



商品番号 16-1250
TAIS 00066-000296
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割
商品番号 17-1202
TAIS 00066-000297
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 CRT-WR ティルト&リクライニング・軽量タイプ ミキ

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

女性や力の弱い方でも扱いやすい超軽量・コンパクトモデル！



●エアールクッション標準装備
適切な空気圧調整で安定した座位姿勢を保つことができます。

●ティルト&リクライニング機構
ティルト角度: 2°~30°
リクライニング角度: 95°~130°

●耐荷重: 100kg

●折りたたみ時
※全長はフットレストを外した場合

●重量
16.8kg

商品番号 16-3754
TAIS 00122-000620
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【自走】 ネットィBASE ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 肘はね上げ式 背張り調整 座面高さ調節

身体状況に合わせて各部位が調整でき、長時間快適に座ることができます。



●ヘッドサポート調整
高さ・奥行・角度調整可能。

●ティルト&リクライニング機構
ティルト角度: 前方 0°~5°
後方 0°~20°
リクライニング角度: 2°~47°

●耐荷重: 125kg

●座クッション標準装備
(厚さ80mm)

●重量
31.0kg

商品番号 16-5812
TAIS 00245-000177
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 マイチルト・コンパクト-3D MH-CR3D ティルト&リクライニング・ピットリフィット 松永製作所

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

背中の中にピタッと沿わせることができる「3D立体スリングシート」により、背中の凹凸にも対応しやすい設計。

骨盤&体幹サポートフレームにより、からだがかたがた横方向へ倒れるのをしっかり支えます。



●ティルト機構
ティルト角度: 0°~30°

●リクライニング機構
リクライニング角度: 90°~125°

●折りたたみ時
※全長はフットレストを外した場合

●重量
24.5kg

商品番号 16-1283
TAIS 00066-000307
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割
商品番号 17-1204
TAIS 00066-000297
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 TRC-2 ティルト&リクライニング・エルゴエレベーター仕様 ミキ

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

標準型とほぼ同等サイズのティルト&リクライニング車いす。



●マルチヘッドレスト
高さ調整、前後左右回転、角度調整可能。

●ティルト&リクライニング機構
ティルト角度: 0°~25°
リクライニング角度: 90°~120°

●耐荷重: 100kg

●折りたたみ時
※全長はフットレストを外した場合

●重量
26.1kg

商品番号 16-3710
TAIS 00122-000017
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【自走】 ネットィⅢ ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整 座面高さ調節

■座幅(380mm・450mm)もあります。

体格に合わせてほとんどの部分が調整でき、姿勢を保持したり、長時間快適に座っていただけます。



●ヘッドサポート調整
高さ・奥行・角度調整可能。

●ティルト&リクライニング機構
ティルト角度: 前方 0°~11°
後方 0°~14°
リクライニング角度: 2°~30°

●耐荷重: 145kg

●座クッション標準装備
(厚さ85mm)

●重量
33.0kg

商品番号 16-5802
TAIS 00245-000064
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割
商品番号 16-5804
TAIS 00245-000112
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 KPF16-40 ティルト&リクライニング・ピットリフィット・座幅選択 カワムラサイクル

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

リクライニング時にお尻が前にズレず、ピットリフィット。■アルミ製。



●座クッション標準装備
(厚さ:前70mm,後50mm)

●ティルト&リクライニング機構
ティルト角度: 0°~25°
リクライニング角度: 110°~135°

●耐荷重: 75kg

●折りたたみ時
※全長はフットレストを外した場合

●重量
20.5(21.0)kg

●座幅400mm
商品番号 16-2209
TAIS 00160-000183

●座幅420mm
商品番号 16-2221
TAIS 00160-000183

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 NEXTROLLER® spii フルリクライニング ミキ

- 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式

新発想 座面昇降型リクライニングで、前ズレを起こさず座面がフラットになることで介助者の負担を大きく軽減。



●スロープヘッドサポート高さ調整
20mm 間隔 4段階調整

●調整式手押しハンドル
手押しハンドルの向き、高さ調整が自由自在。

●シートフレーム奥行き調整
20mm 間隔 5段階調整

●耐荷重: 100kg

商品番号 16-3737
TAIS 00122-000491

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

車いす(電動型)

電動で走る車いす・四輪車です。

サービスコード 171001 ●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

【自走】 JWアクティブPLUS+ 電動車いす ヤマハ発動機

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式 肘高さ調節

■速度や操作の感度などを細かく設定することが可能。



お荷物と合わせて100kgの方までご利用いただけます。

●総合保険付

●介助操作部なし
22インチ右利き
商品番号 16-7705
TAIS 00233-000104

●介助操作部なし
22インチ左利き
商品番号 16-7706
TAIS 00233-000104

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●介助操作部付
22インチ右利き
商品番号 16-7707
TAIS 00233-000097

●介助操作部付
22インチ左利き
商品番号 16-7708
TAIS 00233-000097

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●モーター: 30分定格出力24V 120W×2
●実用登坂角度: 6°
●バッテリー: ニッケル水素24V×6.7Ah 重量2.9kg
●充電器: 電源/AC100V~240V 50/60Hz 充電時間/2.5~3時間

●重量
28.7kg

【介助】 エリーゼ FR-31TR (レザータイプ) ティルト&リクライニング・機能充実 松永製作所

- 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式 背張り調整

リラックスできる姿勢の追求と、介助される方の負担軽減を考えた機能を充実。



●真横移動可能

●開閉式フットレスト

●ティルト機構
ティルト角度: 0°~30°

●フルリクライニング機構
リクライニング角度: 100°~175°

●耐荷重: 75kg

商品番号 16-1210
TAIS 00066-000251

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

【介助】 ウェルチエア (トヨタ自動車オリジナル車いす) 車移動用 豊通オールライフ

- 介助ブレーキ

チルトダウンで車移動を快適に。さまざまな生活シーンで、安定した姿勢を保ち快適に過ごせます。

●シエンタ、エスクァイア、ノア、ヴォクシー(スロープタイプ)

●ハイエース、レジアスエース(リフトタイプ)



●耐荷重: 100kg

商品番号 16-2413
TAIS 00455-000063

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

電動車いす、電動四輪車での走行の際、段差への斜め進入は転倒の恐れがあり大変危険です。一旦停止し、段差の正面から進入しましょう。

【介助】 タウニジョイX PLUS+ 電動車いす ヤマハ発動機

- 折りたたみ式 介助ブレーキ 肘高さ調節式 フットレスト 開閉式

■屋内外さまざまな場面で快適な走行性を実現したコンパクト設計。



お荷物と合わせて75kgの方までご利用いただけます。

●総合保険付

●介助操作部なし
商品番号 16-5128
TAIS 00233-000100

●介助操作部なし
商品番号 16-5129
TAIS 00233-000094

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●介助操作部付
商品番号 16-5129
TAIS 00233-000094

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●モーター: 30分定格出力24V 120W×2
●実用登坂角度: 6°
●バッテリー: ニッケル水素24V×6.7Ah 重量2.9kg
●充電器: 電源/AC100V~240V 50/60Hz 充電時間/2.5~3時間

●重量
29.4kg

車いす(電動型)

サービスコード 171001

電動で走る車いす・四輪車です。

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

電動車いす、電動四輪車での走行の際、段差への斜め進入は転倒の恐れがあり大変危険です。一旦停止し、段差の正面から進入しましょう。

介助 ハイパワー型 アシストホイール NAW-16C-DT-HP-G 電動車いす

折りたたみ式 介助ブレーキ 肘はね上げ式 フットレスト 開閉式

■介助グリップに内蔵されたセンサーにより、介助者が車いすを操作する時の力(負担)を検知して、上り坂では電動モーターのアシストで楽に上がることができ、下り坂では、自動的にブレーキがかかり安心して下ることができます。



お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

●折りたたみ時 330 690 1755 ●重量 24.2

商品番号 16-6101 TAIS 00025-000012

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

- 制御方式・駆動方式：マイコン制御・電動モーター駆動
- 実用登坂角度：14°
- バッテリー：ニッケル水素
- 充電器：充電時間／2時間
- 作動距離：8km(使用条件により異なります)

遊歩フジ 電動四輪車

- フロントバスケット・フロントポケットの他、シート下10L収納BOX搭載。
- 緊急コール機能、坂道警報機能、傾斜センサーなど充実の安心機能。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難防止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。

電動四輪車

総合保険付



- 重 量：101kg(70kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約28km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／390W×1

Option

遊歩フジ用オプション

●ステッキホルダー 商品番号 17-5109 TAIS 00020-000049

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

遊歩スマイル 電動四輪車

- 買物に便利な大型バスケット+フロントポケット。
- 緊急コール機能、坂道警報機能、傾斜センサーなど充実の安心機能。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。



- 重 量：97kg(68kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約30km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／390W

電動四輪車

お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

総合保険付



右左折・バック・充電情報などを声でやさしく教えてください。

商品番号 16-5126 TAIS 00020-000044

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

WHILL Model CK/CK2 電動車いす

- 誰もが使いやすい操作性と自動ブレーキ機能などの安全性、乗り降りのしやすさを追求しました。
- 簡単に分解でき、持ち運びもラクに行えます。



お荷物と合わせて 115kg の方までご利用いただけます。

Option WHILL Model CK/CK2用オプション

●杖ホルダー 商品番号 17-5107 (WHILL Model CK用) TAIS 01520-000008

(WHILL Model CK2用) TAIS 01520-000029

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●リチウムイオン バッテリー 商品番号 17-5108 (WHILL Model CK用) TAIS 01520-000007

(WHILL Model CK2用) TAIS 01520-000030

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●充電時間：5時間

遊歩スキップneo 電動四輪車

- 小回りがさくコンパクトサイズ。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。



- 重 量：89kg(69kg:バッテリー除く)
- 連続走行距離：約23km(最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ 前輪／260mm・後輪／260mm
- バッテリー：12V×24Ah×2個
- モーター：30 分定格出力24V／270W

電動四輪車

お荷物と合わせて 75kg の方までご利用いただけます。

総合保険付



右左折・バック・充電情報などを声でやさしく教えてください。

商品番号 16-5127 TAIS 00020-000045

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

セニアカー ET4D7/ET4D8/ET4D9 電動四輪車

- 前後左右の傾斜、後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する音声案内機能付。
- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットと買い物フック付。



お荷物と合わせて 100kg の方までご利用いただけます。

総合保険付

Option

セニアカー用オプション ●杖ホルダー

商品番号 16-5123 TAIS 00152-000014

●重量：100kg(68kg:バッテリー除く)

●連続走行距離：約33km(最高速度・平坦路)

●最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h

●実用登坂角度：10°

●タイヤ：パンクレスタイヤ／260×85mm

●バッテリー：12V×35Ah×2個

●モーター：30 分定格出力24V／360W×1

●重量：100kg(68kg:バッテリー除く)

●連続走行距離：約33km(最高速度・平坦路)

●最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h

●実用登坂角度：10°

●タイヤ：パンクレスタイヤ／260×85mm

●バッテリー：12V×35Ah×2個

●モーター：30 分定格出力24V／360W×1

車いすオプション適合表

機種	掲 載 ページ	延長 ブレーキ	スーパー ヘッド	車いす テーブル	ボンベ架	ボンベ案Ⅱ	杖ホルダー	車いす ベルト	どこでも テーブル	備考
KMD-A22	23		●	●			●	●		
KMD-A16	23		●	●			●	標準付き	●	
ふわりす KF22-40SB	23	●	●	●	●	●	●	●	●	
ふわりす KF16-40SB	23	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	
NA-U1	23	●	●	●	●	●		●	●	
NAH-U1	23	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-11B	24	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-21B	24	●	●	●	●	●		●	●	
NEO-1	24	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEO-2	24	●	●	●	●	●	●	●	●	
座王 NA-501A	24	●	●	●	●	●		●	●	
座王 NAH-521A	24	●	●	●	●	●		●	●	
KMD-B22	25		●	●			●	標準付き		
KMD-B16	25		●	●			●	標準付き	●	
ウェイビットプラス WAP22-40A	25	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウェイビットプラス WAP16-40A	25	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	
ふわりすプラス KFP22-40SB	25	●	●	●	▲	●	●	●	●	ボンベ架：装着時ディッピングバーが5mm程度隠れる
ふわりすプラス KFP16-40SB	25	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：装着時ディッピングバーが5mm程度隠れる
カルティマ CRT-7	26		●	●				●		
カルティマ CRT-8	26		●	●				●		
NEXT-31B	26	●	●	●	●	●		●	●	
NEXT-41B	26	●	●	●	●	●		●	●	
スキット4	26	●	●	●			●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
スキット2	26	●	●	●			●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
KA822-40B	27	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる
KA816-40B	27	●	●	●	▲	●	●	標準付き	●	ボンベ架：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる
KMD-C22	27		●	●			●	標準付き		
KMD-C16	27		●	●			●	標準付き		
MEF-22	27		●	▲		●	●	●		車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付
MEF-16	27		●	▲		●	●	●		車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付
EX-M3(自走用)	28	●	●	●		▲	●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
EX-M3(介助用)	28	●	●	●		▲	●	●	●	ボンベ案：幅420、440のみ ●
NA-3DX(自走用)	28	●	●	●		●	●	●	●	
NA-3DX(介助用)	28	●	●	●		●	●	●	●	
KMD-C20-Lo	28		●	●			●	標準付き		
KMD-C16-Lo	28		●	●			●	標準付き		
キックル	29	1本標準付き	●	●		●	●	●	●	
KZ20-40-SSL	29	●	●	●		▲		標準付き	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
SKT-400B	29	●	●	▲			▲	●	●	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に横けて止める
SKT-200B	29	●	●	▲			▲	●	●	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に横けて止める
GRC-31B	29	●	●	●	●	●	▲	●	●	杖ホルダー：杖ベルトのビス固定穴が無い為、背ベルト通し部を利用して装着
GRC-41B	29	●	●	●	●	●	▲	●	●	杖ホルダー：杖ベルトのビス固定穴が無い為、背ベルト通し部を利用して装着
レボプラス	30		●	●						
こまわりくん	30	●	●	●				標準付き	●	
スキット5	30	●	●	●				●		
スキット6	30	●	●	●				●	●	
EST-1	30	●	●	●				●		
スキット7	30	●	●	標準付き	●			●	●	
オアシスポジティブ OS-12TRSP	31			標準付き				●		
マイチルト・コンパクト-3D	31	▲		標準付き	●			●		延長ブレーキ：肘掛け一番下に下げるとぶつかる
CRT-WR	31			●				●		
TRC-2	31	●		標準付き	▲			標準付き		車いすテーブル：アームレストが曲がっている場所より前方に取り付け
ネッティBASE	31			標準付き						
ネッティⅢ	31			標準付き						
KPF16-40	32	●		●				標準付き	▲	どこでもテーブル：幅400のみ ●
エリーゼ FR-31TR	32			▲						車いすテーブル：持ち手ハンドルに取付け
NEXTROLLER [®] _spⅡ	32									
ウェルチェア	32	●	●	標準付き				●		
JW アクティブ PLUS+	32	●	●	●				●		
タウニジョイX PLUS+	32	●	●	●				●		
アシストホイール	33	●	●	●				●		